

# Sortimentsliste 2022 Staudengärtnerei



## Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

## Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel  
SA: Samen

Deutscher Name

Botanischer Name

Preis ab CHF/Stk.

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

## Küchenkräuter, Heil- & Wildstauden, Räucherpflanzen, ausdauernde Gemüsepflanzen

### A - Agastache, Duftnesseln

<b>Agastache, Anis-Ysop</b> Anisgeschmack; Bienen & Schmetterlinge; humoser frischer Boden	<b>Agastache foeniculum</b>	8.00	lila/blau	7-10	80-100	So-HS	3+		x	T, H, D	FL, BL
<b>Agastache, Koreanische Minze</b> Minzgeschmack; Bienen & Schmetterlinge; humoser frischer Boden	<b>Agastache rugosa</b>	8.00	viol/blau	7-10	80-100	So-HS	3+		x	T, H, D	FL, BL
<b>Akelei, Alpen- giftig neu!</b> leuchtend hellblau-bis lilablau Blüten; im Garten frisch- feucht, humos, durchlässig; in den Bergen gern auf feuchten Wiesen, kalkhaltiger Boden, <i>gefährdet</i>	<b>Aquilegia alpina</b>	6.50	blau	7-9	20-70	So-HS	3+	+	x		
<b>Dunkle Akelei giftig</b> fällt durch ihre ungewöhnlich dunkle Blütenfarbe auf; durchlässige, kalkhaltige, humusreiche Böden. Insektenfutterpflanze. In den Alpen heimisch	<b>Aquilegia atrata</b>	6.50	dunkelrot	5-6	20-50	So-HS	3+	+	x		

### Alant

<b>Alant, Echter</b> wunderschöne grosse Solitärstaude, zieht im Winter ein; Waldränder, Gebüsche; humoser leicht feuchter Boden	<b>Inula helenium</b>	8.00	gelb	7-9	80-200	So-HS	3+	+	x	H, R	FL, BL, WU
<b>Alant, Weidenblättriger</b> leuchtend gelbe Blüten; Insektenpflanze, Basen- & humusreiche, trockene bis frisch-feuchte Böden; Flachmoore, Waldränder, Bergwiesen; Kalkzeiger	<b>Inula salicina</b>	8.00	gelb	7-8	30-60	So	3+	+	x		
<b>Alpensäuerling</b>	siehe unter Knöterich										

### Ampfer

<b>Roter Ampfer</b> Rot geäderte Blätter, dekorativ, geeignet für Mischsalate; bildet grössere Blätter als der gewöhnliche Sauerampfer & ist weniger sauer	<b>Rumex alpestre</b>	6.50	grünlich	7-8	30-60	So-S	3+		x	K	BL, FR
<b>Schildblättriger Ampfer neu!</b> erfrischender wilder Leckerbissen auf Wanderungen im Weingebiet und in den Bergen; Felsschutt, Geröll, Weinberge; bis subalpin; im Garten frisch, humos, durchlässig,	<b>Rumex scutatus</b>	7.00	rötlich	6-7	20-50	So-Hs	3+	+	x	K, H	BL, FR
<b>Andenbeere</b> schmackhafte, süss-säuerliche Beeren; frischer humoser Boden: nicht winterhart aber bei mindestens 5°C kühl & hell überwinterbar	<b>Physalis edulis</b>	8.50	gelb	7	>120	So-Hs	3+			K	FR
<b>Peruanische Andenbeere</b> Aus Peru stammende Beer, die leckeren Früchte bilden sich in Lampionförmigen Hüllen nicht winterhart aber bei mindestens 5°C kühl & hell überwinterbar	<b>Physalis peruviana</b>	8.50	gelb	7	>120	So-Hs	3+			K	FR
<b>Andorn</b> Einheimische Heilpflanze, drainierte, trockene, eher karge Böden; nach der Blüte zurückschneiden, Heilpflanze des Jahres 2018	<b>Marrubium vulgare</b>	6.50	weiss	6-8	30-50	So	3+		x	T, H, D	gesamte Pflanze
<b>Arnika, Wiesen-</b> Heilpflanze aus Amerika mit ähnlichen Eigenschaften wie die Bergarnika; leicht zu kultivieren; humoser Boden	<b>Arnica chamissonis ssp. foliosa</b>	7.50	gelb	6-8	bis 30	So	3+		x	H	FL
<b>Artischocke</b>	Cynara scolymus siehe unter Disteln										
<b>Aster, Berg- / Kalkaster</b> <i>steht unter Schutz - Wildsammlung nicht erlaubt!</i> Gern an sonnigen Staudensäumen an Gehölzrändern, Trockenwiesen; Kalkzeiger	<b>Aster amellus</b>	6.50	blaulila	8-9	20-60	So-Hs	3+	+	x	K, T	FL, BL

### B



# Sortimentsliste 2022 Staudengärtnerei



## Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

## Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel  
SA: Samen

Deutscher Name	Botanischer Name	Preis ab CHF/Stk.	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
<b>Edelraute, Silber- / 'Sage'</b> eine der vielen als 'Sage' bezeichneten indianischen Räucherpflanzen; wunderbarer Duft; sehr schöne silbernes Laub	<i>Artemisia ludoviciana</i>	8.00	weisslich	6-8	50-100	So	3+		x	K, T, H, D, R	BL, KR
<b>Wermut</b> wichtiges Heilkraut bei der Medizin von Hildegard von Bingen; durchlässiger, humoser, warmer Standort	<i>Artemisia absinthium</i>	8.00	gelbgrün	7-9	30-100	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	BL, KR
<b>Wermut, Pontischer oder Römischer</b> dekorative blausilberne Blätter & sehr aromatisch, gut zum Räuchern; Rebberge, Mauern; zT. verwildert	<i>Artemisia pontica</i>	8.00	gelblich	8-10	40-80	So	3+	V	x	K, T, H, D, R	BL, KR
<b>Wüsten-Beifuss, Präriesalbie, Sagebrush</b> eine der heiligsten Pflanzen Nordamerikanischer Indiangervölker; Wüsten & Halbwüsten; karge sonnige, trockene bis leicht feuchte Standorte; Winterschutz empfehlenswert	<i>Artemisia tridentata</i>	8.00	gelblich	7-9	40-200	So	3+		!		FL, BL, KR
<b>Beinwell</b> alte traditionelle & wichtige Heilpflanze; eher schwere, feuchtere Böden	<i>Symphytum officinale</i>	8.00	trübbrot	6-9	60-120	So-S	3+	+	x	K, T, H, F	FL, BL, WU
<b>Bergminzen</b>											
<b>Echte Bergminze</b> gerne auf eher trockenen, mageren Böden; warme Lagen; im Gegensatz zu Minzen nicht wuchernd	<i>Calamintha nepeta</i>	6.50	rosa	6-10	30-60	So	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL
<b>Wald-Bergminze</b> gerne auf eher trockenen, mageren Böden; warme Lagen; im Gegensatz zu Minzen nicht wuchernd	<i>Calamintha menthifolia</i>	6.50	rosa	6-10	30-60	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL
<b>Römische Bergminze, Hadriansminze</b> wurde in der Nähe der Villa des römischen Kaiser Hadrian entdeckt; in Italien beliebte Würzpflanze; gern lockerer, sandig-schottriger, trockener, durchlässiger Boden	<i>Calamintha species</i>	6.50	lila-rosa	6-8	40-50	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
<b>Bergtee, Griechischer</b> "Pflanze des langen Lebens!" sonnige, warme Standorte; Boden mit guter Drainage	<i>Sideritis syriaca</i>	8.50	hellgelb	6-9	20-40	So	3+		x	K, T, H, D, R	BL
<b>Bibernellen</b>											
<b>Bibernelle, grosse</b> bevorzugt frische, nährstoffreiche, humose, lehmige Böden; Fettwiesengesellschaften, auf Weiden, Hochstaudenfluren bis 2100m; Insekten, Bienen, Schmetterlinge	<i>Pimpinella major</i>	6.50	weiss/rosa	6-9	40-90	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	gesamte Pflanze
<b>Bibernelle, kleine</b> die kleine Schwester; lichtreich bis sonnig; mäßig trocken, nährstoffarm, kalkhaltig; Trockenrasen, Zwergstrauchheiden; gilt als Magerzeiger; Insekten, Bienen, Schmetterlinge	<i>Pimpinella saxifraga</i>	6.50	weiss	7-10	30-80	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	gesamte Pflanze
<b>Blutweiderich</b> sehr schöne Bienen & Schmetterlingspflanze; Futterpflanze Nachtpfauenauge; Feuchtzone, Uferstrand	<i>Lythrum salicaria</i>	8.00	purpur	7-9	50-120	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, R	FL, BL, WU
<b>Blutwurz / Tormentill</b>	siehe unter Fingerkäuter										
<b>Bohnenkräuter</b>											
<b>Bergbohnenkraut</b> warme Lage, Steingarten, Bienenweide	<i>Satureja montana</i>	7.50	weiss	8-10	10-30	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
<b>Zitronenberghohnenkraut</b> feines mediterranes zitroniges Aroma; warme Lage, Steingarten; hübscher Bodendecker; Bienenweide	<i>Satureja montanum var. citriodora</i>	7.50	weiss	7-10	10-30	So	3+		x	K, T, D, R	FL, BL

# Sortimentsliste 2022 Staudengärtnerei



## Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

## Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel  
SA: Samen

Deutscher Name	Botanischer Name	Preis ab CHF/Stk.	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
<b>Kriechendes Bergbohnenkraut</b> kriechende Variante des Bergbohnenkrautes, ideal für den Steingarten, Bienenweide	<i>Satureja repandra</i>	7.50	weiss	7-10	10-20	So	3+		x	K, T, D, R	FL, BL
<b>Braunellen</b>											
<b>Gemeine Braunelle</b> Bodendecker; auf Wiesen und Weiden; Bienenweide	<i>Prunella vulgaris</i>	6.50	blauviolett	6-9	5-20	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	FL, BL
<b>Grossblütige Braunelle</b> Bodendecker; Trockenwiesen und lichte Wälder; Bienenweide	<i>Prunella grandiflora</i>	6.50	blauviolett	6-10	5-40	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	FL, BL
<b>Braunwurz, Knotige</b> apparte Staude für den Teichrand und im Halbschatten; Bienen- & Wespenbestäubt (spez. Falterwespe) ; gerne auf feuchten bis nassen Böden	<i>Scrophularia nodosa</i>	6.50	grünbraun	5-8	40-120	So-S	3+	+	x	H	gesamte Pflanze
<b>C</b>											
<b>Currykraut / Strohlume</b> durchlässiger leichter Boden; keine Staunässe; mediterrane Herkunft; Schmetterlings- & Insektenpflanze; Zweige mitkochen & danach entfernen	<i>Helichrysum italicum</i>	8.00	gelb	6-8	30-60	So	3+		x!	K, T, H, D, R	FL, BL
<b>D</b>											
<b>Disteln</b>											
<b>Artischocke</b> ausdauernde Gemüsepflanze, Blütenboden; bedingt winterhart; warmer geschützter Standort, Winterschutz; humos & nährstoffreich	<i>Cynara scolymus</i>	6.50	violette	6-8	100-150	So	3+		!	K, T, H	FL
<b>Eselsdistel</b> Nektarweide für Schmetterlinge & Bienen; Futterpflanze für Vögel & Esel; Solitär; Ruderal; warmer Standort	<i>Onopordum acanthium</i>	5.50	purpur	7-9	> 2m	So	2	+	x	K, T, H	BL, WU
<b>Mariendistel</b> Nektarweide für Schmetterlings- & Bienenpflanze; Futterpflanze für Vögel; Solitär; Ruderal; warmer Standort	<i>Silybum marianum</i>	5.50	purpur	7-9	60-150	So	1-2	+	x	K, T, H	FL, BL, ST, WU, SA
<b>Silberdistel</b> öffnet die Blüten nur bei schönem Wetter; sonniger, durchlässiger, magerer neutraler bis basischer Standort;	<i>Carlina acaulis ssp. simplex</i>	7.50	silbrig	7-9	10-40	So	3+	+	x	K, T, H	FL, BL, WU
<b>Wilde Karde</b> ökologisch sehr wertvolle Wildstaude für Schmetterlinge, Insekten & Vögel; Ruderalstandorte	<i>Dipsacus fullonum</i>	5.50	purpur	7-8	1-2 m	So	2	+	x		
<b>E</b>											
<b>Eberrauten</b>	siehe unter Beifussgewächse										
<b>Echinacea diverse</b>	siehe unter Sonnenhut										
<b>Edelrauten</b>	siehe unter Beifussgewächse										
<b>Edelweiss</b> symbolträchtige Alpenblume für den Steingarten; steinige Rasen, Felsbänder, auf Kalk ; alpin; <i>geschützte Pflanze</i>	<i>Leontopodium alpinum</i>	8.00	weiss	7-9	3-20	So	3+	+	x	H	FL
<b>Bachbunge / Bach-Ehrenpreis</b> Wildsalat mit kleinen fleischigen Blättern; wintergrün; in nährstoffreichen Sümpfen, Gräben & bei Quellen	<i>Veronica beccabunga</i>	6.50	hellblau	5-9	30-60	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	
<b>Eibisch</b>	siehe unter Malvengewächse										

# Sortimentsliste 2022 Staudengärtnerei



## Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

## Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel  
SA: Samen

Deutscher Name

Botanischer Name

Preis ab CHF/Stk.

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

## Eisenkrautgewächse

<b>Eisenkraut, Echtes</b> keltische Mysterienpflanze; anspruchslos im Kräutergarten	<b>Verbena officinalis</b>	6.50	rosa	6-8	20-60	So	3+	+	x	H, R	FL, BL, KR
<b>Verveine / Zitronenstrauch</b> zitronig frisches Tee- & Heilkraut; eher leichte, humose, gut drainierte Erde; als Kübelpflanzen halten, da nicht winterhart	<b>Aloysia tryophylla</b>	8.00	weisslich	6-8	>200	So	3+		!	K, T, H, D, R	FL, BL

## Engelwurz

<b>Erzengelwurz</b> grosse Heil- & Schutzpflanze; Insektenweide; Solitär; frischer, humoser, tiefgründiger Boden; kugelige Blütenoldde; ev. phototoxische Wirkung	<b>Angelica archangelica</b>	8.00	gelbgrün	7-9	100-250	Hs-So	2-3	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, WU, SA
<b>Waldengelwurz</b> lockt räuberische Nützlinge & viele andere Insekten an; Solitär; weisse Schirmoldde; frischer, feuchter, humoser, tiefgründiger Boden; kann ev. phototoxisch wirken	<b>Angelica silvestris</b>	8.00	weiss	7-9	80-200	Hs-S	2-3	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, WU, SA

## Enziane

<b>Gelber Enzian</b> heimischer Enzian; wichtige Heilpflanze; gern auf Alpweiden, Fettwiesen; Kalk liebend	<b>Gentiana lutea</b>	9.00	gelb	6-8	50-120	So-Hs	3+	+	x	H	WU
<b>Enzian, Tibetischer</b> einfach zu kultivieren im normalen Gartenboden; tibetische Heilpflanze & TCM	<b>Gentiana tibetica</b>	8.00	weiss	8-9	40-60	So	3+		x	H	WU
<b>Tausendgüldenkraut</b> Bachblütenpflanze & in Kräuterlikören; <i>Bestand in CH gefährdet - nicht wild sammeln!</i> hübsches kleines Enziangewächs & Insektenpflanze; gerne in leicht sandigem Boden	<b>Centaurium erythraea</b>	6.50	rosa	7-9	10-40	So	2	+	x	H, D	gesamte Pflanze

## Erdbeeren

<b>Monatserdbeere / Walderdbeere</b> Bodendecker; wild vorkommend in lichten Wälder und Hecken	<b>Fragaria vesca</b>	6.50	weiss	4-6	5-20	So-S	3+	+	x	K, T, H	FL, BL, FR
---	-----------------------	------	-------	-----	------	------	----	---	---	---------	------------

**Estragon** siehe Beifussgewächse

## F - Färberpflanzen

<b>Färberhülse/Indigolupine</b> attraktive nordamerikanische Färberpflanze für Indigoblau; blaue lupinenähnliche Schmetterlingsblüten; anspruchslos, gern lockere, humose, steinig-sandige Erde, kalkarm	<b>Baptisia australis</b>	8.00	blau	6-7	80-120	So-Hs	3+		x	F	
<b>Färberkamille</b> alte Färberpflanze; sehr dekorativ im Blumenstraus; Falter, Bienen; Äcker, Wegränder	<b>Anthemis tinctoria</b>	6.50	gelb	6-8	20-70	So	2-3+	+	x	K, T, H, D	FL, BL
<b>Färber - Mädchenauge</b> lange & reichblühende, variable Art v. Nordamerika; gelb m. d'roter Mitte bis d'rot; indianische Färber- & Heilpflanze f. schöne Orangetöne; Gartenzierde & Schnittblume	<b>Coreopsis tinctoria</b>	5.00	gelb-d'rot	7-11	30-80	So	1			K, T	FL, WU
<b>Färbermalve / Schwarze Stockrose</b> wunderschöne tief dunkelrote Blüten; humose, drainierte Gartenerde; Schmetterlinge	<b>Alcea rosea v. nigra</b>	5.50	d'purpur	5-9	50-150	So	2-3+		x	K, T, H	FL, BL, WU
<b>Färberreseda / Färberwau</b> traditionelle Färberpflanze; Bienenweide; trockene Ruderalstandorte; lockerer Boden, kalkliebend	<b>Reseda luteola</b>	5.50	gelbgrün	6-10	50-150	So	2	+	x	K, T, H, F	FL, KR
<b>Färbescharte</b> trad. Färberpflanze für Gelb; Nordspanien-Sibirien; halbschattig-halbsonnig, feuchte Wiese, offene Wälder, Hochstaudenfluren mit mageren Böden; im Garten recht anspruchslos	<b>Serratula tinctoria</b>	6.50	purpur	7-9	30-100	So-Hs	3+	+	x	H, F	KR

# Sortimentsliste 2022 Staudengärtnerei



## Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

## Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel  
SA: Samen

Deutscher Name	Botanischer Name	Preis ab CHF/Stk.	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
<b>Färberwaid</b> Bienenweide & historische, indigohaltige Färberpflanze; Ruderalpflanze; humoser Boden	<i>Isatis tinctoria</i>	5.50	gelb	6-8	60-120	So	2	+	x	K, T, H, F	SA, KR
<b>Feldwitwenblume</b>	siehe Witwenblume										
<b>Gewürzfenchel</b> Schmetterlings- & Insektenpflanze; Futterpflanze Schwalbenschwanz; wunderbare Würz- & Heilpflanze; humose Gartenerde	<i>Foeniculum vulgare</i>	6.50	gelb	7-10	80-200	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, ST, SA
<b>Fingerhut</b>											
<b>Gelber Fingerhut</b> <i>giftig!!</i> Hummelpflanze; Vorkommen zum Teil auf steinigem Grund; lichte Wälder; auf Kalk; Steingarten	<i>Digitalis lutea</i>	6.50	gelb	6-8	50-100	So-S	2-3+	+	x	H	BL
<b>Roter Fingerhut</b> <i>giftig!!</i> Hummelblume; Holzschläge, lichte Wälder; zum Teil verwildert; humos, nicht zu mager	<i>Digitalis purpurea</i>	5.50	rot	6-9	50-200	So-Hs	2	+	x	H	BL
<b>Wolliger Fingerhut</b> <i>giftig!!</i> sonnig-warmen Ruderalstandorte; trockene, meist kalkhaltige, sandig-steinigen Böde; Hummelpflanze	<i>Digitalis lanata</i>	6.50	creme	6-9	50-90	So-Hs	2-3+		x	H	BL
<b>Fingerkräuter</b>											
<b>Blutwurz / Tormentill</b> hübsche, heimische, bodendeckende Heilpflanze; Bienenweide; Moore, feuchte Wiesen & Weiden	<i>Potentilla erecta</i>	6.50	gelb	5-9	10-40	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	gesamte Pflanze
<b>Gänsefingerkraut</b> vorkommend auf dichten, feuchten, stickstoffreichen, lehmig-tonigen Böden & zt. auf steinigem Untergrund	<i>Potentilla anserina</i>	6.50	gelb	5-9	15-50	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	BL, WU
<b>Flockenblumen</b>											
<b>Flockenblume, Berg-</b> Bergwiesen	<i>Centaurea montana</i>	6.50	blau	7-10	20-90	So-Hs	3+	+	x		
<b>Flockenblume, schwarze</b> gern an Waldrändern & auf Magerwiesen; sehr hübsche Wildblume & Landeplatz für Insekten & Schmetterlinge	<i>Centaurea nigra</i>	6.50	purpur	7-10	20-90	So-Hs	3+	+	x		
<b>Flockenblume, Skabiosen-</b> gern auf mageren Wiesen & Weiden; hübsche Wildblume & wertvoll für viele Insekten	<i>Centaurea scabiosa</i>	6.50	purpur	6-8	30-120	So-Hs	3+	+	x		
<b>Frauenmantel</b> Bienenweide; Bodendecker; frischer, humoser Boden	<i>Alchemilla xanthochlora</i>	6.50	gelbgrün	5-9	30-60	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, R, F	gesamte Pflanze
<b>Marienblatt / Balsamkraut / Frauenminze</b> wärmeliebend; nahrhafte, durchlässige Erde	<i>Tanacetum balsamita</i>	8	gelbgrün	7-9	30-150	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL

## G - Gamander



# Sortimentsliste 2022 Staudengärtnerei



## Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

## Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel  
SA: Samen

Deutscher Name	Botanischer Name	Preis ab CHF/Stk.	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
<b>Gamander, Edel-</b> alte, traditionelle Heilpflanze; Bienen- & Hummelkraut; gern mager & kalkhaltig; auf Trockenwiesen & Felsensteppen; im Garten im Steingarten	<i>Teucrium chamaedrys</i>	6.50	rosa	6-8	10-25	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, R	FL, BL
<b>Gamander, Salbei- / Wald-</b> lichte Wälder, Waldränder, Heiden; Futterpflanze für div. Raupen; eher unbekanntes Heilkraut; wächst gern im halbschattigen bis schattigen Garten & hübsche Zierde	<i>Teucrium scorodonia</i>	6.50	hellgelb	6-8	30-70	Hs-S	3+	+	x	H	FL, BL, KR
<b>Gänseblümchen</b> Wiesen, Weiden, Rasen	<i>Bellis perennis</i>	6.50	weissgelb	2-11	5-15	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	FL, BL
<b>Gauklerblume, Getüpfelte</b> <b>Bachblütenpflanze; Bienen- &amp; Schmetterlingspflanze; verwildert &amp; eingebürgert; Feuchtzonen, Uferrand</b>	<i>Mimulus guttatus</i>	6.50	gelb	7-9	30-70	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	FL, BL
<b>Gipskraut, Kriechendes</b> apparte Wildblume & Polsterpflanze für Trockenmauern & steiniges Gelände; gern auf Kalk	<i>Gypsophila repens</i>	6.50	weissrosa	5-8	10-25	So	3+	+	x		
<b>Glockenblumen</b>											
<b>Knäuelblättrige Glockenblume <i>neu!</i></b> lustige büschelartige Blütenstände; Tocken- & Halbtrockenrasen, Staudensäume in halbsonniger Lage	<i>Campanula glomerata</i>	6.50	blauviolett	6-8	15-60	Hs-So	3+	+	x		
<b>Nesselblättrige Glockenblume <i>neu!</i></b> Lichte Wälder, Gebüsche; liebt feuchten, tiefgründigen Lehmboden, nimmt aber auch mit steinigem Untergrund vorlieb.	<i>Campanula trachelium</i>	6.50	violettblau	7-9	40-100	Hs-So		+	x		
<b>Pfirsichblättrige Glockenblume</b> sehr schöne Garten- & Wildblume; an warmen, lichten Plätzen in Wald und Garten	<i>Campanula persicifolia</i>	6.50	h'blau	6-7	40-100	Hs	3+	+	x	K,T	FL
<b>Rapunzelglockenblume, Sorte v.PSR</b> Die zweijährige Rapunzel, Blätter für den echten Rapunzelsalat und die Wurzel als Gemüse! ProSpecieRara	<i>Campanula rapunculus</i>	5.50	blaulila	5-7	30-90	So-Hs	2	+	x	K,T	BL, WU
<b>Rundblättrige Glockenblume</b> hübsche Wildblume; verträgt saure Böden; Magerrasen, Zwergstrauchheiden; wächst auch gut in Gartenerde und zwischen Steinen	<i>Campanula rotundifolia</i>	6.50	blau	5-9	10-40	So-Hs	3+	+	x	K,T	FL
<b>Goldrute, Echte</b> Bienenweide; lichte Wälder, Gebüsche; bis subalpin	<i>Solidago virgaurea</i>	6.50	gelb	8-10	20-120	So-Hs	3+	+	x	H, F	FL, BL, KR
<b>Goldmelissen</b>	siehe unter Monarden										
<b>Gräser</b>											
<b>Duftgras / Gemeines Ruchgras</b> Schneemarbel	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	8.00	gelblich	4-6	20-50	So-HS	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, KR
<b>Hainsimse, schneeweisse</b> Zierde im schattigen Bereich des Gartens; vorkommend in Mischwäldern; gern kalkhaltig aber tolerant bis mässig sauer	<i>Luzula nivea</i>	6.50	weiss	6-8	10-30	Hs-S	3+	+	x		
<b>Perlgras, Nickendes</b> lichte Stellen in Wäldern; gerne die Nordseite („Halbschattengras“); gern Kalk & warm, mässig feucht, nährstoffreich mit schwach saurer Humusaufgabe, aber auch Blockhalden	<i>Melica nutans</i>	6.50	violettbraun	5-6	25-50	Hs	3+	+	x		
<b>Mariengras / Süssgras</b> wichtige indianische Ritualpflanze; Moore, Ufer; vereinzelt in der Schweiz vorkommend; beheimatet in Nordamerika; breitet sich schnell über Wurzelaufläufer aus; Cumarinhaltig	<i>Hierochloa odorata</i>	8.00	grünlich	5-6	20-60	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, SA, KR
<b>Zittergras</b> Magere Wiesen & Weiden; wunderschöne dekorative Samenstände; für Sträusse & als Wildpflanze	<i>Briza media</i>	6.50	violettgelb	5-8	20-90	So-Hs	3+	+	x	K, T	SA

# Sortimentsliste 2022 Staudengärtnerei



Preis ab CHF/Stk.	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart
-------------------	-------------	-----------	---------	----------	-------------	----------	------------

Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
K: Küche	FL: Blüte, Knospe (Flor)
T: Tee	BL: Blätter
H: Heilpflanze	ST: Stängel, Rinde
D: Duftpflanze	WU: Wurzel, Rhizom
R: Räuchern	FR: Früchte, Brutzwiebel
F: Färben	SA: Samen

Deutscher Name	Botanischer Name	Preis ab CHF/Stk.	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
----------------	------------------	-------------------	-------------	-----------	---------	----------	-------------	----------	------------	------------	---------------------------

<b>Gundelrebe / Gundermann</b> ein Kranz aus Gundelreben hilft sich mit den Elementarwesen zu verbinden; kriechend; unter Obstbäumen, Wiesen, Gebüsche, Waldränder, Wildsalat	<b>Glechoma hederacea</b>	6.50	blau	4-5	5-20	So-S	3+	+	x	K, T, H, R	FL, BL, KR
--	---------------------------	------	------	-----	------	------	----	---	---	------------	------------

<b>Guter Heinrich</b> Alpenspinat; fette nährstoffreiche Böden; gerne vor Alpkühen & bei Lagerstellen	<b>Chenopodium bonus-henricus</b>	6.50	grün	6-8	20-80	So-S	3+	+	x	K, T, H	BL, SA
--	-----------------------------------	------	------	-----	-------	------	----	---	---	---------	--------

## H - Habichtskräuter

<b>Kleines Habichtskraut / Mausohr</b> Bodendecker; Bienenpflanze; durchlässige, trockene bis karge Böden	<b>Hieracium pilosella</b>	6.50	gelb	5-10	5-30	So	3+	+	x	K, T, H	gesamte Pflanze
--	----------------------------	------	------	------	------	----	----	---	---	---------	-----------------

<b>Orangerotes Habichtskraut</b> wunderhübsch blühender, heimischer Bodendecker; gerne magere, eher kalkarme Böden	<b>Hieracium aurantiacum</b>	6.50	orange	6-8	5-30	So	3+	+	x	K, T	FL, BL
---	------------------------------	------	--------	-----	------	----	----	---	---	------	--------

<b>Haferwurzel / Habermarch</b> altes Wurzelgemüse; zT. verwildert; humose, lockere Erde; als Gemüse einjährig kultiviert; Ernte im November; Geschmack ähnlich Schwarzwurzel; wunderschöne Blüte im 2. Jahr; Blätter als Salatbeigabe	<b>Tragopogon porrifolius</b>	5.50	blauviolett	6-7	20-70	So-Hs	2	+	x	K, T	BL, WU
---	-------------------------------	------	-------------	-----	-------	-------	---	---	---	------	--------

## Hauswurz

<b>Berg-Hauswurz</b> auf der Alpensüdseite beheimatet; gern sauer Böden; Steingarten	<b>Sempervivum montanum</b>	6.50	violettrot	7-8	5-20	So	3+	+	x	K, T	FL
---	-----------------------------	------	------------	-----	------	----	----	---	---	------	----

<b>Echte Hauswurz</b> schöne Rosetten & Blütensterne; Felsspalten, Trockensteinmauern	<b>Sempervivum tectorum</b>	6.50	trüb-h'rot	7-8	10-60	So	3+	+	x	K, T, H	FL
--	-----------------------------	------	------------	-----	-------	----	----	---	---	---------	----

<b>Spinnweb-Hauswurz</b> apparte spinnwebartige Behaarung; Felsspalten, Trockensteinmauern; tendenziell in der südlichen Schweiz beheimatet	<b>Sempervivum arachnoides</b>	6.50	karmin	6-8	5-15	So	3+	+	x	K, T	FL
--	--------------------------------	------	--------	-----	------	----	----	---	---	------	----

<b>Heilzwiebel</b>	siehe Zwiebelgewächse										
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Herzgespann</b> exzellente Hummelweide; durchlässige Gartenerde	<b>Leonorus cardiaca</b>	6.50	rosaviolett	6-9	40-120	So-Hs	3+	+	x	H	gesamte Pflanze
---	--------------------------	------	-------------	-----	--------	-------	----	---	---	---	-----------------

<b>Himmelsleiter / Jakobsleiter</b> sehr schöne Wildblume; Hecken, Hochstaudenfluren, Viehläger; frischer bis feuchter Boden eher nährstoffreich	<b>Polemonium caeruleum</b>	6.50	himmelblau	6-8	30-90	So-Hs	3+	+	x		
---	-----------------------------	------	------------	-----	-------	-------	----	---	---	--	--

<b>Hundszunge, Gebräuchliche</b> riecht nach Maus & soll im Garten gepflanzt jene fernhalten; lustige Samen welche überall haften bleiben; Bienen- & Schmetterlingsweide; warmer Standort	<b>Cynoglossum officinale</b>	5.50	violet-br'rot	5-7	20-90	So	2	+		K, T, H	BL, WU
--	-------------------------------	------	---------------	-----	-------	----	---	---	--	---------	--------

<b>Hufplattich</b> gerne auf Schutthalde, an Wegrändern, auf Rutschängen	<b>Tussilago farfara</b>	6.50	gelb	2-4	5-15	So	3+	+	x	K, T, H	FL, BL, WU
---	--------------------------	------	------	-----	------	----	----	---	---	---------	------------

## I

<b>Immergrün, Kleines</b> <i>leicht giftig!</i> hübscher Bodendecker; gern in Buchenmischwäldern & in der Nähe alter Burgen; früher wurde der Totenkranz aus Immergrün gewunden	<b>Vinca minor</b>	6.50	lila	4-6	5-20	Hs-S	3+	+	x	H	BL, WU
--	--------------------	------	------	-----	------	------	----	---	---	---	--------

<b>Indianernessel / Wilde Bergamotte</b>	siehe unter Monarden										
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Iris</b>	siehe unter Schwertliliengewächsen										
-------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



# Sortimentsliste 2022 Staudengärtnerei



**Verwendung**  
 K: Küche  
 T: Tee  
 H: Heilpflanze  
 D: Duftpflanze  
 R: Räuchern  
 F: Färben

**Verwendbare Pflanzenteile**  
 FL: Blüte, Knospe (Flor)  
 BL: Blätter  
 ST: Stängel, Rinde  
 WU: Wurzel, Rhizom  
 FR: Früchte, Brutzwiebel  
 SA: Samen

Deutscher Name	Botanischer Name	Preis ab CHF/Stk.	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
<b>J - Jasmin</b>											
Jasmin, echter	Jasminum officinalis	8.00	weiss	6-9	0,4-5m	So-Hs	3+		!	K, T, H, D, R	FL
wunderbare Duftpflanze; als Kübelpflanze oder im Wintergarten kultivieren, Kletterhilfe um sich hochzuranken; nährstoffreich, 6 leicht feucht halten; nach Blüte zurückschneiden											
Jasmin, Stephan's rosablühend	Jasminum x stephanense	8.00	rosa	3-6	30-3m	So	3+		!	K, T, H, D, R	FL
Eine Rarität unter den Jasminarten ist diese rosablühende & natürlich wunderbar duftende Jasminart. Sehr schön auch als Ampelpflanze											
Jiaogulan 'Kraut der Unsterblichkeit'	Gynostemma pentaphyllum	8.00	grünlich	7-8	>8 m	So-Hs	3+		!	K, T, H	BL
TCM Pflanze Shi Zhen; Kürbisgewächs; schlingt sich in freier Wildbahn bis 8 m hoch; guter feuchter Gartenboden; geschützter Standort											
<b>Johanniskräuter</b>											
Echtes Johanniskraut	Hypericum perforatum	6.50	gelb	6-9	30-80	So	3+	+	x	K, T, H, R, F	FL, BL, KR
Trockenwiesen, Waldlichtungen; kann phototoxisch wirken											
<b>K</b>											
Kalmus	Acorus calamus	8.00	grünlich	6	50-150	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, WU
Feuchtstandort, Gewässerrand, Hochstaudenfluren											
<b>Kamillen</b>											
Echte Kamille	Matricaria chamomilla	4.50	gelb/weiss	5-9	15-40	So	1	+		K, T, H, D, R	FL, BL
altbewährte Heilpflanze; sonniger Standort; Ruderalpflanze, Acker, Wegränder											
Färberkamille	Anthemis tinctoria	siehe unter Färberpflanzen									
Römische Kamille	Chamaemelum nobile	6.50	gelb/weiss	6-8	5-20	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
intensiv aromatisch; Bodendecker, Duftstrasen, gute Bodendrainage, eher sandiges Substrat; ähnliche Eigenschaften wie die echte Kamille											
<b>Katzenminzen</b>											
Echte Katzenminze	Nepeta cataria	6.50	rosaweiss	7-9	50-100	So	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL
Katzen lieben dieses Kraut; Bienenweide; Naturgärten & Kräuterbeet; steinige bis lehmige Böden; keine Staunässe											
Zitronen-Katzenminze / Weisse Melisse	Nepeta cataria ssp. citriodora	6.50	weiss	7-9	30-60	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
angenehmer Zitronenduft & vielseitig verwendbar; Bienenweide; Naturgärten & Kräuterbeet; steinige bis lehmige Böden; keine Staunässe											
Katzenpfötchen	Antennaria dioica	7.00	rosa	5-7	5-25	So	3+	+	x		FL, BL
dekorative polsterbildende graulaubiges Wildblume; Insekten, Bienen; Steingarten, Magerwiese; kalkarme, sandige Lehmböden bevorzugt, Heiden, Kiefernwälder, bis 2400m											
Kaukasusvergissmeinnicht	Brunnera macrophylla	8.00	hellblau		20-40	So-S					
attraktive, robuste, langlebige Staude; herzförmige Blätter; lang andauernde Blüte; Staudenbeet, Gehölzrand, frisch-feucht, humos-lehmig; je feuchter desto mehr Sonne vertragend											
Kerbel	Anthriscus cerefolium	4.50	weiss	5-8	30-70	So-Hs	1	+		K, T, H	FL, BL, SA, KR
ursprünglich aus dem Norden liebt es der Kerbel eher kühl; humose, frische Gartenerde											
<b>Klee</b>											
Echter Steinklee, Gelber / Honigklee	Melilotus officinalis	5.50	gelb	6-9	30-60	So	2	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, KR
Nektarpflanze, trockene & durchlässige Erde; Ruderalpflanze; Cumarinhaltige Heilpflanze (wirkt blutverdünnend!)											

# Sortimentsliste 2022 Staudengärtnerei



## Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

## Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel  
SA: Samen

Deutscher Name	Botanischer Name	Preis ab CHF/Stk.	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
<b>Schabziegerkraut / Schabziegerklee</b> gibt dem Glarner Schabzieger sein unverwechselbares Aroma & die Farbe; Bienenpflanze; humose Gartenerde, ProSpecieRara	<i>Trigonella caerulea</i>	5.00	blau	6-7	20-100	So-Hs	1	+		K, T, H	KR
<b>Wundklee</b> Schmetterlinge, Bienen, Trockenrasen, lichte Wälder; bis in alpine Regionen; <i>steht unter Schutz!</i>	<i>Anthyllis vulneraria</i>	7.00	gelb	5-9	5-40	So-Hs	2-3	+	x	K, T, H	FL, BL
<b>Klette, Grosse</b> Blickfang im schattig, feuchten Bereich des Wildstaudengartens	<i>Arctium lappa</i>	8.00	grünrot	7-9	>150	So-S	2	+	x	K, T, H	BL, WU, SA
<b>Knöterich</b>											
<b>Alpensäuerling</b> säuerlich, erfrischendes Wildkräutlein; kalkarmer, feuchter Felsschutt, Schneetälchen; arktisch-alpin	<i>Oxyria digyna</i>	6.50	grünrosa	7-8	5-30	So-S	3+	+	x	K, T	FL, BL, SA
<b>Schlangenknöterich</b> Wildgemüse; Feuchtwiesen; feuchte Humusböden, Stickstoffzeiger	<i>Polygonum bistorta</i>	6.50	rosa	5-7	30-80	So-S	3+	+	x	K, T, H	BL, WU, SA
<b>Königskerzen</b>											
<b>Schwarze Königskerze</b> Bienen, Schmetterlinge, Ruderal	<i>Verbascum nigrum</i>	6.50	gelbrot	6-8	>100	So-Hs	2-3+	+	x	K, T	FL
<b>Wollige Königskerze / Wollblume</b> Heil- und alte Myterienpflanze unserer Kultur; Solitärpflanze; Bienen; Ruderal; Steinige Orte, Bahndämme, verbreitet	<i>Verbascum densiflorum</i>	5.5	gelb	6-9	>200	So	2	+	x	K, T, H, D, R, F	FL, BL, KR
<b>Koriander</b> frischer, humoser Boden	<i>Coriandrum sativum</i>	4.50	weiss	6-7	30-60	So-Hs	1	V		K, T, H, D, R	FL, BL, SA
<b>Kressen</b>											
<b>Gartenkresse, Ausdauernde</b> im Norden beliebtes Wildgemüse; in CH zum Teil verwildert; verträgt salzhaltige Böden	<i>Lepidium latifolium</i>	7.50	weiss	7-8	30-100	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	BL, WU
<b>Kapuzinerkresse</b> gerne humos & nährstoffreich	<i>Tropaeolum majus</i>	5.00	orange/gelb	6-9	30-100	So-Hs	1			K, T, H	FL, SA
<b>Kugelblume, Herzblättrige</b> <i>neu!</i> reizende, niederliegende Zwergstaude; Teppiche bildend; Steingarten, zwischen Platten, Töpfe & Tröge; warm, durchlässig, steinig, kalkhaltig	<i>Globularia cordifolia</i>	6.50	h`blau-lila	5-7	3-10	So	3+	+	x		
<b>L</b>											
<b>Labkraut, Echtes</b> Färber- & Bienenpflanze; auf Wiesen und an Waldrändern; gerne sonnig & eher trocken	<i>Galium verum</i>	6.50	gelb	6-9	10-70	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, R, F	gesamte Pflanze
<b>Lavendel</b>											
<b>Lavendel 'Czech'</b> eine der kältetolerantesten Sorten ; hoher Gehalt an ätherischem Öl; langlebiger als andere Lavendel; schwach nährstoffhaltigen & gut durchlässigen Boden	<i>Lavandula angustifolia v. krajova</i>	7.50							x		
<b>Lavendel Echter</b> Schmetterlings- & Bienenpflanze; Steingarten, Rabatten; zu Rosen gepflanzt natürlicher Schutz vor Schädlingsbefall	<i>Lavandula angustifolia</i>	7.50	blau	7-8	30-60	So	3+	V	x	K, T, H, D, R	FL, BL

# Sortimentsliste 2022 Staudengärtnerei



## Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

## Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel  
SA: Samen

Deutscher Name	Botanischer Name	Preis ab CHF/Stk.	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
<b>Lavendel 'Edelweiss'</b> weissblühender Lavendel, gut winterhart, fast wie der echte Lavendel	<i>Lavandula angustifolia</i> 'Edelweiss'	7.50	weiss	7-8	30-60	So	3+		x	D	
<b>Lavendel 'Hidcote Blue'</b> intensives dunkelblau; Schmetterlings- & Bienenpflanze; Steingarten, Rabatten; zu Rosen gepflanzt natürlicher Schutz vor Schädlingsbefall	<i>Lavandula angustifolia</i> 'Hidcote Blue'	7.50	d'blau	7-8	30-50	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
<b>Lavendel 'Hidcote Blue Strain'</b> intensives dunkelblau; Schmetterlings- & Bienenpflanze; Steingarten, Rabatten; zu Rosen gepflanzt natürlicher Schutz vor Schädlingsbefall	<i>Lavandula angustifolia</i> 'Hidcote Blue'	7.50	d'blau	7-8	30-50	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
<b>Lein</b>											
<b>Alpen-Staudenlein</b> hübscher, ausdauernder Staudenlein; gern im Steingarten	<i>Linum alpinum</i>	7.00	blau	6-7	10-30	So	3+	+	x	K, T	
<b>Leinkraut, gemeines / echtes</b> Nektarpflanze für Hummeln & Erdhummeln, grössere Wildbienen & Schmetterlinge; hübsche Wildblume; gern Ruderal sowie in Wiesen, an Wegrändern	<i>Linaria vulgaris</i>	6.50	gelb/rot	6-9	30-70	So	3+	+	x	K, T	SA
<b>Leopardenblume / Pantherblume</b>	siehe unter Schwertliliengewächsen										
<b>Liebstock / Maggikraut</b> frischer humoser Boden; zum Teil verwildert	<i>Levisticum officinale</i>	6.50	gelb	7-8	>200	So-Hs	3+	V	x	K, T, H	FL, BL, WU, SA
<b>Lilie - Taglilie essbare</b> leuchtende, essbare Blütenverführung im Garten; humoser bis steiniger Gartenboden	<i>Hemerocallis</i> in Sorten	9.00	gelb/orange	7-8	60-100	So-Hs	3+		x	K, T	FL
<b>Graslinie - ästig</b> <i>Neu!</i> Das grasartige Laub giebt dieser wunderschönen Lilienartige blühenden einheimischen Pflanze ihren Namen; warme Standorte mit durchlässigen, kalhaltige, nährstoffarme Böden. Trockenheit tolerant	<i>Anthericum ramosum</i>	6.50	weiss	7-8	50-60	So-Hs	3+	+	x		
<b>Grosse Graslinie</b> <i>Neu!</i> Gössere und frühere sternförmige Blüten als die Ästige Grslilie; Durchlässiger, leicht saurer, steiniger, stickstoffarmer Bodern. Bienen und Insektenweide	<i>Anthericum liliago</i>	6.50	weiss	5-6	50-70	So-Hs	3+	+	x		
<b>Lilie, Schmucklilie</b>	siehe unter Zwiebel-, Lauchgewächse										
<b>M</b>											
<b>Mädchenaug / Färber-</b>	<i>Coreopsis tinctoria</i> siehe unter Färberpflanzen										
<b>Mädesüss / Spierstaude / Moor-Geissbart</b> wunderschöner, elfenhafter Blickfang im Abendlicht; moorig feuchte Wiesen, Gräben & Bachufer	<i>Filipendula ulmaria</i>	6.50	weiss	6-8	50-200	So-S	3+	+	x	K, T, H, D, R, F	FL, BL, WU, KR
<b>Maiglöckchen / Maieriesli</b> <i>giftig!</i> duftende Liebespflanze; <i>aber Vorsicht! giftig!</i> wird in vielen Parfums verwendet; leuchtend rote Beeren; feucht & humos; Schatten oder Halbschatten	<i>Convallaria majalis</i>	6.50	weiss	5	10-25	HS-S	3+	+	x	H, D	FL, BL
<b>Mondviole / Silberblatt</b> Bienen- & Schmetterlingsweide; dekorative, silberne, Samenstände	<i>Lunaria redivia</i>	5.50	rosa	4-6	30-120	So-S	2	+	x	K, T, D	FL, BL, ST, WU, SA
<b>Majoran / Oregano</b>											
<b>Dost / Wilder Majoran</b> Schmetterlings- & Bienenpflanze; relativ anspruchslos; zieht jedoch lockere, leicht sandige, humose Böden vor	<i>Origanum vulgare</i>	6.50	rosa	6-9	20-70	So	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL
<b>Hopfen Oregano</b> apparte hopfenähnliche lange Zeit attraktive Blütenstände; Georgien & Nordost-Türkei; Felsen & Felshänge - 1300 m, Steingarten, wamer Standort, keine Staunässe, Winterschutz	<i>Origanum rotundifolium</i>	7.50	rosa	6-8	15-30	So	3+		x!	K, T, H, D, R	FL, BL

# Sortimentsliste 2022 Staudengärtnerei



## Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

## Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel  
SA: Samen

Deutscher Name	Botanischer Name	Preis ab CHF/Stk.	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
<b>Majoran, Ausdauernder</b> ab dem zweiten Jahr winterharder, sehr aromatischer Majoran; warmer Standort; lockere, leicht sandige, humose Böden; Schutz vor Winter- & Staunässe	<i>Origanum x majorana</i>	7.00	weiss	6-8	20-50	So	3+		x!	K, T, H, D, R	FL, BL
<b>Majoran, Kleinblättriger</b> sehr aromatischer, hübscher Majoran; gut geeignet für Kräuterkistchen & Garten; lockere leicht sandige, humose Böden	<i>Origanum vulgare cv.</i>	7.00	rosa	7-9	10-30	So	3+		x	K, T, D, R	FL, BL
<b>Majoran, Zitronen-</b> feines Aroma & hübsche gelbe Belaubung; lockere leicht sandige, humose Böden	<i>Origanum vulgare citriodora</i>	7.00	rosa	7-9	20-50	So	3+		x	K, T, D	FL, BL
<b>Majoran, Zwerg-</b> Schmetterlinge, Bienen, Kräutergarten	<i>Origanum vulgare compactum</i>	7.00	rosa	7-9	20-40	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
<b>Oregano, Griechischer</b> sehr aromatische Sorte; durchlässiger, humoser, warmer Standort	<i>Origanum heracleoticum</i>	7.00	weiss	7-9	30-60	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
<b>Oregano, Pfeffriger</b> wie alle Griechischen Arten besticht sein würziges Aroma & Aphrodite geweiht als Kraut der Glückseligkeit; Schutz vor Winternässen; locker, humos, durchlässig, warm	<i>Origanum samothrake</i>	7.00	weiss	7-9	20-50	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
<b>Malven</b>											
<b>Algiermalve / Mauretanische Malve</b> wunderbar dunkle Farbe; sehr schön in Teemischungen; unkompliziert im Anbau & eine Zierde im Kräutergarten	<i>Malva sylvestris ssp. mauritiana</i>	5.50	purpurviol	6-9	60-130	So-Hs	2		x	K, T, H, F	FL, BL
<b>Chäslichrut, Grosses / Wilde Malve</b> Schmetterlingspflanze und eine Zierde im Garten; einfach zu kultivieren	<i>Malva sylvestris</i>	5.50	rosa	6-9	30-120	So-Hs	2	+	x	K, T, H	FL, BL
<b>Eibisch</b> Schmetterlinge & Insekten; eher feuchte; nahrhafte Erde; zT. verwildert	<i>Althaea officinalis</i>	8.00	blassrosa	6-8	100-140	S-HS	3+	+	x	K, T, H, R	FL, BL, WU
<b>Moschusmalve</b> schwach duftende dekorative Wildblume & Schmetterlings- & Insektenpflanze	<i>Malva moschata</i>	6.50	rosa	6-9	50-60	So	3+	+	x	K, T, H, D	FL
<b>Färbermalve / Schwarze Stockrose</b>	<i>Alcea rosea v. nigra</i> siehe Färberpflanzen										
<b>Sigmarswurz / Rosenmalve</b> ähnlich wie die Moschusmalve jedoch geruchslose Blätter; schön im Blumengarten & für viel Insekten & Schmetterlinge	<i>Malva alcea</i>	6.50	rosa		50-100	So	3+	+	x	K, T	FL
<b>Stockrose / Stockmalve</b> schöner Blickfang im Kräutergarten; sonniger Standort; humoser, drainierter Boden; Schmetterlinge	<i>Alcea rosea</i>	5.50	diverse	5-9	50-150	So	2-3+		x	K, T, H	FL, BL, WU
<b>Margerite, Gemeine</b> Wildblume in Fettwiesen, Weiden; Bienen- & Schmetterlingsweide	<i>Leucanthemum vulgare</i>	6.50	weiss	5-10	10-80	So-Hs	3+	+	x	K, T	FL, BL, WU, SA
<b>Marienblatt / Balsamkraut</b>	siehe unter Frauenminze										
<b>Mauerpfeffer, Weisses</b> wächst gern in trockener, magerer Erde; schön in Steingärten, Trockenmauern	<i>Sedum album</i>	6.50	weiss	6-9	8-20	So	3+	+	x	K, T, H	BL
<b>Meerrettich</b> nahrhaftes, durchlässiges Erdreich; zum Teil aus Gärten verwildert	<i>Armoracia rusticana</i>	7.50	weiss	5-6	40-120	Hs	3+	V	x	K, T, H	BL, WU
<b>Meerträubchen, Schweizer</b> zweihausiger, nur auf der Alpensüdseite vorkommender Zwergstrauch; besneartiger Wuchs; trocken-warme Felsfluren	<i>Ephedra helvetica</i>	15.00	grünlich/gelb	4-6	20-50	So	3+	+	x	H	BL

# Sortimentsliste 2022 Staudengärtnerei



## Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

## Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel  
SA: Samen

## Deutscher Name

## Botanischer Name

Deutscher Name	Botanischer Name	Preis ab CHF/Stk.	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
<b>Meisterwurz</b> Die Wurzel aller Wurzeln - traditionelle Heilpflanze unserer Regionen; feuchte Wiesen, Hochstaudenfluren, an Bächen; vor allem in den Alpen vorkommend; <i>Achtung zT. geschützt!</i>	<b>Peucedanum ostruthium</b>	8.00	weiss	6-8	40-100	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	FL, BL, WU

## Minzen

<b>Apfelminze, Rheinische</b> liebliches mildes Aroma da geringer Mentholgehalt; frischer; humoser Boden	<b>Mentha suaveolens 'Rheinische Apfelminze'</b>	6.50	weiss	7-9	30-80	So-Hs	3+		x	K, T, D	FL, BL
<b>Arabische Minze</b> würziges ausgewogenes Aroma; frischer humoser Boden	<b>Mentha arabica</b>	6.50	rosa	7-9	30-70	So-Hs	3+		x	K, T, H, D	FL, BL
<b>Bergamotteminze</b> sommerlich erfrischendes Aroma; enthält wenig Menthol; frischer humoser Boden	<b>Mentha x pip. var. citrata 'Bergamotte'</b>	6.50	lila	7-9	30-70	So-Hs	3+		x	K, T, D	FL, BL
<b>Cerviniaminze</b> <i>giftig!</i> intensive Duftminze; frischer humoser Boden; mit Vorsicht geniessen; wurde früher als Abortivum eingesetzt	<b>Mentha cervinia</b>	6.50	weiss	7-9	20-50	So-Hs	3+		x	H, D, R	
<b>Englische Pfefferminze 'Mitcham'</b> für den klassischen Minzente; frischer humoser Boden	<b>Mentha x piperita 'Mitcham'</b>	6.50	lila	7-9	30-100	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
<b>Gewürzminze</b> wüchsig Sorte; angenehm würziges Aroma; frischer humoser Boden	<b>Mentha gentilis 'Gewürz'</b>	6.50	lila	7-9	30-100	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
<b>Japanische Minze</b> Bestandteil vom japanischen Tigeröl; frischer humoser Boden	<b>Mentha arvensis. ssp. haplocalyx</b>	6.50	rosa	7-8	60-80	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
<b>Krause Minze</b> wächst in Grossmutter's Garten; beliebte feine alte Minzensorte; frischer humoser Boden	<b>Mentha spicata v. crispa</b>	6.50	lila	7-9	30-80	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
<b>Marokkanische Minze 'Marocco'</b> für die marokkanische Teezeremonie; frischer humoser Boden	<b>Mentha species 'Marocco'</b>	6.50	rosa	7-9	30-70	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
<b>Mauritanische Minze</b> eine wunderbar aromatische Minze für exzellenten Tee Genuss	<b>Mentha suaveolens ssp. 'Mauritiana'</b>	6.50	rosa	7-9	30-80	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
<b>Mojito Minze</b> Die kubanische Minze zum Cocktail & für viele andere Kreationen - mit oder ohne Alkohol; winterhart; frischer, humoser Boden	<b>Mentha x villosa 'Nemorosa'</b>	6.50	weiss	7-9	30-50	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
<b>Nana Minze</b> beliebte aromatische Minze; frischer, humoser Boden	<b>Mentha sp. 'Nana'</b>	6.50	rosa	7-9	40-80	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
<b>Orangenminze</b> für Desserts & feine erfrischende Sommertees; humoser frischer Boden	<b>Mentha piperita x citrata</b>	6.50	lila	7-8	30-70	So-Hs	3+		x	K, T, D	FL, BL
<b>Plutominze</b> wer's pfeffrig und mentholig liebt ist hier richtig; frischer humoser Boden	<b>Mentha x pip. v. piperita 'Pluto'</b>	6.50	lila	6-8	30-90	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
<b>Poleiminze</b> <i>giftig!</i> alte Frauenheilpflanze; intensive Duftpflanze; mit Vorsicht geniessen, wurde früher als Abortivum eingesetzt; im Garten frischer humoser Boden	<b>Mentha pulegium</b>	6.50	rosa	7-9	10-50	So-Hs	3+	+	x	H, D, R	BL
<b>Ricola Minze</b> das typische 'Täfelaroma'; frischer humoser Boden	<b>Mentha species 'Ricola'</b>	6.50	rosa	7-9	30-60	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL

# Sortimentsliste 2022 Staudengärtnerei



## Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

## Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel  
SA: Samen

Deutscher Name	Botanischer Name	Preis ab CHF/Stk.	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
<b>Russische Minze</b> feines ausgewogenes Pfefferminzaroma; frischer humoser Boden	<i>Mentha species 'Russian'</i>	6.50	lila	7-9	30-80	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
<b>Schokoladen Minze</b> kräftige Pfefferminze mit 'After-Eight' Aroma für feine Sirups & hocharomatische Tees etc; frischer humoser Boden	<i>Mentha x piperita 'Chocolat'</i>	6.50	lila	7-9	50-70	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
<b>Schweizer Minze</b> ausgewogene aromatische Minze ohne allzuviel Menthol; frischer humoser Boden	<i>Mentha spicata 'Swiss'</i>	6.50	blasslila	7-8	30-60	So-Hs	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
<b>Wassermintze / Bachminze</b> an Ufern, in Gräben und Flachmooren heimisch	<i>Mentha aquatica</i>	6.50	rosalila	7-10	20-60	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL
<b>Zitronenminze</b> minzig-zitronige Erfrischung im Sommer; frischer humoser Boden	<i>Mentha x pip. v. citrata 'Limona'</i>	6.50	lila	7-9	30-70	So-Hs	3+		x	K, T, D, R	FL, BL
<b>Mohn</b>											
<b>Klatschmohn</b> <i>giftig!</i> Ackerbegleitflora; Ruderal; Tiefwurzler bis 1 m; <i>giftig! Nur die Samen sind essbar!</i>	<i>Papaver rhoeas</i>	4.50	rot	5-9	30-70	So	1-2	+		K, T	SA
<b>Schlafmohn</b> <i>giftig!</i> sehr dekorativ sind die Mohnkapseln; <i>giftig! Nur die Samen sind essbar!</i> zum Teil verwildert; ursprünglich aus Asien & Mittelmeerraum	<i>Papaver somniferum</i>	5.00	weiss-d'rot	5-7	50-150	So	1-2	V	!	K, T, H	FR, SA
<b>Goldmohn Karminkönig PSR</b> ProSpecieRara Goldmohn, mit wunderschönen karmin bis rosaroten Blüten, ideal für trockene Standorte und druchlässige Böden.	<i>Escholiza californica</i>	4.50	rosa	7-9	30-40	So	1				
<b>Möhre, Wilde</b> Schmetterlings- & Insektenpflanze (Futterpflanze Schwalbenschwanz); Ruderal, Wiesen, Wegränder	<i>Daucus carota</i>	5.50	weiss	6-8	30-100	So-Hs	2-3+	+	x	K, T	FL, BL, WU, SA
<b>Monarden</b>											
<b>Goldmelisse / Indiandernessel</b> humose lockere, leicht sandige Gartenerde; nach 2-3 Jahren einen Teil umpflanzen - beliebt bei Schmetterlingen	<i>Monarda dydima</i>	8.00	rot	7-9	40-100	So	3+		x	K, T, H, D	FL, BL
<b>Rosenmelisse</b> sehr feines Aroma nach Rosen; humose lockere, leicht sandige Gartenerde; nach 2-3 Jahren einen Teil umpflanzen - beliebt bei Schmetterlingen	<i>Monarda fistulosa x tetraploides</i>	8.50	rosa	7-9	40-100	So	3+		x	K, T, D	FL, BL
<b>Indianernessel / Wilde Bergamotte</b> herberer Duft wie Rosen- oder Goldmelisse; wüchsig & nicht so heikel im Anbau wie Goldmelisse; Schmetterlingsweide; humose lockere, leicht sandige Erde	<i>Monarda fistulosa</i>	8.00	lila	7-9	50-120	So	3+		x	K, T, H, D	FL, BL
<b>Mutterkraut</b> sehr schön in Blumensträssen & im Wildblumengarten	<i>Tanacetum parthenium</i>	6.50	weissgelb	6-8	30-60	So-Hs	3+		x	K, T, H, D	FL, BL
<b>Myrte, Braut-</b> alte Liebes- & Mysterienpflanze aus dem mediterranen Raum; Aphrodite & Venus geweiht; wunderschöne Blütensterne; herbe Beeren; als Kübelpflanze halten da nicht winterhart	<i>Myrtus communis</i>	12.00	weiss	7-10	>3m	So-Hs	3+		!	K, T, H, D, R	BL, FR
<b>N</b>											
<b>Nachtkerze</b> Abenddufter; Nachtfalter; Ruderalpflanze	<i>Oenothera biennis</i>	5.50	gelb	6-9	>150	So-Hs	2	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, ST, WU, FR
<b>Natternkopf</b> Bienen- & Schmetterlingspflanze; sehr schön im Wildblumengarten; Ruderal	<i>Echium vulgare</i>	5.50	blau/rosa	5-10	30-100	So	2	+	x	K, T	FL, BL



# Sortimentsliste 2022 Staudengärtnerei



## Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

## Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel  
SA: Samen

## Deutscher Name

## Botanischer Name

Preis ab CHF/Stk.

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

## Nelken

<b>Bartnelke</b> duftende Gartenblume & auch beliebt bei Schmetterlingen; problemlos im Garten	<b>Dianthus barbatus</b>	5.50	weiss-d'rot	6-8	20-40	So-Hs	2+	V	x	D	FL
<b>Heidenelke</b> heimische Wildnelke für Trockenstandorte; ökologisch wertvoll für Insekten & Schmetterlinge	<b>Dianthus deltoides</b>	6.50	purpur	6-7	10-30	So-Hs	3+	+	x	K, T	FL
<b>Kartäusernelke</b> heimische Wildnelke für Trockenstandorte; ökologisch wertvoll für Insekten & Schmetterlinge	<b>Dianthus carthusianorum</b>	6.50	rosa	6-10	20-50	So-Hs	3+	+	x	K, T	FL
<b>Steinelke</b> wunderbar duftende, polsterbildende Wildnelke; warmer Standort, basisch; ökologisch wertvoll für Nachtfalter & Tagschmetterlinge	<b>Dianthus sylvestris</b>	6.50	rosa	6-9	10-30	So	3+	+	x	K, T	FL
<b>Bachnelkenwurz</b> Hübsch nickende gelbe Blüten mit braunrotem Kelch, ideal für den Halbschatten oder Teichrand. Frische Böden	<b>Geum rivale</b>	6.50	gelb/rot	4-7	30-60	Hs-So	3+	+	x		

## O

<b>Ochsenzunge, Gewöhnliche</b> gern an trockenen, sonnigen Standorten wie Böschungen, Bahndämme, Ruderal, Wegränder, Schuttplätze; Futterpflanze für Eulenraupen & Bienen & Schmetterlinge	<b>Anchusa officinalis</b>	5.50	rot-blauviolett	5-9	30-100	So	2	+	x	K, T, H	FL, BL, WU
<b>Odermennig, gemeiner</b> hübsche Wildblume an sonnigen Staudensäumen & Gehölzrändern	<b>Agrimonia eupatoria</b>	6.50	gelb	6-9	30-80	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	BL, KR
<b>Oregano diverse</b>	siehe unter Majoran / Oregano										

## P

<b>Pastinake</b> altes heimisches, wildes Wurzelgemüse; in Gärten & an Ruderalplätzen	<b>Pastinaca sativa</b>	6.50	gelb	7-8	30-100	So-Hs	3+	+	x	K, T	FL, BL, WU, SA
--	-------------------------	------	------	-----	--------	-------	----	---	---	------	----------------

## Pelargonien

<b>Insektenpelargonium Rosenduft</b> süßes Rosenduft welcher auch Mücken & Fliegen abwehrt; aus dem südlichen Afrika; als Kübelpflanze halten	<b>Pelargonium sp.</b>	8.00	rosa	5-10	50-100	Hs-So	3+			K, T, H, D	FL, BL
<b>Insektenpelargonium Zitronenduft</b> das klassische Insektenpelargonium mit kräftigem Zitronenduft; wehrt Mücken & Fliegen ab; aus dem südlichen Afrika; als Kübelpflanze halten	<b>Pelargonium graveolens Insect</b>	8.00	rosa	5-10	40-90	Hs-So	3+			K, T, D	FL, BL
<b>Karottenduft Pelargonie 'Scarlet Pet'</b> tolle rote Blüten & Rüeblieduft; aus dem südlichen Afrika; als Kübelpflanze halten	<b>Pelargonium 'Scarlet Pet'</b>	8.00	rot	5-10	30-60	Hs-So	3+			K, T, D	FL, BL
<b>Minzenduft Pelargonie</b> weiche wollige Blätter & filigrane Blüten & dazu toller Minzenduft; aus dem südlichen Afrika; als Kübelpflanze halten	<b>Pelargonium tomentosum</b>	8.00	weiss-violett	5-10	30-60	Hs-So	3+			K, T, D	FL, BL
<b>Pelargonium 'Crista'</b> attraktive sehr hochwachsende kräftige Pelargonie mit grossen Blüten; aus dem südlichen Afrika; als Kübelpflanze halten	<b>Pelargonium 'Crista'</b>	8.00	rosa	5-10	>100	Hs-So	3+				
<b>Umckaloabo / Kapland-Pelargonium</b> wilde Pelargonie aus Südafrika & wichtige Heilpflanze; sehr hübsche Blüten, halbhängend wachsend; Kübelpflanze	<b>Pelargonium sidoides</b>	8.00	d'magenta	5-10	20-40	Hs-So	3+			H	WU
<b>Umckaloabo / Kapland-Pelargonium</b>	<b>Pelargonium reniforme</b>	8.00	violette	5-10	20-40	Hs-So	3+			H	WU

# Sortimentsliste 2022 Staudengärtnerei



## Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

## Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel  
SA: Samen

## Deutscher Name

## Botanischer Name

wilde Pelargonie aus Südafrika & wichtige Heilpflanze; sehr hübsche Blüten, halbhängend wachsend; Kübelpflanze

## Petersilien

Deutscher Name	Botanischer Name	Preis ab CHF/Stk.	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
Italienische Petersilie	<i>Petroselinum crispum</i>	4.50	weiss	6-7	10-50	Hs	2	+	x	K, T, H	FL, BL
feuchte, nährstoffreiche Gartenerde; kultiviert & gelegentlich verwildert; <i>verwilderte Pflanzen nicht zu verwechseln mit der hochgiftigen Hundspetersilie!!</i>											
Krause Petersilie	<i>Petroselinum crisp. supsp. crispum</i>	4.50	weiss	6-7	10-50	Hs	2		x	K, T, H	FL, BL
feuchte, nährstoffreiche Gartenerde											
Pfennigkraut / Pfennig-Gilbweiderich	<i>Lysimachia nummularia</i>	6.50	gelb	6-7	>10	Hs	3+		x	H	gesamte Pflanze
kriechendes, niederligendes Kraut; anspruchsloser Bodendecker; Pioniergesellschaften, feuchte & überflutete Rasen, feuchte Gräben & Waldstellen, Erlen- & Erlenlaubwälder											

## Platterbsen

Breitblättrige Platterbse/Bukettwicke	<i>Lathyrus latifolius</i>	6.50	rosa	6-8	1-2m	So-Hs	3+	V	x	K, T	BL, SA
gelegentlich verwilderte, kräftige Wicke & beliebt in der Floristik sowie bei Schmetterlingen, Bienen & Hummeln											
Frühlingsplatterbse	<i>Lathyrus vernus</i>	7.50	rotblaugrün	4-5	20-50	So-Hs	3+	+	x	K, T	BL, SA
wunderhübsche wilde Frühlingsbotin; in lichten Laubwäldern, nährstoffreich & gern kalkhaltige Böden bis montan											

## R

Rainfarn, Wurmkraut	<i>Tanacetum vulgare</i>	8.00	gelb	6-9	40-120	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R, F	FL, BL, ST, KR
Färberpfl.; guter Hühnereinstreu gegen Milben; Kompasspfl.; Futterpfl. div. Raupen- & Käferarten; <i>in Küche nur in kleinen Mengen verwenden!</i> schön in Sträussen; Ruderal, Waldschläge, Bahndämme											
Rindsauge, Weidenblättriges	<i>Buphtalmum salicifolium</i>	6.50	gelb	6-9	20-50	So	3+	+	x		
ökologisch wertvolle Wildblume; Trockenrasen; kollin-subalpin; gerne auf kalkhaltigen Böden											

## Ringelblumen

Echte Ringelblume	<i>Calendula officinalis</i>	4.50	orange	4-10	15-40	So-Hs	1	V	x	K, T, H, R	FL
bewährte Heilpflanze und eine echte Zierde im Garten; sät sich selber aus											
Rohrkolben, Zwerg-	<i>Typha minima</i>	9.50	d'braun	4-6	30-70	So	3+		x	K, T, H	FL, BL, WU
an periodisch überschwemmten Ufern; lichtliebende Auen-Pionierpflanze; <i>stark gefährdet</i> ; ökologisch wertvoll											

## Rosenmelisse

siehe unter Monarden

## Rosmarin

Rosmarin 'Arp'	<i>Rosmarinus officinalis 'Arp'</i>	8.00	hellblau	5-7	50-120	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL
angeblich winterharder Rosmarin; er ist robust aber Winterschutz zu empfehlen; im Winter nicht zu trocken											
Rosmarin 'Corsican Blue'	<i>Rosmarinus officinalis 'Coriscan Blue'</i>	8.00	blau	5-7	30-90	So	3+		!!	K, T, H, D, R	FL, BL
wunderbares Aroma für Küche & Räuchern; blüht sehr hübsch; feinblättrige Sorte; nicht winterhart; im Kübel überwintern											
Rosmarin, Echter	<i>Rosmarinus officinalis</i>	8.00	blau	6-8	50-120	So	3+		!	K, T, H, D, R	FL, BL
wie alle Rosmarinsorten immergrün; breitnadeliger, gewöhnlicher Rosmarin; relativ robust - doch Winterschutz zu empfehlen; im Winter nicht zu trocken											
Rosmarin, Pinien-	<i>Rosmarinus angustifolia</i>	8.00	violettblau	6-8	50-100	So	3+			K, T, D, R	FL, BL
ein Rosmarin mit weichen, nadelförmigen Blättchen & sehr feinem Aroma nach Pinien; nicht winterhart; als Kübelpflanze halten											
Rosmarin 'Sudbury'	<i>Rosmarinus officinalis 'Sudbury'</i>	8.00	m'blau	7-9	50-120	So	3+		!	K, T, H, D, R	FL, BL

# Sortimentsliste 2022 Staudengärtnerei



Preis ab CHF/Stk.	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart
-------------------	-------------	-----------	---------	----------	-------------	----------	------------

Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
K: Küche	FL: Blüte, Knospe (Flor)
T: Tee	BL: Blätter
H: Heilpflanze	ST: Stängel, Rinde
D: Duftpflanze	WU: Wurzel, Rhizom
R: Räuchern	FR: Früchte, Brutzwiebel
F: Färben	SA: Samen

Deutscher Name

Botanischer Name

feinblättrige Sorte; balsamischer Duft; sehr fein zum Räuchern; Standort witterungsgeschützt (Bise); im Winter nicht zu trocken; Winterschutz zu empfehlen

## Rucola, Salatrauke

Rucola, Salatrauke Ausdauernde	<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	6.50	gelb	5-9	20-70	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	BL
--------------------------------	------------------------------	------	------	-----	-------	-------	----	---	---	---------	----

etwas schärfer im Geschmack wie der einjährige Rucola; mediterran & zum Teil verwildert; mäßig basen- & stickstoffhaltigen, sandig lockeren Boden

## S - Salbei

Breitblättrige Salbei	<i>Salvia officinalis</i> breitblättrig	8.00	violett-rosa	6-8	50-80	So	3+		x	K, T, D, R	FL, BL
tolle grosse Blätter für Müslichüechli; warmer Standort; Staunässe vermeiden											
Chinesische Rotwurzelsalbei	<i>Slavia miltiorhizza</i>	8.00	blauviolett	6-8	40-80	So-Hs	3+		x	H	WU
Dan Shen ist eine wichtige Heilpflanze der TCM; feuchter sandiger Boden; verträgt Halbschatten											
Echter Salbei	<i>Salvia officinalis</i>	8.00	violett-rosa	6-8	50-100	So	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL
unschätzbare Heil- & Räucherpflanze sowie wunderbare Insekten- & Schmetterlingspflanze; warmer Standort; Staunässe vermeiden; gelegentlich verwildert											
Felssalbei	<i>Salvia nevadensis</i>	8.50	blau	6-8	10-30	So	3+		!x	K, T, H, D, R	FL, BL, ST
feiner Räuchersalbei mit attraktiv, hängendem Wuchs; winterharte Alternative zum <i>Salvia apiana</i> ; keine Staunässe, warmer, geschützter Standort											
Klebriger Salbei	<i>Salvia glutinosa</i>	8.00	h'gelb	6-9	40-100	Hs-S	3+	+	x	K, T, H, D	FL, BL
wichtige Hummel- Bienenpflanze; Waldränder & Gebüsche											
Lavendelblättrige, Spanische Salbei	<i>Salvia lavandulifolia</i>	8.00	violett-rosa	6-8	50-80	So	3+		x	K, T, H, D, R	FL, BL, ST
sehr balsamisches Aroma; angenehm zum Räuchern, Tees & Küche; warmer Standort; Staunässe vermeiden											
Muskatellersalbei	<i>Salvia sclarea</i>	5.50	cremerosa	6-9	30-80	So	2	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL
Nektarpflanze für die Holzbiene, andere Insekten & Schmetterlinge; wunderbare Duftpflanze; wärmeliebend, Vallis & Südtessin											
Rotblättrige Salbei	<i>Salvia officinalis</i> 'Purpurascens'	8.00	violett-rosa	6-8	50-80	So	3+		x	K, T, D, R	FL, BL
dekorative rote Blätter; warmer Standort; Staunässe vermeiden											
Steppensalbei	<i>Salvia nemorosa</i>	7.00	violettblau	6-8	30-50	So	3+	+	x	D	FL, BL
dekorative Duft- & Insektenpflanze: teils eingebürgert; mitteleuropäisch; kalktolerant; Magerwiesen und Steppen; leicht ruderal											
Wiesensalbei	<i>Salvia pratensis</i>	6.50	blau	5-8	20-60	So	3+	+	x		
Wiesenblume, Schmetterlinge, Bienen, Hummeln											

## S - Duftsalbei

Ananas Salbei	<i>Salvia elegans</i>	8.50	rot	8-12	40-90	So-Hs	3+		!!	K, T, D	FL, BL
riecht wirklich fruchtig süss nach Ananas; an sehr geschützter Lage zum Teil winterhart - sonst als Kübelpflanze: im Wintergarten blüht er schon früh im Jahr											
Fruchtsalbei	<i>Salvia dorisiana</i>	8.50	pink	8-12	>1,8m	So-Hs	3+			K, T, H, D	FL, BL
wunderschöne & fruchtig duftende Pflanze aus Mittelamerika mit grossen, hellgrünen, weich behaarten Blättern & tollen pinken Blütenständen; als Kübelpflanze überwintern											
Honigmelonen Salbei	<i>Salvia elegans</i>	8.50	rot	7-11	30-80	So-Hs	3+		!!	K, T, D	FL, BL
riecht wirklich so! an sehr geschützter Lage zum Teil winterhart - sonst als Kübelpflanze: im Wintergarten blüht er schon früh im Jahr											
Kolibrisalbei / Azteken- / Guarani-	<i>Salvia guaranitica</i>	8.50	blau	8-12	>1,80m	So-Hs	3+			K, T, H, D	FL, BL
tolle Duftpflanze mit 3-4cm langen, blauen Lippenblüten welche mit wunderbar süssem Nektar gefüllt sind, nicht nur für Kolibris ein Schmaus! Kübelpflanze, nährstoffreich											
Sommerwind Salbei	<i>Salvia uliginosa</i>	8.00	blau	7-10	30-90	So	3+		x!	K, T, D	FL, BL

# Sortimentsliste 2022 Staudengärtnerei



## Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

## Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel  
SA: Samen

Deutscher Name	Botanischer Name	Preis ab CHF/Stk.	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
attraktiver duftender spätblühender Salbei; beliebt bei Schmetterlingen & Hummeln; humoser warmer Boden; Winterschutz empfohlen											
<b>Pfirsich Salbei 'Peach'</b>	<b>Salvia greggii 'Peach'</b>	8.00	orange	5-10	120	So-Hs	3+		!!	K, T, D	FL, BL
duftende Salbei mit Pfirsicharoma & orangen Blüten - auch zur Deko; Bienen; attraktive, unkomplizierte Kübelpflanze; Winterschutz											
<b>Pfirsich Salbei 'Sierra Madre'</b>	<b>Salvia coahuilensis 'Sierra Madre'</b>	8.00	violett blau	6-10	40-50	So	3+			K, T, D	FL, BL
so blau wie der Himmel über der Sierra Madre in Mexiko; sonnig, magerer & trockener Boden; gut als Kübelpflanze zu halten											
<b>Woodstock Salbei</b>	<b>Salvia microphylla 'Woodstock'</b>	8.00	pink	5-10	>130	So-Hs	3+		!!	K, T, D	FL, BL
duftende Salbei mit wunderschönen dunkelpinken Blüten auch zur Deko; wird gern von Bienen besucht; sehr schöne, unkomplizierte Kübelpflanze; nicht voll winterhart											
<b>Schafgarben</b>											
<b>Schafgarbe</b>	<b>Achillea millefolium</b>	6.50	weiss	6-9	15-80	So	3+	+	x	K, T, H, D, R, F	gesamte Pflanze
Schmetterlinge & Insekten; Wiesen, Weiden; subalpin; gut drainierte Böden											
<b>Sumpf-Schafgarbe / Bertramsgarbe</b>	<b>Achillea ptarmica</b>	6.50	weiss	7-8	30-80	SO	3+	+	x	K, T, H, D, R, F	gesamte Pflanze
Schmetterlinge & Insekten; feuchte Wiesen & Wege, Gräben & Ufer, eher kalkarm											
<b>Schlangenknöterich</b>	siehe unter Knöterich										
<b>Schlüsselblume</b>											
<b>Wald-Schlüsselblume</b>	<b>Primula elatior</b>	6.50	h'gelb	3-5	10-25	Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL
Waldrand, feuchte Wiesen & Wälder & Gebüsche											
<b>Wiesen-Schlüsselblume</b>	<b>Primula veris</b>	6.50	gelb	4-5	10-30	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, D, R, F	FL, BL
Trockene Wiesen; gerne auf Kalk; <i>auf der roten Liste - Wildsammlung nicht erlaubt</i>											
<b>Schöllkraut</b>	<b>Chelidonium majus</b>	6.50	gelb	4-9	30-80	So-S	3+	+	x	H	BL
<i>leicht giftig!</i> nur äusserlich anwendbar! Vorkommend auf Mauern, Hecken und Ruderal											
<b>Schwarznessel / Gottvergess</b>	<b>Ballota nigra</b>	6.50	rosa	6-8	30-120	So-Hs	3+	+	x	H	KR
Futterpflanze für Hummeln & Bienen lockeren, warme, etwas feuchten, stickstoffhaltigen Boden											
<b>Schwarzwurzel, Garten- / Spanische</b>	<b>Scorzonera hispanica</b>	6.50	h'gelb	6-8	40-100	So	3+	V	x	K, T, D	WU
altes Wurzelgemüse: Blüten haben leichten Schokoladenduft; in Kultur im 2. Jahr die Wurzel ernten; sonst ausdauernd; tiefgründige humose Böden; gelegentlich verwildert											
<b>Schwertlilien</b>											
<b>Bunte Schwertlilie</b>	<b>Iris versicolor</b>	8.00	gelbviolet	6-8	20-80	Hs-So	3+		x	H	WU
Sumpf- und Gewässerrand											
<b>Deutsche Schwertlilie</b>	<b>Iris x germanica</b>	8.00	hellblau	5-6	30-80	So-Hs	3+	+	x	H, D, R	WU
wunderbar betörender feiner Blütenduft; für das ätherische Öl wird das Rhizom verwendet; verträgt trockene Böden; verwildert; in Weinbergen vorkommend											
<b>Leopardenblume / Pantherblume</b>	<b>Belamcanda sinensis</b>	9.00	orange	6-9	30-70	So-Hs	3+		!	H	WU
Blüte mit Leopardenmuster; TCM Pflanze; bedingt winterhart; Winterschutz oder als Kübelpflanze kultivieren; gut durchlässiges, feucht sandiges Substrat von Vorteil											
<b>Sibirische Schwertlilie</b>	<b>Iris sibirica</b>	8.00	weissviolet	5-6	50-80	So-Hs	3+	+	x		
schöne, heimische Schnittblume; gern humos & feucht; in Sumpfwiesen											
<b>Sumpf-Schwertlilie</b>	<b>Iris pseudacorus</b>	8.00	gelb	5-6	1-2m	So-Hs	3+	+	x		

# Sortimentsliste 2022 Staudengärtnerei



Preis ab CHF/Stk.  
Blütenfarbe  
Blütezeit  
Höhe cm  
Standort  
Lebensdauer  
heimisch  
winterhart

## Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

## Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel  
SA: Samen

## Deutscher Name

## Botanischer Name

eindrucksvolle heimische Irisart; Ufer & Verlandungszonen stehender & fließender Gewässer; Niedermooren; Bruchwälder; gerne Lehmböden

## Seifenkräuter

<b>Echtes Seifenkraut</b>	<b>Saponaria officinalis</b>	6.50	h'rosa	7-9	30-90	So-Hs	3+	+	x	H, D	BL, ST, WU
getrocknetes Kraut kann als Seifenerstatz & Haarshampoo verwendet werden; durchlässig feuchte, neutrale bis basische Böden											
<b>Rotes Seifenkraut</b>	<b>Saponaria ocyroides</b>	6.50	rosa	5-9	10-30	So	3+	+	x		
schöne anspruchslose Polsterpflanze mit neleknähnlichen Blüten; Trockenmauern, Steingarten; kalkliebend, warme sonnige Lage											

## Silberblatt, Garten-Mondviole

**Lunaria redivia siehe Mondviole**

## Sonnenhut

<b>Sonnenhut, Roter / Echinacea</b>	<b>Echinacea purpurea</b>	8.00	rosa	7-9	50-120	So	3+		x	H, F	gesamte Pflanze
nährstoffreiche, tiefgründige, durchlässigeuns sandige Böden; verträgt trockene Perioden; braucht 2-3 Jahre bis sie sich richtig etabliert; trad. Heilpflanze d. Indianer Nordamerikas											
<b>Sonnenröschen</b>	<b>Helianthemum nummularium</b>	6.50	gelb	5-10	10-30	So	3+	+	x	H	FL
Bachblütenkräutlein; Wildblume auf Trockenrasen & Felsnischen											
<b>Steinsame, echter</b>	<b>Lithospermum officinale</b>	6.50	weiss	5-7	30-80	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	BL, SA
heilkräftige, steinharte, ca 3mm grosse Samen; lichte Auenwälder, steinige Hänge, warme Lagen; frische, nährstoff- & kalkreiche Lehm- & Tonböden											
<b>Streinbrech trauben</b> <i>Neu!</i>	<b>Saxitraga paniculata</b>	6.50	weiss	5-7	10-20	S0	3+	+	x		
wunderschöne Staude für den Steingarten; weisse sternförmige Blüten, bildet Rosetten. Trockenheit resistent; Felsen, Rasen, kalkliebend											

## Storchenschnäbel

<b>Stinkender Storchenschnabel / Ruprechtskraut</b>	<b>Geranium robertianum</b>	6.50	rosa	5-10	10-50	Hs-S	2-3	+	x	K, T, H	FL, BL, KR
eines der wenigen Kräuter welches Trockenheit und Schatten verträgt, liebt es aber trotzdem eher feucht :-)											
<b>Wiesen Storchenschnabel</b>	<b>Geranium pratense</b>	6.50	blauviolett	6-7	30-60	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	FL, BL
beliebte Futterquelle für Bienen, Schwebefliegen & seltene Falter; nährstoffreichen, meist kalkhaltigen Frischwiesen & -weiden											
<b>Roter Storchenschnabel</b>	<b>Geranium sanguineum</b>	6.50	pink	5-7	30-50	So	3+	+	x		
Der Klassiker für trockenen Standorte, wunderschöne pinke Blüte, Laub verfärbt sich rot im Herbst und gibt der Staude ihren Namen; Gut durchlässige, kalkhaltige Böden; Insektenpflanzen											
<b>Brauner Storchenschnabel</b>	<b>Geranium phaeum</b>	6.50	braun rot	5-7	70-70	Hs-Sch	3+	+	x		
wunderschöne dunkelrote Blüten, für Halbschatten und Schatten geeignet; nährstoffreich, humusartig, gut feuchte Böden.											
<b>Süssdolde / Chörblichrut</b>	<b>Myrrhis odorata</b>	8.00	weiss	5-7	1-2m	So-S	2	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL, WU, SA
feingliedrige, hocharomatische & schmackhafte Schönheit im Kräuterbeet; feuchte humushaltige Böden											

## T - Tabak

<b>Baumtabak</b>	<b>Nicotiana glauca</b>	9.00	gelb	6-8	>6m	So	3+			H	BL
als Heilpflanze gebräuchlich; Nektarquelle v Kolibiris; ursprüngliche Heimat Argentinien, heute weltweit in Tropen & Subtropen; anspruchslos, Rückschnitt hie & da fördert Austrieb											

## Tagetes

<b>Gewürztagetes /Yauthli/Winterestragon</b>	<b>Tagetes lucida</b>	8.00	gelborange	7-10	30-80	So-Hs	3+		!!	K, T, H, D, R	FL, BL
--	-----------------------	------	------------	------	-------	-------	----	--	----	---------------	--------

# Sortimentsliste 2022 Staudengärtnerei



## Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

## Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel  
SA: Samen

## Deutscher Name

## Botanischer Name

		Preis ab CHF/Stk.	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Lebensdauer	heimisch	winterhart	Verwendung	Verwendbare Pflanzenteile
aus Mittelamerika; beliebtes Würzkräut, Heil- und indianische Kultpflanze; Wurzelsekret vertreibt Bodennematoden - ideal bei Zierpflanzen wie Rosen oder im Kartoffelbeet											
Taubnessel, Weisse	Lamium album	6.50	weiss	4-10	15-40	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	gesamte Pflanze
alte Frauenheilpflanze; wunderschöne weisse Blüten, eher feuchtes, frisches Erdreich											
Tausendgüldenkräut	siehe Enziangewächse										
<b>Thymian</b>											
Earl-Grey Thymian	Thymus chamaedrys	7.50	rosa	5-6	5-20	So	3+		x	K, T, D	FL, BL
kriechend; tolles Bergamottearoma; schnell wachsend; Bienen- & Schmetterlinge; keine Staunässe; sandig, kiesig - humos											
Echter Thymian	Thymus vulgaris	7.00	rosa	6-9	15-25	So	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL
Bienen & Schmetterlinge lieben alle Thymianarten; warmer, trockener, durchlässiger Boden											
Kaskaden Thymian	Thymus longicaulis ssp. odoratus	7.50	rosa	6-7	5-15	So	3+		x	K, T, D	FL, BL
kriechender, schnell wachsender Thymian mit feinem Aroma; robust & pflegeleicht; keine Staunässe											
Kümmel Thymian, Zitronen-	Thymus herba-barona citriodora	7.50	rosa		3-8				x		
spannendes Aroma; aus Korsika; flacher, überhängender Wuchs; kleine feine Blättchen; Blütenpracht; Bienen- & Schmetterlinge; keine Staunässe; sandig, kiesig - humos											
Orangen Thymian	Thymus fragrantissimus	8.00	rosa	6-7	15-25	So	3+		x	K, T, D	FL, BL
wunderbares Aroma & dekorative, blaugüne Blätter											
Orangen Thymian, kriechender	Thymus species 'Orange Spice'	7.00	rosa	5-6	3-8	So	3+		x	K, T, D	FL, BL
feines Aroma & hübscher Bodendecker; Bienen- & Schmetterlinge; keine Staunässe; sandig, kiesig - humos											
Pfeffer-Bergthymian, kriechender	Thymus pulegoides ssp. montanus	7.50	rosa	5-6	15-30	So	3+		x	K, T, D	FL, BL
Pfeffriger Geschmack & starker Duft; dichter Wuchs auf magerem Standort in voller Sonne.											
Quendel, Arznei- / kriechender Thymian	Thymus pulegioides	6.50	rosa	4-8	5-10	So	3+	+	x	K, T, H, D, R	FL, BL
"Mottechölm" der wilde Alpenthyman; Bienenweide; Bodendecker; Stein- & Kräutergarten											
Rosen Thymian	Thymus species Rose	8.00	zartrosa	6-9	15-25	So	3+		x	K, T, D	FL, BL
exquisites Rosenaroma; für Liköre, Desserts, Marmeladen; Bienenweide; grünsilber & zartrosa Blüten; Bienen- & Schmetterlinge; keine Staunässe; sandig, kiesig - humos											
Zitronen Thymian	Thymus citriodora	7.50	rosa	5-6	15-25	So	3+		x	K, T, D	FL, BL
hübsche kleine Staude; einfach superfein im Tee & zu vielerlei Gerichten! keine Staunässe											
Zitronen Thymian, kriechender	Thymus citriodora ssp. repandens	7.50	rosa	5-6	5-20	So	3+		x	K, T, D	FL, BL
duftender Bodendecker; Duftrasen, Steingarten, Trockenmauern; Bienen- & Schmetterlingsweide; keine Staunässe, sandig, kiesig - humos											
Tollkirsche <b>giftig!!</b>	Bella dona	6.50	braunviolett	6-8	50-120	HS	3+	+	x		
Diese impostante Pflanze mag schattige Plätze, nährstoffreiche und druchlässige Böden. Alle Pflanzenteile sind giftig!											
<b>V - Veilchen</b>											
Wohlriechendes Veilchen	Viola odorata	6.50	d'violett	3-4	5-15	Hs-S	3+	+	x	K, T, H, D	FL, BL
duftende Verführung & Frühlingsbotin an Waldrändern, Hecken, schattigen Rasenplätzen; wächst auch gern im Garten											
Verveine / wohlriechendes Eisenkräut	siehe unter Eisenkräutgewächsen										



# Sortimentsliste 2022 Staudengärtnerei



Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel  
SA: Samen

Deutscher Name

Botanischer Name

Preis ab CHF/Stk.

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

## W

<b>Waldmeister</b>	<i>Galium odoratum</i>	6.50	weiss	4-6	10-30	Hs-S	3+	+	x	K, T, H, D, R, F	FL, BL
Laubmischwälder & Gebüsch; !! enthält Cumarin (wirkt leicht blutverdünnend!)											
<b>Alpenwaldrebe</b>	<i>Clematis alpina</i>	15.00	blauviolett	5-7	1-2m	Hs	3+	+	x		
wunderschöne heimische Kletterpflanze, mit zart blauviolett Blüten, Kletterhilfe, gut durchlässiger Boden, verträgt keine Staunässe, frisch, nährstoffarm,											
<b>Waldrebe, gemeine</b> <b>schwach giftig!</b>	<i>Clematis vitalba</i>	15.00	weiss	7-8	>8m	So-S	3+	+	x	K, T, H	BL
wunderhübscher Herbstschmuck im Garten; Blütenduft lockt viele Käfer an; windend mit Kletterhilfe; Auenwälder, Waldränder, Gebüsch; frisch bis feucht; Stickstoffzeiger											
<b>Wasserdost</b>	<i>Eupatorium cannabinum</i>	8.00	rosa	7-10	30-150	So-Hs	3+	+	x	H	gesamte Pflanze
stattliche Futterpflanze für Schmetterlinge zB. der Russischen Bär & Schwebfliegen; feuchten Wiesen, Feuchtwiesenbrachen, Ufer von Gräben & Bächen. Waldränder, Waldschläge											

## Wegerich

<b>Hirschhornwegerich Sorte v. PSR</b>	<i>Plantago coronopus</i>	5.00	weiss	5-6	5-30	So-Hs	1+		!	K, T	BL
als Gemüse & in den Salat; gern auch auf salzhaltigen Böden, ProSpecieRara											
<b>Mittlerer Wegerich</b>	<i>Plantago media</i>	6.50	lilaweiss	5-7	20-40	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	BL, SA
Wiesen & Wegränder											
<b>Spitzwegerich</b>	<i>Plantago lanceolata</i>	6.50	weiss	4-9	10-40	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	FL, BL, SA
sehr schmackhafte, essbare Wildpflanze; Wiesen & Wegränder; bis subalpin											
<b>Wegwarte</b>	<i>Cichorium intybus</i>	5.50	blau	7-9	30-120	So	2-3	+	x	K, T, H	FL, BL, ST, WU
Wildgemüse und Heilpflanze; wertvolle Wildblume für Schmetterlinge & Insekten; Ruderal; Wegränder; durchlässiges eher basisches Erdreich; warmer Standort											
<b>Weidenröschen, Schmalblättriges</b>	<i>Epilobium angustifolium</i>	8.00	rosa	6-8	50-150	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	FL, BL, ST, WU
leuchtende rosa Blütenkerzen bis Spätsommer; das überdauernde Rhizom wird auch als Böschungsfestigung geschätzt; Waldlichtungen, frische, nährstoffreiche Böden											
<b>Weinraute</b>	<i>Ruta graveolens</i>	8.00	gelb	6-8	30-60	So	3+	V	x	K, T, H, D	BL, KR
Grappakräutlein; kann phototoxisch wirken; Schwalbenschwanzfutterpflanze; warm und sonnig											
<b>Wermut</b>	siehe unter Beifussgewächse										
<b>Wicke, Strauch-</b>	<i>Lathyrus latifolius</i> siehe unter Platterbsen										
<b>Wiesenknopf, Kleiner / Pimpinelle</b>	<i>Sanguisorba minor</i>	6.50	rötlich	5-8	20-50	So-Hs	3+	+	x	K, T, H, F	FL, BL
Wildsalat & schöne Wiesenblume											
<b>Wiesenraute, Akeleiblättrige</b>	<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	6.50	lila-rosa	5-7	40-140	Hs-S	3+	+	x	H, F	BL, SA
aparte Staude für schattigere Bereiche des Gartens; Blätter enthalten Farbstoff fürm Gelb; frische, nährstoffreiche, nicht saure Böden; Auenwälder, Hochstaudenfluren											
<b>Wirbeldost</b>	<i>Clinopodium vulgare</i>	6.50	rosa	7-8	20-60	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	FL, BL
Insektenpflanze; eher unbekannt Heilpflanze - Ähnlichkeit mit wildem Dost aber nicht duftend; Staudenfluren & -Säume trockener Standorte, Waldränder & Gebüsch											
<b>Witwenblume, Feld</b>	<i>Knautia arvensis</i>	6.50	blauviolett	5-9	30-100	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	BL
sehr schöne Wildblume für Schmetterlinge & Bienen & Käfer; Wiesen, Wegränder, Halbtrockenrasen											

# Sortimentsliste 2022 Staudengärtnerei



## Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

## Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel  
SA: Samen

Deutscher Name

Botanischer Name

Preis ab CHF/Stk.  
Blütenfarbe  
Blütezeit  
Höhe cm  
Standort  
Lebensdauer  
heimisch  
winterhart

## Y

Ysop gute Nektarpflanze für Schmetterlinge; warmer durchlässiger Boden; eher trocken	<i>Hyssopus officinalis</i>	7.00	blau	7-9	20-60	So	3+	V	x	K, T, H, D, R	FL, BL
---	-----------------------------	------	------	-----	-------	----	----	---	---	---------------	--------

## Z - Ziest

Aufrechter Ziest sehr interessant für Wildbienen; Trockenwiesen, lichte Föhren- und Flaumeichenwälder ;	<i>Stachys recta</i>	6.50	h`gelb	6-10	20-60	So-Hs	3+	+	x		
--	----------------------	------	--------	------	-------	-------	----	---	---	--	--

Heilziest / Echte Betonie Schmetterlings & Insektenpflanze; durchlässige Böden	<i>Stachys officinalis</i>	6.50	purpur	7-9	30-50	So-Hs	3+	+	x	K, T, H	gesamte Pflanze
---	----------------------------	------	--------	-----	-------	-------	----	---	---	---------	-----------------

Knollenziest Sorte v. PSR chinesische ausdauernde Gemüsepflanze; leicht feuchte, sandige, nährstoffreiche Erde, ProSpecieRara	<i>Stachys sieboldii/affinis</i>	6.50	rotviolett	7-9	40-100	So-Hs	3+		x	K, T, H	BL, WU
--	----------------------------------	------	------------	-----	--------	-------	----	--	---	---------	--------

Zimbelkraut in Mauern & Felsspalten; sehr hübsche Wildblume	<i>Cymbalaria muralis</i>	6.50	lila	7-9	5-20	Hs-S	3+	+	x		
--	---------------------------	------	------	-----	------	------	----	---	---	--	--

Zitronenmelisse in frischen, humosen Böden	<i>Melissa officinalis</i>	6.50	weiss	7-9	20-35	So-Hs	3+	V	x	K, T, H, D, R	FL, BL, KR
---	----------------------------	------	-------	-----	-------	-------	----	---	---	---------------	------------

Zuckerwurzel asiatische Gemüsepflanze mit süsser Wurzel; humose, lockere Erde	<i>Siam sisarum</i>	6.50	weiss	6-8	>150	So-Hs	3+		x	K, T, H, D	FL, BL, SA
--	---------------------	------	-------	-----	------	-------	----	--	---	------------	------------

## Zwiebel- und Lauchgewächse

Berglauch heimischer Wildlauch; auf Trockenwiesen, Felsen und in lichten Föhrenwäldern	<i>Allium lusitanicum</i>	6.50	rosa	7-9	30-70	So-Hs	3+	+	x	K, T, D	FL, BL
---	---------------------------	------	------	-----	-------	-------	----	---	---	---------	--------

Etagezwiebel Sorte v. PSR bildet anstelle von Blüten & Samen kleine schmackhafte Brutzwiebeln aus; nährstoffreiche, durchlässige Böden; keine Staunässe, ProSpecieRara	<i>Allium cepa var. proliferum</i>	7.50		7.50	60-120	So-Hs	3+		x	K, T, H, D	FL, BL
---	------------------------------------	------	--	------	--------	-------	----	--	---	------------	--------

Etagezwiebel, "normale" bildet anstelle von Blüten & Samen kleine schmackhafte Brutzwiebeln aus; nährstoffreiche, durchlässige Böden; keine Staunässe	<i>Allium viviparum</i>	6.50		6.50	30-70	So-Hs	3+		x		
--	-------------------------	------	--	------	-------	-------	----	--	---	--	--

Heilzwiebel, falsche Meerzwiebel diese Pflanze ist nur äusserlich anzuwenden ähnlich der Aloe vera; macht viele Tochterzwiebelchen & schöne Blütenkerzen mit weissen Sternblüten	<i>Ornithogalum longibractum</i>	8.00	weiss	8-9	40-60	So-Hs	3+			H	BL, WU
---	----------------------------------	------	-------	-----	-------	-------	----	--	--	---	--------

Schnittknoblauch nährstoffreiche durchlässige Böden; keine Staunässe	<i>Allium tuberosum</i>	7.00	weiss	5-7	10-50	So-Hs	3+		x	K, T, H, D	FL, BL
---	-------------------------	------	-------	-----	-------	-------	----	--	---	------------	--------

Schnittlauch nährstoffreicher, frischer Boden; nicht neben Petersilie pflanzen	<i>Allium schoenoprasum</i>	6.50	rosa	7-8	10-40	So-HS	3+		x	K, T, H, D	FL, BL
---	-----------------------------	------	------	-----	-------	-------	----	--	---	------------	--------

Schnittzwiebel stattliche Staude; nährstoffreiche durchlässige Böden; keine Staunässe	<i>Allium fistulosum</i>	7.00	weiss	7-8	30-100	So-Hs	3+		x	K, T, H, D	FL, BL, WU
--	--------------------------	------	-------	-----	--------	-------	----	--	---	------------	------------

# Sortimentsliste 2022 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Preis ab  
CHF/Stk.

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch  
winterhart

Verwendung

K: Küche  
T: Tee  
H: Heilpflanze  
D: Duftpflanze  
R: Räuchern  
F: Färben

Verwendbare  
Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)  
BL: Blätter  
ST: Stängel, Rinde  
WU: Wurzel, Rhizom  
FR: Früchte, Brutzwiebel  
SA: Samen

Unser Sortiment wird laufend erweitert und ausgebaut. Bei einigen Raritäten führen wir nur eine kleine Stückzahl.

Es lohnt sich, bei Interesse, diese im Voraus zu bestellen.

Ihre Bestellung nehmen wir gerne per Telefon oder E-Mail entgegen. Ab Fr. 30.- Warenwert versenden wir Ihnen Ihre Pflanzen gerne (zzgl. Porto und Versand).

Versandtag: Montag und Dienstag mit A-Post. Das Paket sollte unbedingt am Ankunftstag geöffnet und die Pflanzen gegossen werden.

Die Preise beziehen sich auf Pflanzen im 9'er oder 10'er Topf. Pflanzen in grösseren Töpfen sind entsprechend teurer. Preisänderungen jederzeit vorbehalten.



Bio Zertifizierung - CH-Bio-086

+ heimisch

v z. Teil verwildert oder z. T. eingebürgert - laut  
Angaben aus Flora Helvetica

[www.alpine-permakultur.ch](http://www.alpine-permakultur.ch) / [info@alpine-permakultur.ch](mailto:info@alpine-permakultur.ch) / Tel. 033 952 20 00

Quellen: 'Enzyklopädie der essbaren Wildpflanzen, Steffen Guido Fleischhauer, AT Verlag

Die neue Kräuterencyklopädie'-Deni Bown-DK Verlag / Die Kräuter in meinem Garten-Siegrid Hirsch & Felix Grünenberger-Freya-Verlag / Wikipedia u. a.

Die Angaben zu 'heimisch', Blütezeit, Wuchshöhe, Standort etc. sind grösstenteils aus der Flora Helvetica