

Sortimentsliste 2025 Staudengärtnerei



Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Preis ab CHF/Stk.

Küchenkräuter, Heil- & Wildstauden, Räucherpflanzen, ausdauernde Gemüsepflanzen

A - Agastache, Duftnesseln

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|------|--------|-------|----|--|---|---------|--------|------|
| Agastache, Anis-Ysop Anisgeschmack; Bienen & Schmetterlinge; humoser frischer Boden | Agastache foeniculum | lila/blau | 7-9 | 80-100 | So-Hs | 3+ | | x | T, H, D | FL, BL | 8.50 |
| Agastache, 'Apricot Sprite' Blätter schmecken minzig-frisch, Blüten würzig-herb; Bienen & Schmetterlinge; durchlässiger trockener Boden | Agastache aurantiaca 'Apricot Sprite' | orange | 7-10 | 30-60 | So | 3+ | | x | T, H, D | FL, BL | 8.50 |

Akelei

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------|-----|--------|-------|----|---|---|------|------------|------------|
| Akelei, Alpen- leuchtend hellblau-bis lilablau Blüten; im Garten frisch- feucht, humos, durchlässig; in den Bergen gern auf feuchten Wiesen, kalkhaltiger Boden, <i>gefährdet</i> | Aquilegia alpina | blau | 7-9 | 20-70 | So-Hs | 3+ | + | x | | | 7.50 |
| Dunkle Akelei fällt durch ihre ungewöhnlich dunkle Blütenfarbe auf; durchlässige, kalkhaltige, humusreiche Böden. Insektenfutterpflanze. In den Alpen heimisch | Aquilegia atrata | dunkelrot | 5-6 | 20-50 | So-Hs | 3+ | + | x | | | 7.50 |
| Alant, Echter wunderschöne grosse Solitärstaude, zieht im Winter ein; Waldränder, Gebüsche; humoser leicht feuchter Boden | Inula helenium | gelb | 7-9 | 80-200 | So-Hs | 3+ | + | x | H, R | FL, BL, WU | 8.50 |
| Aloe heilkraftige Sukkulente; mässig nährstoffreiches, durchlässiges Substrat; mässig giessen, Topfkultur; ältere Pflanzen bilden bei genügend Licht wunderschöne Blüten aus | Aloe vera | orange, gelb | 7-9 | 40-70 | So | 3+ | | | H | Saft | 9.50-15.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------|------|-------|----|----|---|---|---|--------|------|
| Alpenbalsam siehe unter Leberbalsam | Erinus alpinus | | | | | | | | | | |
| Alpensäuerling siehe unter Knöterich | Oxyria digyna | | | | | | | | | | |
| Alpensteinquendel duftet wie eine Mischung aus Minze und Thymian; Schmetterlinge und Bienen; trockene, warme Standorte | Acinos alpinus | violett | 5-10 | 10-20 | So | 3+ | + | x | K | FL, BL | 7.50 |

Ampfer

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-----|--------|-------|----|---|---|---------|-----------------|------|
| Roter Ampfer rot geäderte Blätter, dekorativ, geeignet für Mischsalate; bildet grössere Blätter als der gewöhnliche Sauerampfer & ist weniger sauer | Rumex sanguineus | grünlich | 7-8 | 30-60 | So-S | 3+ | + | x | K | BL, FR | 7.50 |
| Schildblättriger Ampfer erfrischender wilder Leckerbissen auf Wanderungen im Weingebiet und in den Bergen; Felsschutt, Geröll, Weinberge; bis subalpin; im Garten frisch, humos, durchlässig, | Rumex scutatus | rötlich | 6-7 | 20-50 | So-Hs | 3+ | + | x | K, H | BL, FR | 7.50 |
| Andenbeere schmackhafte, süss-säuerliche Beeren; frischer humoser Boden: nicht winterhart aber bei mindestens 5°C kühl & hell überwinterbar | Physalis species | gelb | 7 | >120 | So-Hs | 3+ | | ! | K | FR | 9.50 |
| Andorn Einheimische Heilpflanze, drainierte, trockene, eher karge Böden; nach der Blüte zurückschneiden, Heilpflanze des Jahres 2018 | Marrubium vulgare | weiss | 6-8 | 30-60 | So | 3+ | + | x | T, H, D | gesamte Pflanze | 8.50 |
| Arnika, Wiesen- Heilpflanze aus Amerika mit ähnlichen Eigenschaften wie die Bergarnika; leicht zu kultivieren; humoser Boden | Arnica chamissonis ssp. foliosa | gelb | 6-8 | bis 30 | So | 3+ | | x | H | FL | 8.50 |

Sortimentsliste 2025 Staudengärtnerei



Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte,
Brutzwiebel

| Deutscher Name | Botanischer Name | Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe cm | Standort | Lebensdauer | heimisch | winterhart | Verwendung | Verwendbare Pflanzenteile | Preis ab CHF/Stk. |
|----------------|------------------|-------------|-----------|---------|----------|-------------|----------|------------|------------|---------------------------|-------------------|
|----------------|------------------|-------------|-----------|---------|----------|-------------|----------|------------|------------|---------------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------|-----|-------|-------|----|---|---|------|--------|------|
| Aster, Berg- / Kalkaster <i>steht unter Schutz - Wildsammlung nicht erlaubt!</i> ; gern an sonnigen Staudensäumen an Gehölzrändern, Trockenwiesen; Kalkzeiger | Aster amellus | blaulila | 8-9 | 20-60 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T | FL, BL | 7.50 |
|---|----------------------|----------|-----|-------|-------|----|---|---|------|--------|------|

B

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|----------|-----|-------|-------|----|---|---|---------|--------|------|
| Bachbunge / Bach-Ehrenpreis Wildsalat mit kleinen fleischigen Blättern; wintergrün; in nährstoffreichen Sümpfen, Gräben & bei Quellen | Veronica beccabunga | hellblau | 5-9 | 30-60 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T, H | FL, BL | 7.50 |
|---|----------------------------|----------|-----|-------|-------|----|---|---|---------|--------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------|-----|--------|-------|----|---|---|---------------|------------|------|
| Baldrian beliebt bei Schmetterlingen; feuchte Wiesen & Wälder; Präparatpflanze für den Garten | Valeriana officinalis | rosa/weiss | 6-9 | 40-130 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T, H, D, R | FL, BL, WU | 8.50 |
|---|------------------------------|------------|-----|--------|-------|----|---|---|---------------|------------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------|-----|-------|------|----|---|---|---------------|--------------------|------|
| Bärwurz dillartiger Geschmack; sehr fein als Küchengewürz, z.B. in Quarkdipps oder als Schnaps; Vorkommen auf trockenen Berghängen, Magerwiesen, lichte Laubwälder bis subalpin | Meum athamanticum | weiss | 5-8 | 30-60 | S-Hs | 3+ | + | x | K, T, H, D, R | FL, BL, FR, SA, KR | 8.50 |
|---|--------------------------|-------|-----|-------|------|----|---|---|---------------|--------------------|------|

Basilikum

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------|------|-------|-------|---|--|---|---------------|------------|------|
| Griechisches Basilikum / Buschbasilikum windgeschützter Standort; humos, nährstoffreicher Boden mit guter Drainage, kleine Blätter mit intensivem Aroma | Ocimum basilicum var. minimum | weiss | 6-10 | 15-30 | So-Hs | 1 | | ! | K, T, H, D, R | FL, BL, SA | 6.50 |
|---|--------------------------------------|-------|------|-------|-------|---|--|---|---------------|------------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------|------|-------|-------|---|--|---|---------------|------------|------|
| Grossblättriges Basilikum, Genoveser windgeschützter Standort; humos, nährstoffreicher Boden mit guter Drainage, der klassische Basilikum | Ocimum basilicum | weiss | 6-10 | 30-60 | So-Hs | 1 | | ! | K, T, H, D, R | FL, BL, SA | 6.50 |
|---|-------------------------|-------|------|-------|-------|---|--|---|---------------|------------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------|------|-------|-------|----|--|---|---------------|------------|------|
| Heiliges Indisches Basilikum / Rama Tulsi In Indien vor jedem Tempel anzutreffen; für Tees geeignet; warmer, windgeschützter Standort, humos, nährstoffreich; bei mindestens 10 C° zu überwintern | Ocimum sanctum | weiss | 6-10 | 40-70 | So-Hs | 3+ | | ! | K, T, H, D, R | FL, BL, SA | 7.50 |
|---|-----------------------|-------|------|-------|-------|----|--|---|---------------|------------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|------|------|--------|-------|----|--|---|---------------|------------|------|
| Ostindisches Baumbasilikum / Vana Tulsi Heilige Basilikum-Art aus Indien; für Tees und zum Trocknen geeignet; warmer, windgeschützter Standort, humos, nährstoffreich; bei mindestens 10 C° zu überwintern | Ocimum gratissimum | rosa | 6-10 | 70-140 | So-Hs | 3+ | | ! | K, T, H, D, R | FL, BL, SA | 8.50 |
|--|---------------------------|------|------|--------|-------|----|--|---|---------------|------------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------|------|-------|-------|----|--|---|---------------|------------|------|
| Grünes Strauchbasilikum verholztes Basilikumsträuchlein mit hocharomatischen Blättern; viel robuster wie normaler Basilikum; bei mindestens 10 C° zu überwintern | Ocimum species | weiss | 6-12 | 40-90 | So-Hs | 3+ | | ! | K, T, H, D, R | FL, BL, SA | 8.50 |
|--|-----------------------|-------|------|-------|-------|----|--|---|---------------|------------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|-------|-------|----|--|---|---------------|------------|------|
| Rotes Strauchbasilikum verholztes Basilikumsträuchlein mit attraktiven roten Blättern & rosa Blüten; sehr aromatische Sorte; robuster wie normaler Basilikum; bei mindestens 10 C° zu überwintern | Ocimum kilimandscharicum x basilicum var. purpurascens | rosa | 6-12 | 40-90 | So-Hs | 3+ | | ! | K, T, H, D, R | FL, BL, SA | 8.50 |
|---|---|------|------|-------|-------|----|--|---|---------------|------------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|------|------|-------|-------|----|--|---|------------|------------|------|
| Madeira-Basilikum Intensiv anisduftende, äußerst robuste Sorte; warmer, windgeschützter Standort, humos, nährstoffreich | Ocimum selloi ssp. | rosa | 6-10 | 40-60 | So-Hs | 3+ | | ! | K, T, H, D | FL, BL, SA | 8.50 |
|---|---------------------------|------|------|-------|-------|----|--|---|------------|------------|------|

Beifuss- & Wermutgewächse

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------|-----|--------|-------|----|---|---|---------------|-----------------|------|
| Beifuss traditionelle wie auch mythologische Heilpflanze. Unkompliziert im Anbau; braucht jedoch Platz; vermehrt sich über Wurzeläusläufer & Samen. | Artemisia vulgaris | gelblich | 7-9 | 60-200 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T, H, D, R | gesamte Pflanze | 8.50 |
|---|---------------------------|----------|-----|--------|-------|----|---|---|---------------|-----------------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------|-----|---------|-------|---|--|--|---------------|-----------------|------|
| Einjähriger Beifuss traditionelle Heilpflanze, aromatischer Duft; humoser, warmer Standort | Artemisia annua | gelblich | 8-9 | 100-200 | So-Hs | 1 | | | K, T, H, D, R | gesamte Pflanze | 8.50 |
|--|------------------------|----------|-----|---------|-------|---|--|--|---------------|-----------------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------|-----|--------|----|----|--|---|---------------|--------|------|
| Eberraute, Colastrauch feingliedrige wunderhübsche Duftstaude; gern an warmen Lagen; Steingarten, Kräuterbeet | Artemisa abrotanum | gelblich | 7-9 | 60-100 | So | 3+ | | x | K, T, H, D, R | BL, KR | 8.50 |
|---|---------------------------|----------|-----|--------|----|----|--|---|---------------|--------|------|

Sortimentsliste 2025 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

Verwendbare Pflanzenteile

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------|------|--------|-------|----|---|---|---------------|------------|------|
| Estragon, Französischer sehr aromatische Sorte; durchlässiger, humoser, warmer Standort | Artemisia dracunculus | gelbgrün | 8-9 | > 80 | So-Hs | 3+ | | x | K, T, H, D | BL | 8.50 |
| Moxakraut exzellent zum Räuchern! wunderschöne Pflanze, kräftiger, dekorativer Wuchs; braucht Platz & sollte, da er viele Ausläufer macht, kontrolliert wachsen; Empfehlung Topfkultur | Artemisia chinensis | gelblich | 7-9 | >300 | So-Hs | 3+ | | x | K, T, H, D | BL | 8.50 |
| Edelraute, Silber- / 'Sage' eine der vielen als 'Sage' bezeichneten indianischen Räucherpflanzen; wunderbarer Duft; sehr schönes silbernes Laub | Artemisia ludoviciana | weisslich | 6-8 | 50-100 | So | 3+ | | x | K, T, H, D, R | BL, KR | 8.50 |
| Wermut wichtiges Heilkraut bei der Medizin von Hildegard von Bingen; durchlässiger, humoser, warmer Standort | Artemisia absinthium | gelbgrün | 7-9 | 50-140 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T, H, D, R | BL, KR | 8.50 |
| Wermut, Pontischer oder Römischer dekorative blausilberne Blätter & sehr aromatisch, gut zum Räuchern; Rebberge, Mauern; z.T. verwildert | Artemisia pontica | gelblich | 8-10 | 40-80 | So | 3+ | V | x | K, T, H, D, R | BL, KR | 8.50 |
| Beinwell alte traditionelle & wichtige Heilpflanze; eher schwere, feuchtere Böden | Symphytum officinale | trübbrot | 6-9 | 60-120 | So-S | 3+ | + | x | K, T, H, F | FL, BL, WU | 8.50 |

Bergminzen

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------|------|--------|-------|----|---|---|---------------|-----------------|------|
| Echte Bergminze gerne auf eher trockenen, mageren Böden; warme Lagen; im Gegensatz zu Minzen nicht wuchernd | Calamintha nepeta | rosa | 6-10 | 30-60 | So | 3+ | + | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 7.50 |
| Wald-Bergminze gerne auf frischen, mageren Böden; warme Lagen; im Gegensatz zu Minzen nicht wuchernd | Calamintha menthifolia | rosa | 6-10 | 30-60 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 7.50 |
| Bergtee, Griechischer siehe unter Gliedkräuter | Sideritis syriaca | | | | | | | | | | |
| Bibernelle, grosse bevorzugt frische, nährstoffreiche, humose, lehmige Böden; Fettwiesengesellschaften, auf Weiden, Hochstaudenfluren bis 2100m; Insekten, Bienen, Schmetterlinge | Pimpinella major | weiss/rosa | 6-9 | 40-90 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T, H | gesamte Pflanze | 7.50 |
| Blutweiderich sehr schöne Bienen & Schmetterlingspflanze; Futterpflanze Nachtpfauenaugae; Feuchtzzone, Uferland | Lythrum salicaria | purpur | 7-9 | 50-120 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T, H, R | FL, BL, WU | 8.50 |
| Blutwurz / Tormentill siehe unter Fingerkräutern | Potentilla erecta | | | | | | | | | | |

Bohnenkräuter

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------|-------|----|----|---|-----|---------------|--------|------|
| Afrikanisches Zitronenkraut neu! intensives Zitronenaroma, geeignet für Süßspeisen; warme Lage, durchlässiger Boden, bedingt winterhart (bis -10°C); Bienenweide | Satureja biflora | weiss | 6-8 | 40-50 | So | 3+ | | (x) | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
| Bergbohnenkraut herber, würziger Tee, als Gewürz perfekt zu Bohnen; warme Lage, durchlässiger Boden, Bienenweide | Satureja montana | weiss | 8-10 | 20-40 | So | 3+ | V | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
| Zitronen-Bergbohnenkraut feines mediterranes zitroniges Aroma; warme Lage, durchlässiger Boden; hübscher Bodendecker; Bienenweide | Satureja montana var. citriodora | weiss | 7-10 | 20-40 | So | 3+ | | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
| Kriechendes Bergbohnenkraut kriechende Variante des Bergbohnenkrautes, ideal für den Steingarten; Bienenweide | Satureja spicigera | weiss | 7-10 | 10-20 | S0 | 3+ | | x | K, T, D, R | FL, BL | 8.50 |

Sortimentsliste 2025 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung
K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile
FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------|------|--------|-------|----|---|---|---------|-----------------|------|
| Grossblütige Braunelle Bodendecker; Trockenwiesen und lichte Wälder; Bienenweide | Prunella grandiflora | blauviolett | 6-10 | 5-40 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T, H | FL, BL | 7.50 |
| Braunwurz, Knotige apparte Staude für den Teichrand und im Halbschatten; Bienen- & Wespenbestäubt (spez. Falterwespe) ; gerne auf feuchten bis nassen Böden | Scrophularia nodosa | grünbraun | 5-8 | 40-120 | So-S | 3+ | + | x | H | gesamte Pflanze | 7.50 |

C

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------|-----|-------|----|----|--|---|---------------|--------|------|
| Currykraut / Strohlume durchlässiger leichter Boden; keine Staunässe; mediterrane Herkunft; Schmetterlings- & Insektenpflanze; Zweige mitkochen & danach entfernen | Helichrysum italicum | gelb | 6-8 | 30-60 | So | 3+ | | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
|--|-----------------------------|------|-----|-------|----|----|--|---|---------------|--------|------|

D - Disteln

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-------------|-----|--------|-------|-----|---|---|---------|--------------------|------|
| Alpen-Mannstreu, Edeldistel ab 2026! Futterquelle für Schmetterlinge, Wespen, Schwebfliegen und Wildbienen; nährstoffreicher, trockener - frischer Boden | Eryngium alpinum | silbrigblau | 7-8 | 50-80 | So-Hs | 3+ | + | x | | | 8.50 |
| Feld-Mannstreu, Edeldistel neu! Futterquelle für Schmetterlinge, Wespen, Schwebfliegen und Wildbienen; Magerwiesen, durchlässiger, trockener - frischer Boden | Eryngium campestre | weiss | 7-9 | 15-60 | So | 3+ | + | x | | | 8.50 |
| Kugeldistel Futterquelle für Schmetterlinge und Wildbienen; warmer, trockener Standort | Echinops ritro | blau | 7-9 | 80-100 | So | 3+ | | x | | | 8.50 |
| Mariendistel Nektarweide für Schmetterlings- & Bienenpflanze; Futterpflanze für Vögel; Solitär; Ruderal; warmer Standort | Silybum marianum | purpur | 7-9 | 60-150 | So | 1-2 | + | x | K, T, H | FL, BL, ST, WU, SA | 7.50 |
| Wilde Karde ökologisch sehr wertvolle Wildstaude für Schmetterlinge, Insekten & Vögel; Ruderalstandorte | Dipsacus fullonum | purpur | 7-8 | 1-2 m | So-Hs | 2 | + | x | H | WU | 7.50 |

E

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Eberrauten | siehe unter Beifussgewächse | | | | | | | | | | |
| Edelrauten | siehe unter Beifussgewächse | | | | | | | | | | |

Echinacea

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------|--------|-------|----|---|---|------|-----------------|------|
| Roter Sonnenhut / Echinacea nährstoffreiche, tiefgründige, durchlässige und sandige Böden; verträgt trockene Perioden; braucht 2-3 Jahre bis sie sich richtig etabliert; trad. Heilpflanze d. Indianer Nordamerikas | Echinacea purpurea | rosa | 7-9 | 50-120 | So | 3+ | | x | H, F | gesamte Pflanze | 8.50 |
| Gelber Sonnenhut / Echinacea neu! nährstoffreiche, tiefgründige, durchlässige und sandige Böden; trockene Standorte; braucht 2-3 Jahre bis sie sich richtig etabliert | Echinacea paradoxa var. paradoxa | gelb | 7-10 | 80 | So-Hs | 3+ | | x | D | | 8.50 |
| Scheinsonnenhut / Echinacea neu! nährstoffreiche, tiefgründige, durchlässige und sandige Böden; verträgt trockene Perioden; braucht 2-3 Jahre bis sie sich richtig etabliert; trad. Heilpflanze d. Indianer Nordamerikas | Echinacea pallida | rosa | 7-9 | 80-120 | So | 3+ | | x | H, F | gesamte Pflanze | 8.50 |
| Edelweiss symbolträchtige Alpenblume für den Steingarten; steinige Rasen, Felsbänder, auf Kalk ; alpin; <i>geschützte Pflanze</i> | Leontopodium alpinum | weiss | 7-9 | 3-20 | So | 3+ | + | x | H | FL | 8.50 |
| Eibisch siehe unter Malvengewächse | Althaea officinalis | | | | | | | | | | |

Sortimentsliste 2025 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

Eisenkrautgewächse

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----|-------|----|----|---|---|---------------|------------|------|
| Eisenkraut, Echtes keltische Mysterienpflanze; anspruchslos im Kräutergarten | <i>Verbena officinalis</i> | rosa | 6-8 | 20-60 | So | 3+ | + | x | H, R | FL, BL, KR | 7.50 |
| Verveine / Zitronenstrauch zitronig frisches Tee- & Heilkraut; eher leichte, humose, gut drainierte Erde; als Kübelpflanzen halten, da nicht winterhart! | <i>Aloysia triphylla / Lippia citriodora</i> | weisslich | 6-8 | >200 | So | 3+ | | ! | K, T, H, D, R | FL, BL | 9.50 |
| Argentinischer Minzstrauch neu! milder, blumiger Minzduft, Tee-pflanze, eher leichte, humose, gut drainierte Erde; als Kübelpflanzen halten, da nicht winterhart! | <i>Aloysia polystacha / Lippia polystacha</i> | weisslich | 6-7 | >150 | So | 3+ | | ! | K, T, H, D | FL, BL | 8.50 |
| Kandelaber-Ehrenpreis siehe unter Leptandra | <i>Veronicastrum virginicum</i> | | | | | | | | | | |

Engelwurz

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|-----|---------|-------|-----|---|---|---------------|----------------|------|
| Erz-Engelwurz grosse Heil- & Schutzpflanze; Insektenweide; Solitär; frischer, humoser, tiefgründiger Boden; kugelige Blüten-dolde; ev. phototoxische Wirkung | <i>Angelica archangelica</i> | gelbgrün | 7-9 | 100-250 | Hs-So | 2-3 | + | x | K, T, H, D, R | FL, BL, WU, SA | 8.50 |
| Wald-Engelwurz lockt räuberische Nützlinge & viele andere Insekten an; Solitär; weisse Schirmdolde; frischer, feuchter, humoser, tiefgründiger Boden; kann ev. phototoxisch wirken | <i>Angelica sylvestris</i> | weiss | 7-9 | 80-200 | Hs-S | 2-3 | + | x | K, T, H, D, R | FL, BL, WU, SA | 8.50 |

Enziane

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-------|-----|-------|------|----|---|---|---------|------------|------|
| Stengelloser Enzian neu! Bienenweide; mässig nährstoffreicher, frischer Boden; kalkempfindlich, mag saure Böden (nicht zwingend erforderlich); teppichbildend | <i>Gentiana acaulis</i> | blau | 5-8 | 5-10 | S-Hs | 3+ | + | x | | | 8.50 |
| Enzian, Tibetischer einfach zu kultivieren im normalen Gartenboden; tibetische Heilpflanze & TCM | <i>Gentiana tibetica</i> | weiss | 8-9 | 40-60 | So | 3+ | | x | H | WU | 8.50 |
| Monatserdbeere / Walderdbeere Bodendecker; wild vorkommend in lichten Wäldern und Hecken | <i>Fragaria vesca</i> | weiss | 4-6 | 5-20 | So-S | 3+ | + | x | K, T, H | FL, BL, FR | 7.50 |
| Estragon siehe unter Beifussgewächse | <i>Artemisia dracunculus</i> | | | | | | | | | | |

Sortimentsliste 2025 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung
K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile
FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

F - Färberpflanzen

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------|------|--------|-------|------|---|---|---------------|----------------|------|
| Färberhülse/Indigolupine | Baptisia australis | blau | 6-7 | 80-120 | So-Hs | 3+ | | x | F | FL | 8.50 |
| attraktive nordamerikanische Färberpflanze für Indigoblau; blaue lupinenähnliche Schmetterlingsblüten; Bienenweide; anspruchslos, gern lockere, humose, steinig-sandige Erde, kalkarm | | | | | | | | | | | |
| Färberkamille | Anthemis tinctoria | gelb | 6-8 | 20-70 | So | 2-3+ | + | x | F, K, T, H, D | FL, BL | 7.50 |
| alte Färberpflanze; sehr dekorativ im Blumenstrauss; Falter, Bienen; Äcker, Wegränder | | | | | | | | | | | |
| Färbermalve / Schwarze Stockrose | Alcea rosea v. nigra | d'purpur | 5-9 | 50-150 | So | 2-3+ | | x | K, T, H | FL, BL, WU | 6.50 |
| wunderschöne tief dunkelrote Blüten; humose, drainierte Gartenerde; Schmetterlinge | | | | | | | | | | | |
| Gewürzfenchel | Foeniculum vulgare | gelb | 7-10 | 80-200 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T, H, D, R | FL, BL, ST, SA | 7.50 |
| Schmetterlings- & Insektenpflanze; Futterpflanze Schwalbenschwanz; wunderbare Würz- & Heilpflanze; humose Gartenerde | | | | | | | | | | | |

Fingerhut

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|------|-----|--------|-------|------|---|---|---|----|------|
| Gelber Fingerhut giftig!! | Digitalis lutea | gelb | 6-8 | 50-100 | So-S | 2-3+ | + | x | H | BL | 7.50 |
| Hummelpflanze; Vorkommen zum Teil auf steinigem Grund; lichte Wälder; auf Kalk; Steingarten | | | | | | | | | | | |
| Roter Fingerhut giftig!! | Digitalis purpurea | rot | 6-9 | 50-200 | So-Hs | 2 | V | x | H | BL | 7.50 |
| Hummelblume; Holzschläge, lichte Wälder; zum Teil verwildert; humos, nicht zu mager | | | | | | | | | | | |

Fingerkräuter

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------|-----|-------|-------|----|---|---|---------|-----------------|------|
| Blutwurz / Tormentill | Potentilla erecta | gelb | 5-9 | 10-40 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T, H | gesamte Pflanze | 8.50 |
| hübsche, heimische, bodendeckende Heilpflanze; Bienenweide; Moore, feuchte Wiesen & Weiden | | | | | | | | | | | |
| Gänse-Fingerkraut | Potentilla anserina | gelb | 5-9 | 15-50 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T, H | BL, WU | 7.50 |
| vorkommend auf dichten, feuchten, stickstoffreichen, lehmig-tonigen Böden & zt. auf steinigem Untergrund | | | | | | | | | | | |

Flockenblumen

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|------|--------|-------|----|---|----|---------------|-----------------|------|
| Flockenblume, Berg- | Centaurea montana | blau | 7-10 | 20-90 | So-Hs | 3+ | + | x | | | 8.50 |
| Bergwiesen, nahrhafter, frischer Boden, Wildbienen (86), Schmetterlinge (30), Raupen (15), Schwebfliegen (18), Käfer (5) | | | | | | | | | | | |
| Flockenblume, Skabiosen- | Centaurea scabiosa | purpur | 6-8 | 30-120 | So-Hs | 3+ | + | x | | | 7.50 |
| gern auf mageren Wiesen & Weiden; Wildbienen (93), Schmetterlinge (45), Raupen (22), Schwebfliegen (17), Käfer (5) | | | | | | | | | | | |
| Frauenmantel | Alchemilla xanthochlora/vulgaris | gelbgrün | 5-9 | 30-60 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T, H, R, F | gesamte Pflanze | 7.50 |
| Bienenweide; Frauenheilpflanze; Bodendecker; frischer, humoser Boden | | | | | | | | | | | |
| Marienblatt / Balsamkraut / Frauenminze | Tanacetum balsamita Restbestand! | gelbgrün | 7-9 | 30-150 | So | 3+ | | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 7.50 |
| wärmeliebend; nahrhafte, durchlässige Erde | | | | | | | | | | | |
| Freiland-Fuchsie neu! | Fuchsia magellanica var. gracilis | rot/violett | 7-10 | 80-110 | Hs-So | 3+ | | x! | K | Beeren | 9.50 |
| elfenhaft schöne, hängende Glockenblüten, beliebt bei Hummeln; leckere Beeren; nährstoffreicher, frischer Boden; winterhart bis -15°C, Frühjahrspflanzung empfohlen | | | | | | | | | | | |

Sortimentsliste 2025 Staudengärtnerei



Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte,
Brutzwiebel

Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Preis ab
CHF/Stk.

G

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------|-----|--------|-------|----|---|---|------------|--------|-------|
| Gamander, Edel- | <i>Teucrium chamaedrys</i> | rosa | 6-8 | 10-25 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T, H, R | FL, BL | 8.50 |
| alte, traditionelle Heilpflanze; Bienen- & Hummelkraut; gern mager & kalkhaltig; auf Trockenwiesen & Felsensteppen; im Garten im Steingarten; ausläuferbildend | | | | | | | | | | | |
| Geldbaum | <i>Crassula orvata</i> | weiss/rosa | 2-4 | 50-100 | So | 3+ | | ! | K, H | BL, WU | 12.00 |
| Sukkulente; Glückssymbol; blüht selten; durchlässiges Substrat; Kübelpflanze | | | | | | | | | | | |
| Gilbweiderich neu! | <i>Lysimachia vulgaris</i> | gelb | 6-8 | 50-100 | So-Hs | 3+ | + | x | | | 7.50 |
| ausläuferbildende Wildstaude; Bienen, Schmetterlinge, Raupen; schön am Teichrand oder unter Gehölzen; humoser, feuchter - trockener Boden | | | | | | | | | | | |
| Gipskraut, Kriechendes | <i>Gypsophila repens</i> | weissrosa | 5-8 | 10-25 | So | 3+ | + | x | | | 7.50 |
| apparte Wildblume & Polsterpflanze für Trockenmauern & steinigtes Gelände; gern auf Kalk | | | | | | | | | | | |

Gliedkräuter

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|----------|-----|-------|----|----|---|---|---------------|--------|------|
| Bergtee, Griechischer | <i>Sideritis syriaca</i> | hellgelb | 6-9 | 20-40 | So | 3+ | | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 9.50 |
| "Pflanze des langen Lebens!" sonnige, warme Standorte; Boden mit guter Drainage | | | | | | | | | | | |
| Ysopblättriges Gliedkraut, Alpentee neu! | <i>Sideritis hyssopifolia</i> | hellgelb | 7-9 | 10-30 | So | 3+ | + | x | K, T, H, D, | FL, BL | 8.50 |
| zitronig-minziger Duft; sonnige, warme Standorte; Boden mit guter Drainage | | | | | | | | | | | |

Glockenblumen

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|------|--------|-------|----|---|---|------|------------|------|
| Hängepolster-Glockenblume | <i>Campanula poscharskyana</i> | violettblau | 6-9 | 10-20 | So-Hs | 3+ | | x | K, T | FL | 7.50 |
| durchlässiger, rischer Boden, Mauern; Polsterstaude; wichtig für Wildbienen | | | | | | | | | | | |
| Knäuelblütige Glockenblume | <i>Campanula glomerata</i> | blauviolett | 6-8 | 15-60 | Hs-So | 3+ | + | x | K, T | FL | 7.50 |
| lustige büschelartige Blütenstände; Tocken- & Halbtrockenrasen, Staudensäume in halbsonniger Lage; wichtig für Wildbienen | | | | | | | | | | | |
| Niedliche Glockenblume | <i>Campanula cochlearifolia</i> | violettblau | 6-8 | 5-15 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T | FL | 7.50 |
| durchlässiger, frischer Boden, Mauern; Polsterstaude; wichtig für Wildbienen | | | | | | | | | | | |
| Nesselblättrige Glockenblume | <i>Campanula trachelium</i> | violettblau | 7-9 | 40-100 | Hs-So | 3+ | + | x | K, T | FL | 7.50 |
| Lichte Wälder, Gebüsche; liebt feuchten, tiefgründigen Lehmboden, nimmt aber auch mit steinigem Untergrund vorlieb; wichtig für Wildbienen | | | | | | | | | | | |
| Pfirsichblättrige Glockenblume | <i>Campanula persicifolia</i> | h'blau | 6-7 | 40-100 | Hs-So | 3+ | + | x | K,T | FL | 7.50 |
| sehr schöne Garten- & Wildblume; an warmen, lichten Plätzen in Wald und Garten; wichtig für Wildbienen | | | | | | | | | | | |
| Rapunzelglockenblume PSR | <i>Campanula rapunculus</i> | blaulila | 5-7 | 30-90 | So-Hs | 2 | + | x | K,T | FL, BL, WU | 7.50 |
| Die zweijährige Rapunzel, Blätter für den echten Rapunzelsalat und die Wurzel als Gemüse; ProSpecieRara; wichtig für Wildbienen | | | | | | | | | | | |
| Rundblättrige Glockenblume | <i>Campanula rotundifolia</i> | blau | 5-9 | 10-40 | So-Hs | 3+ | + | x | K,T | FL | 7.50 |
| hübsche Wildblume; verträgt saure Böden; Magerrasen, Zwergstrauchheiden; wächst auch gut in Gartenerde und zwischen Steinen; wichtig für Wildbienen | | | | | | | | | | | |
| Goldrute, Echte | <i>Solidago virgaurea</i> | gelb | 8-10 | 20-120 | So-Hs | 3+ | + | x | H, F | FL, BL, KR | 7.50 |
| Bienenweide; lichte Wälder, Gebüsche; bis subalpin, ökologisch wertvoller Spätblüher | | | | | | | | | | | |
| Goldmelisse / Indiangernessel | <i>Monarda didyma</i> | | | | | | | | | | |
| siehe unter Monarden | | | | | | | | | | | |

Sortimentsliste 2025 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

| Deutscher Name | Botanischer Name | Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe cm | Standort | Lebensdauer | heimisch | winterhart | Verwendung | Verwendbare Pflanzenteile | Preis ab CHF/Stk. |
|--|------------------------------|---------------|-----------|---------|----------|-------------|----------|------------|---------------|---------------------------|-------------------|
| Gräser | | | | | | | | | | | |
| Hainsimse, schneeweisse, Schneemarbel Zierde im schattigen Bereich des Gartens; vorkommend in Mischwäldern; gern kalkhaltig aber tolerant bis mässig sauer | Luzula nivea | weiss | 6-8 | 10-30 | Hs-S | 3+ | + | x | | | 7.50 |
| Mariengras / Süssgras wichtige indianische Ritualpflanze; Moore, Ufer; vereinzelt in der Schweiz vorkommend; beheimatet in Nordamerika; breitet sich schnell über Wurzelausläufer aus; cumarinhaltig | Hierochloe odorata | grünlich | 5-6 | 20-60 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T, H, D, R | FL, BL, SA, KR | 8.50 |
| Walliser Schwingel Magere Wiesen & Weiden; durchlässige, trockene Böden; dekoratives blaugrünes Laub | Festuca valesiaca | gelblichbraun | 5-6 | 20-30 | So | 3+ | + | x | K, T | SA | 7.50 |
| Zittergras Magere Wiesen & Weiden; wunderschöne dekorative Samenstände; für Sträusse & als Wildpflanze | Briza media | violettgelb | 5-8 | 20-90 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T | SA | 7.50 |
| Graslilien | | | | | | | | | | | |
| Graslilie, ästige Das grasartige Laub gibt dieser wunderschönen lilienartig blühenden einheimischen Pflanze ihren Namen; warme Standorte mit durchlässigen, kalhaltigen, nährstoffarmen Böden; trockenheitstolerant | Anthericum ramosum | weiss | 7-8 | 50-60 | So-Hs | 3+ | + | x | | | 8.50 |
| Graslilie, grosse gössere und frühere Blüten als die Ästige Graslilie; durchlässiger, leicht saurer, steiniger, stickstoffarmer Boden; Bienen und Insektenweide | Anthericum liliago | weiss | 5-6 | 50-70 | So-Hs | 3+ | + | x | | | 8.50 |
| Grasnelke neu! Polsterstaude; Schmetterlinge und Bienen; durchlässiger, trockener - frischer Boden; wächst wild an Stränden, verträgt deshalb salzige Böden | Armeria maritima | rosa | 5-8 | 10-40 | So | 3+ | | x | | | 7.50 |
| Gundelrebe / Gundermann traditionelle Ritualpflanze; kriechend; unter Obstbäumen, Wiesen, Gebüsche, Waldränder; Wildsalat | Glechoma hederacea | blau | 4-5 | 5-20 | So-S | 3+ | + | x | K, T, H, R | FL, BL, KR | 7.50 |
| Guter Heinrich Alpenspinat; fette nährstoffreiche Böden; gerne vor Alphütten & bei Lagerstellen | Chenopodium bonus-henricus | grün | 6-8 | 20-80 | So-S | 3+ | + | x | K, T, H | BL, SA | 7.50 |
| H | | | | | | | | | | | |
| Orangerotes Habichtskraut wunderhübsch blühender, heimischer Bodendecker; gerne magere, eher kalkarme Böden | Hieracium aurantiacum | orange | 6-8 | 5-30 | So | 3+ | + | x | K, T | FL, BL | 7.50 |
| Hauswurz | | | | | | | | | | | |
| Berg-Hauswurz auf der Alpensüdseite beheimatet; gern sauer Böden; Steingarten | Sempervivum montanum | violettrot | 7-8 | 5-20 | So | 3+ | + | x | K, T | FL, BL | 7.50 |
| Echte Hauswurz schöne Rosetten & Blütensterne; Felsspalten, Trockensteinmauern | Sempervivum tectorum | trüb-h'rot | 7-8 | 10-60 | So | 3+ | + | | K, T, H | FL, BL | 7.50 |
| Spinnweb-Hauswurz apparte spinnwebartige Behaarung; Felsspalten, Trockensteinmauern; tendenziell in der südlichen Schweiz beheimatet | Sempervivum arachnoides | karmin | 6-8 | 5-15 | So | 3+ | + | x | K, T | FL, BL | 7.50 |
| Heilzwiebel siehe unter Zwiebelgewächsen | Ornithogalum longibracteatum | | | | | | | | | | |

Sortimentsliste 2025 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

| Deutscher Name | Botanischer Name | Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe cm | Standort | Lebensdauer | heimisch | winterhart | Verwendung | Verwendbare Pflanzenteile | Preis ab CHF/Stk. |
|--|------------------------------------|-------------|-----------|---------|----------|-------------|----------|------------|---------------|---------------------------|-------------------|
| Herzgespann, Echtes exzellente Hummelweide; Liebling der Garten-Wollbiene, durchlässige Gartenerde | <i>Leonurus cardiaca</i> | rosaviolet | 6-9 | 40-120 | So-Hs | 3+ | + | x | H | gesamte Pflanze | 8.50 |
| Himmelsleiter / Jakobsleiter sehr schöne Wildblume; Hecken, Hochstaudenfluren, Viehläger; frischer bis feuchter Boden, eher nährstoffreich | <i>Polemonium caeruleum</i> | himmelblau | 6-8 | 30-90 | So-Hs | 3+ | + | x | | | 8.50 |
| Hopfen m/w einheimische Kletterpflanze; Tee und Bierwürze; junger Austrieb verwendbar wie Spargeln; anpassungsfähig; zweihäusig; Raupenfutterpflanze | <i>Humulus lupulus</i> | grünlich | 7-8 | 2-6m | So-Hs | 3+ | + | x | K, T, H | FL, BL, ST | 9.50 |
| Hungerblümchen leuchtend gelbe Blütenpracht im Frühjahr, teppichbildend; bei Wildbienen beliebt, trockene, magere, kalkhaltige Böden, geschützte Wildpflanze (Rote Liste) | <i>Draba aizoides</i> | gelb | 3-4 | 5-8 | So | 3+ | + | x | | | 7.50 |
| I | | | | | | | | | | | |
| Immergrün, Kleines <i>leicht giftig!</i> hübscher Bodendecker; gern in Buchenmischwäldern & in der Nähe alter Burgen; früher wurde der Totenkranz aus Immergrün gewunden | <i>Vinca minor</i> | lila | 4-6 | 5-20 | Hs-S | 3+ | + | x | H | BL, WU | 7.50 |
| Indianernessel / Wilde Bergamotte siehe unter Monarden | <i>Monarda fistulosa</i> | | | | | | | | | | |
| Iris | siehe unter Schwertliliengewächsen | | | | | | | | | | |
| J - Jasmin | | | | | | | | | | | |
| Jasmin, echter wunderbare Duftpflanze; als Kübelpflanze kultivieren, Kletterhilfe um sich hochzuranken; nährstoffreich, 6 leicht feucht halten; nach Blüte zurückschneiden; winterhart bis - 5°C | <i>Jasminum officinalis</i> | weiss | 6-9 | 0,4-5m | So-Hs | 3+ | | ! | K, T, H, D, R | FL | 12.00 |
| Jasmin, Stephan's rosablühend Eine Rarität unter den Jasminarten ist diese rosablühende & natürlich wunderbar duftende Jasminart. Sehr schön auch als Ampelpflanze; winterhart bis - 15°C | <i>Jasminum x stephanense</i> | rosa | 3-6 | 30-3m | So | 3+ | | x! | K, T, H, D, R | FL | 12.00 |
| Jiaogulan 'Kraut der Unsterblichkeit' TCM Pflanze Shi Zhen; Kürbisgewächs; schlingt sich in freier Wildbahn bis 8 m hoch; guter feuchter Gartenboden; geschützter Standort; winterhart bis - 15°C | <i>Gynostemma pentaphyllum</i> | grünlich | 7-8 | >8 m | So-Hs | 3+ | | x! | K, T, H | BL | 9.50 |
| Echtes Johanniskraut Trockenwiesen, Waldlichtungen; kann phototoxisch wirken | <i>Hypericum perforatum</i> | gelb | 6-9 | 30-80 | So | 3+ | + | x | K, T, H, R, F | FL, BL, KR | 8.50 |
| K | | | | | | | | | | | |
| Kamillen | | | | | | | | | | | |
| Färberkamille siehe unter Färberpflanzen | <i>Anthemis tinctoria</i> | | | | | | | | | | |
| Römische Kamille intensiv aromatisch; Bodendecker, Duftrasen, gute Bodendrainage, eher sandiges Substrat; ähnliche Eigenschaften wie die echte Kamille | <i>Chamaemelum nobile</i> | gelb/weiss | 6-8 | 5-20 | So-Hs | 3+ | | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |

Sortimentsliste 2025 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

Katzenminzen

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------|-----|--------|----|----|---|---|---------------|--------|------|
| Echte Katzenminze Katzen lieben dieses Kraut; Bienenweide; Naturgärten & Kräuterbeet; steinige bis lehmige Böden; keine Staunässe | Nepeta cataria | rosaweiss | 7-9 | 50-100 | So | 3+ | + | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
|---|-----------------------|-----------|-----|--------|----|----|---|---|---------------|--------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------|-----|-------|----|----|--|---|---------------|--------|------|
| Zitronen-Katzenminze / Weisse Melisse angenehmer Zitronenduft & vielseitig verwendbar; Bienenweide; Naturgärten & Kräuterbeet; steinige bis lehmige Böden; keine Staunässe | Nepeta cataria ssp. citriodora | weiss | 7-9 | 30-60 | So | 3+ | | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
|--|---------------------------------------|-------|-----|-------|----|----|--|---|---------------|--------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|-----|-------|----|----|--|---|------------|--------|------|
| Traubige Katzenminze neu! dekoratives silbriges Laub, Dauerblüher, Bienen- und Schmetterlingweide, bei Katzen beliebt, steinige bis lehmige Böden; keine Staunässe | Nepeta racemosa | violett | 5-9 | 25-50 | So | 3+ | | x | K, T, D, R | FL, BL | 8.50 |
|---|------------------------|---------|-----|-------|----|----|--|---|------------|--------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|------|-----|------|----|----|---|---|--|--------|------|
| Katzenpfötchen dekorative polsterbildende graulaubiges Wildblume; Insekten, Bienen; Steingarten, Magerwiese; kalkarme, sandige Lehmböden bevorzugt, Heiden, Kiefernwälder, bis 2400m | Antennaria dioica | rosa | 5-7 | 5-25 | So | 3+ | + | x | | FL, BL | 7.50 |
|--|--------------------------|------|-----|------|----|----|---|---|--|--------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------|-----|-------|------|----|--|--|--|--|------|
| Kaukasusvergissmeinnicht attraktive, robuste, langlebige Staude; herzförmige Blätter; lang andauernde Blüte; Staudenbeet, Gehölzrand, frisch-feucht, humos-lehmig; je feuchter desto mehr Sonne vertragend | Brunnera macrophylla | hellblau | 4-6 | 20-50 | So-S | 3+ | | | | | 8.50 |
|--|-----------------------------|----------|-----|-------|------|----|--|--|--|--|------|

Knoterich

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------|-----|------|------|----|---|---|------|------------|------|
| Alpensäuerling säuerlich, erfrischendes Wildkräutlein; kalkarmer, feuchter Felsschutt, Schneetälchen; arktisch-alpin | Oxyria digyna | grünrosa | 7-8 | 5-30 | So-S | 3+ | + | x | K, T | FL, BL, SA | 7.50 |
|--|----------------------|----------|-----|------|------|----|---|---|------|------------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|------|-----|-------|------|----|---|---|---------|------------|------|
| Schlangenknoterich Wildgemüse; Feuchtwiesen; feuchte Humusböden, Stickstoffzeiger | Polygonum bistorta | rosa | 5-7 | 30-80 | So-S | 3+ | + | x | K, T, H | BL, WU, SA | 7.50 |
|---|---------------------------|------|-----|-------|------|----|---|---|---------|------------|------|

Königskerzen

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------|-----|------|-------|------|---|---|------|----|------|
| Schwarze Königskerze Bienen, Schmetterlinge, Ruderal | Verbascum nigrum | gelbrot | 6-8 | >100 | So-Hs | 2-3+ | + | x | K, T | FL | 7.50 |
|--|-------------------------|---------|-----|------|-------|------|---|---|------|----|------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|------|-----|------|----|---|---|---|------------------|------------|------|
| Wollige Königskerze / Wollblume Heil- und alte Myrtenpflanze unserer Kultur; Solitärpflanze; Bienen; Ruderal; Steinige Orte, Bahndämme, verbreitet | Verbascum densiflorum | gelb | 6-9 | >200 | So | 2 | + | x | K, T, H, D, R, F | FL, BL, KR | 7.50 |
|--|------------------------------|------|-----|------|----|---|---|---|------------------|------------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------|-----|-------|-------|---|---|--|---------------|------------|------|
| Koriander frischer, humoser Boden | Coriandrum sativum | weiss | 6-7 | 30-60 | So-Hs | 1 | V | | K, T, H, D, R | FL, BL, SA | 6.50 |
|---|---------------------------|-------|-----|-------|-------|---|---|--|---------------|------------|------|

Kressen

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|-------|-----|--------|-------|----|---|---|---------|--------|------|
| Gartenkresse, Ausdauernde im Norden beliebtes Wildgemüse; in CH zum Teil verwildert; verträgt salzhaltige Böden | Lepidium latifolium | weiss | 7-8 | 30-100 | So-Hs | 3+ | V | x | K, T, H | BL, WU | 7.50 |
|---|----------------------------|-------|-----|--------|-------|----|---|---|---------|--------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------|-----|--------|-------|---|--|--|---------|--------|------|
| Kapuzinerkresse gerne humos & nährstoffreich | Tropaeolum majus | orange/gelb | 6-9 | 30-100 | So-Hs | 1 | | | K, T, H | FL, SA | 7.50 |
|--|-------------------------|-------------|-----|--------|-------|---|--|--|---------|--------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-------------|-----|------|----|----|---|---|--|--|------|
| Kugelblume, Herzblättrige reizende, niederliegende Zwergstaude; Teppiche bildend; Steingarten, zwischen Platten, Töpfe & Tröge; warm, durchlässig, steinig, kalkhaltig | Globularia cordifolia | h`blau-lila | 5-7 | 3-10 | So | 3+ | + | x | | | 7.50 |
|--|------------------------------|-------------|-----|------|----|----|---|---|--|--|------|

Sortimentsliste 2025 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

| L | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------|---------|----------|-------------|----------|------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| Deutscher Name | Botanischer Name | Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe cm | Standort | Lebensdauer | heimisch | winterhart | Verwendung | Verwendbare Pflanzenteile | Preis ab CHF/Stk. |
| Labkraut, Echtes Färber- & Bienenpflanze; auf Wiesen und an Waldrändern; gerne sonnig & eher trocken | Galium verum | gelb | 6-9 | 10-70 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T, H, R, F | gesamte Pflanze | 7.50 |
| Lavendel | | | | | | | | | | | |
| Lavendel 'Czech' eine der kältetolerantesten Sorten ; hoher Gehalt an ätherischem Öl; langlebiger als andere Lavendel; schwach nährstoffhaltigen & gut durchlässigen Boden | Lavandula angustifolia v. krajova | | | | | | | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
| Lavendel Echter Schmetterlings- & Bienenpflanze; Steingarten, Rabatten; zu Rosen gepflanzt natürlicher Schutz vor Schädlingsbefall | Lavandula angustifolia | blau | 7-8 | 30-60 | So | 3+ | V | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
| Lavendel, weissblühend weissblühender Lavendel, gut winterhart, fast wie der echte Lavendel | Lavandula angustifolia in Sorten | weiss | 7-8 | 30-60 | So | 3+ | | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
| Lavendel 'Hidcote Blue Strain' intensives dunkelblau; Schmetterlings- & Bienenpflanze; Steingarten, Rabatten; zu Rosen gepflanzt natürlicher Schutz vor Schädlingsbefall | Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue Strain' | d'blau | 7-8 | 30-50 | So | 3+ | | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
| Leberbalsam, Alpenbalsam neu! hübscher Alpenbewohner; teppichbildend; durchlässiger, trockener, magerer Boden | Erinus alpinus | rosa | 6-7 | 5-10 | So-Hs | 3+ | + | x | | | 7.50 |
| Alpen-Staudenlein hübscher, ausdauernder Staudenlein; gern im Steingarten | Linum alpinum | blau | 6-7 | 10-30 | So | 3+ | + | x | K, T | FL, SA | 8.50 |
| Alpen-Leinkraut neu! hübscher Bodendecker für den Steingarten, kriechend, langrüsselige Hummeln, | Linaria alpina | violett/orange | 6-8 | 5-10 | So | 2-3+ | | x | K, T | FL, SA | 8.50 |
| Leopardenblume / Pantherblume siehe unter Schwertliliengewächsen | Belamcanda sinensis | | | | | | | | | | |
| Leptandra, Kandelaber-Ehrenpreis imposante Staude mit langen Blütenähren; Bienenmagnet; humose, frische Böden | Veronicastrum virginicum var. caeruleum | violettblau | 7-9 | 1-2m | So-Hs | 3+ | | x | | | 8.50 |
| Liebstockel / Maggikraut frischer humoser Boden; zum Teil verwildert | Levisticum officinale | gelb | 7-8 | >200 | So-Hs | 3+ | V | x | K, T, H | FL, BL, WU, SA | 8.50 |
| Lilie - Taglilie essbare leuchtende, essbare Blütenverführung im Garten; humoser bis steiniger Gartenboden | Hemerocallis in Sorten | gelb/orange | 7-8 | 60-100 | So-Hs | 3+ | | x | K, T | FL | 8.50 |
| M | | | | | | | | | | | |
| Mädesüss / Spierstaude / Moor-Geissbart wunderschöner, elfenhafter Blickfang im Abendlicht; moorig feuchte Wiesen, Gräben & Bachufer | Filipendula ulmaria | weiss | 6-8 | 50-200 | So-S | 3+ | + | x | K, T, H, D, R, F | FL, BL, WU, KR | 8.50 |
| Maiglöckchen / Maieriesli giftig! duftende Liebespflanze; <i>aber Vorsicht! giftig!</i> wird in vielen Parfums verwendet; leuchtend rote Beeren; feucht & humos; Schatten oder Halbschatten | Convallaria majalis | weiss | 5 | 10-25 | HS-S | 3+ | + | x | H, D | FL, BL | 7.50 |

Sortimentsliste 2025 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

Majoran / Oregano

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------|-----|-------|----|----|---|----|---------------|--------|------|
| Dost / Wilder Majoran relativ anspruchslos; zieht jedoch lockere, leicht sandige, humose Böden vor; Wildbienen (30), Schmetterlinge (56), Raupen (17), Schwebfliegen (14), Käfer (1) | Origanum vulgare | rosa | 6-9 | 20-70 | So | 3+ | + | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 7.50 |
| Oregano, Hopfen apparte hopfenähnliche lange Zeit attraktive Blütenstände; Georgien & Nordost-Türkei; Felsen & Felshänge - 1300 m, Steingarten, wamer Standort, keine Staunässe, Winterschutz | Origanum rotundifolium | rosa | 6-8 | 15-30 | So | 3+ | | x! | K, T, H, D, R | FL, BL | 9.50 |
| Majoran, Zitronen- feines Aroma & hübsche gelbe Belaubung; lockere leicht sandige, humose Böden | Origanum vulgare citriodora | rosa | 7-9 | 20-50 | So | 3+ | | x | K, T, D | FL, BL | 8.50 |
| Oregano, Griechischer sehr aromatische Sorte; durchlässiger, humoser, warmer Standort | Origanum heracleoticum | weiss | 7-9 | 30-60 | So | 3+ | | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
| Oregano, Pfeffriger wie alle Griechischen Arten besticht sein würziges Aroma & Aphrodite geweiht als Kraut der Glückseligkeit; Schutz vor Wintermässen; locker, humos, durchlässig, warm | Origanum samothrake | weiss | 7-9 | 20-50 | So | 3+ | | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |

Malvengewächse

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------|------|---------|-------|------|---|---|------------|----------------|------|
| Eibisch Schmetterlinge & Insekten; eher feuchte; nahrhafte Erde; zT. verwildert | Althaea officinalis | blassrosa | 6-8 | 100-140 | S-Hs | 3+ | + | x | K, T, H, R | FL, BL, WU | 8.50 |
| Färbermalve / Schwarze Stockrose siehe unter Färberpflanzen | Alcea rosea var. nigra | | | | | | | | | | |
| Stockrose / Stockmalve schöner Blickfang im Kräutergarten; sonniger Standort; humoser, drainierter Boden; Schmetterlinge | Alcea rosea | diverse | 5-9 | 50-150 | So | 2-3+ | | x | K, T, H | FL, BL, WU | 6.50 |
| Zwergiger Tibet-Mannsschild neu! teppichbildend, schöne Blattverfärbung im Winter; aus dem Himalaya; durchlässiger, humoser, kalkfreier Boden; schön in Steinmauern | Androsace sempervivoides | dunkelrosa | 5-6 | 5-8 | So-Hs | 3+ | | x | | | 7.50 |
| Margerite, Gemeine Wildblume in Fettwiesen, Weiden; Bienen- & Schmetterlingsweide | Leucanthemum vulgare | weiss | 5-10 | 10-80 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T | FL, BL, WU, SA | 7.50 |

Marienblatt / Balsamkraut

siehe unter Frauenminze

Mauerpfeffer

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------|-----|-------|---------|----|---|---|---------|----|------|
| Mauerpfeffer 'Angelina' neu! bildet dichte Blattepiche, rötlich-orange Blätter, leuchtend gelbe Blüten, Bienen, trocken, durchlässig, Wildbienen, Schmetterlinge | Sedum reflexum 'Angelina' | gelb | 6-8 | 10-15 | So-(Hs) | 3+ | | x | K,H | BL | 7.50 |
| Mauerpfeffer, Berg- neu! bildet dichte Blattepiche, dunkelrote Frühlings- und Herbstfärbung, unzählige leuchtend gelbe Blüten, Bienen, trocken, durchlässig, Wildbienen, Schmetterlinge | Sedum montanum | gelb | 7-9 | 10-20 | So-(Hs) | 3+ | + | x | K,H | BL | 7.50 |
| Mauerpfeffer, Scharfer neu! bildet dichte, dunkelgrüne Blattepiche, unzählige leuchtend gelbe Blüten, trocken, durchlässig, Wildbienen, Schmetterlinge | Sedum acre | gelb | 6-8 | 3-15 | So-(Hs) | 3+ | + | x | K,H | BL | 7.50 |
| Mauerpfeffer, Weisser wächst gern in trockener, magerer Erde; schön in Steingärten, Trockenmauern, Wildbienen, Schmetterlinge | Sedum album | weiss | 6-9 | 8-20 | So-(Hs) | 3+ | + | x | K, T, H | BL | 7.50 |

Sortimentsliste 2025 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

| Minzen | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-----|--------|-------|----|--|---|---------------|--------|------|
| Apfelminze, Rheinische liebliches mildes Aroma da geringer Mentholgehalt; frischer; humoser Boden | M. suaveolens 'Rheinische Apfelminze' | weiss | 7-9 | 30-80 | So-Hs | 3+ | | x | K, T, D | FL, BL | 8.50 |
| Arabische Minze würziges ausgewogenes Aroma; frischer humoser Boden | Mentha arabica | rosa | 7-9 | 30-70 | So-Hs | 3+ | | x | K, T, H, D | FL, BL | 8.50 |
| Bergamotteminze sommerlich erfrischendes Aroma; enthält wenig Menthol; frischer humoser Boden | Mentha x pip. var. citrata 'Bergamotte' | lila | 7-9 | 30-70 | So-Hs | 3+ | | x | K, T, D | FL, BL | 8.50 |
| Cerviniaminze <i>leicht giftig!</i> intensive Duftminze; frischer humoser Boden; mit Vorsicht geniessen; wurde früher als Abortivum eingesetzt | Mentha cervinia | weiss | 7-9 | 20-50 | So-Hs | 3+ | | x | H, D, R | | 8.50 |
| Englische Pfefferminze 'Mitcham' für den klassischen Minzente; frischer humoser Boden | Mentha x piperita 'Mitcham' | lila | 7-9 | 30-100 | So-Hs | 3+ | | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
| Gewürzminze wüchsig Sorte; angenehm würziges Aroma; frischer humoser Boden | Mentha gentilis 'Gewürz' | lila | 7-9 | 30-100 | So-Hs | 3+ | | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
| Grosis Teeminze ausgezeichnete Teeminze, ausgewogener Geschmack | Mentha species | lila | 7-9 | 30-100 | So-Hs | 3+ | | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
| Krause Minze wächst in Grossmutter's Garten; beliebte feine alte Minzensorte; frischer humoser Boden | Mentha spicata v. crispa | lila | 7-9 | 30-80 | So-Hs | 3+ | | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
| Lavendel-Minze mild fruchtiger Geschmack, Duft erinnert an Lavendel; nährstoffreicher, frischer Boden | Mentha species 'Lavendel' | lila | 7-8 | 40-80 | So-Hs | 3+ | | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
| Mandarinen-Minze fruchtige Sorte, erinnert an den Duft von Mandarinen-Schalen | Mentha x piperita var. citrata 'Mandarin' | lila | 7-9 | 30-50 | So-Hs | 3+ | | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
| Marokkanische Minze 'Marocco' für die marokkanische Teezeremonie; frischer humoser Boden | Mentha species 'Marocco' | rosa | 7-9 | 30-70 | So-Hs | 3+ | | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
| Mauritanische Minze eine wunderbar aromatische Minze für exzellenten Tee genuss | Mentha suaveolens ssp. 'Mauritiana' | rosa | 7-9 | 30-80 | So-Hs | 3+ | | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
| Mojito-Minze Die kubanische Minze zum Cocktail & für viele andere Kreationen - mit oder ohne Alkohol; winterhart; frischer, humoser Boden | Mentha x villosa 'Nemorosa' | weiss | 7-9 | 30-50 | So-Hs | 3+ | | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
| Nana-Minze beliebte aromatische Minze; frischer, humoser Boden | Mentha spicata 'Nana' | rosa | 7-9 | 40-80 | So-Hs | 3+ | | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
| Plutominze wer's pfeffrig und mentholig liebt ist hier richtig; frischer humoser Boden | Mentha x pip. v. piperita 'Pluto' | lila | 6-8 | 30-90 | So-Hs | 3+ | | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
| Ricola Minze das typische 'Täfelaroma'; frischer humoser Boden | Mentha species 'Ricola' | rosa | 7-9 | 30-60 | So-Hs | 3+ | | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |

Sortimentsliste 2025 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|------|--------|-------|------|---|---|---------------|----------------|-------|
| Schokoladen Minze kräftige Pfefferminze mit 'After-Eight' Aroma für feine Sirups & hocharomatische Tees etc; frischer humoser Boden | Mentha x piperita 'Chocolat' | lila | 7-9 | 50-70 | So-Hs | 3+ | | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
| Schweizer Minze ausgewogene aromatische Minze ohne allzuviel Menthol; frischer humoser Boden | Mentha spicata 'Swiss' | blasslila | 7-8 | 30-60 | So-Hs | 3+ | | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
| Silverleaf-Minze dekorative, silbrig gekrauste Blätter, frisches Aroma; frischer humoser Boden | Mentha species 'Silverleaf' | lila | 7-9 | 30-70 | So-Hs | 3+ | | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
| Thailändische Minze für die asiatische Küche und Tees; krause Blätter; frischer humoser Boden | Mentha species 'Zhai Bai Saranae' | lila | 7-9 | 50-60 | So-Hs | 3+ | | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
| Wassermintze / Bachminze an Ufern, in Gräben und Flachmooren heimisch | Mentha aquatica | rosalila | 7-10 | 20-60 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
| Zitronenminze minzig-zitronige Erfrischung im Sommer; frischer humoser Boden | Mentha x pip. v. citrata 'Limona' | lila | 7-9 | 30-70 | So-Hs | 3+ | | x | K, T, D, R | FL, BL | 8.50 |
| Möhre, Wilde Wildbienen (46), Schmetterlinge (3), Raupen (10), Schwebfliegen (76), Käfer (3); Ruderal, Wiesen, Wegränder | Daucus carota | weiss | 6-8 | 30-100 | So-Hs | 2-3+ | + | x | K, T | FL, BL, WU, SA | 7.50 |
| Monarden | | | | | | | | | | | |
| Goldmelisse / Indiandernessel humose lockere, leicht sandige Gartenerde; nach 2-3 Jahren einen Teil umpflanzen - beliebt bei Schmetterlingen, Hummeln | Monarda dydima | rot | 7-9 | 40-100 | So | 3+ | | x | K, T, H, D | FL, BL | 8.50 |
| Rosenmelisse sehr feines Aroma nach Rosen; humose lockere, leicht sandige Gartenerde; nach 2-3 Jahren einen Teil umpflanzen - beliebt bei Schmetterlingen, Hummeln | Monarda fistulosa x tetraploides | rosa | 7-9 | 40-100 | So | 3+ | | x | K, T, D | FL, BL | 8.50 |
| Indianernessel / Wilde Bergamotte herberer Duft wie Rosen- oder Goldmelisse; wüchsig & nicht so heikel im Anbau wie Goldmelisse; Schmetterlingsweide, Hummeln; humose lockere, leicht sandige Erde | Monarda fistulosa | lila | 7-9 | 50-120 | So | 3+ | | x | K, T, H, D | FL, BL | 8.50 |
| Mutterkraut sehr schön in Blumensträssen & im Wildblumengarten; humoser, frischer Boden | Tanacetum parthenium | weissgelb | 6-8 | 30-60 | So-Hs | 3+ | | x | K, T, H, D | FL, BL | 7.50 |
| Myrte, Braut- alte Liebes- & Mysterienpflanze aus dem mediterranen Raum; Aphrodite & Venus geweiht; wunderschöne Blütensterne; herbe Beeren; Kübelpflanze, nicht winterhart! | Myrtus communis | weiss | 7-10 | >3m | So-Hs | 3+ | | ! | K, T, H, D, R | BL, FR | 12.00 |
| N | | | | | | | | | | | |
| Natternkopf Wildbienen (39), Schmetterlinge (42), Raupen (12), Käfer (3); sehr schön im Wildblumengarten; Ruderal | Echium vulgare | blau/rosa | 5-10 | 30-100 | So | 2 | + | x | K, T | FL, BL | 7.50 |

Sortimentsliste 2025 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung
K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile
FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

Neiken

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------|------|-------|-------|----|---|---|------|----|------|
| Alpenpechnelke neu! | <i>Silene suecica</i> | rosa | 5-7 | 5-15 | So | 3+ | + | x | | | 7.50 |
| betörender Nelkenduft; durchlässiger, magerer Boden; ökologisch wertvoll für Nachtfalter & Tagschmetterlinge | | | | | | | | | | | |
| Heidenelke | <i>Dianthus deltoides</i> | purpur | 6-7 | 10-30 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T | FL | 7.50 |
| heimische Wildnelke für Trockenstandorte; ökologisch wertvoll für Insekten & Schmetterlinge | | | | | | | | | | | |
| Kartäusernelke | <i>Dianthus carthusianorum</i> | rosa | 6-10 | 20-50 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T | FL | 8.50 |
| heimische Wildnelke für Trockenstandorte; ökologisch wertvoll für Insekten & Schmetterlinge | | | | | | | | | | | |
| Steinbrech-Felsennelke neu! | <i>Petrorhagia saxifraga</i> | zartrosa | 6-8 | 15-25 | So | 3+ | + | x | | | 7.50 |
| elfenhaftes, zartes Nelkengewächs mit filigranem Laub und unzähligen, winzig kleinen zartrosa Blüten; Schmetterlinge und Wildbienen | | | | | | | | | | | |
| Steinnelke | <i>Dianthus sylvestris</i> | rosa | 6-9 | 10-30 | So | 3+ | + | x | K, T | FL | 8.50 |
| wunderbar duftende, polsterbildende Wildnelke; warmer Standort, basisch; ökologisch wertvoll für Nachtfalter & Tagschmetterlinge | | | | | | | | | | | |
| Prachtnelke neu! | <i>Dianthus superbus</i> | rosa | 6-8 | 10-40 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T | FL | 8.50 |
| filigrane, zartrosa farbene Blüten, blumiger Duft mit Vanillearomen; feuchter-frischer Boden; ökologisch wertvoll für Nachtfalter & Tagschmetterlinge | | | | | | | | | | | |
| Waldlichtnelke | <i>Silene dioica</i> | karminrot | 4-5 | 40-80 | Hs | 3+ | + | x | | | 7.50 |
| feuchte Wiesen, Waldränder; frische humose Böden; Nachtfalter und Tagschmetterlinge, Hummeln | | | | | | | | | | | |
| Bachnelkenwurz | <i>Geum rivale</i> | gelb/rot | 4-7 | 30-60 | Hs-So | 3+ | + | x | H, D | WU | 7.50 |
| Hübsch nickende gelbe Blüten mit braunrotem Kelch, ideal für den Halbschatten oder Teichrand. Frische Böden | | | | | | | | | | | |

O

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|------|-----|-------|-------|----|---|---|---------|--------|------|
| Odermennig, gemeiner | <i>Agrimonia eupatoria</i> | gelb | 6-9 | 30-80 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T, H | BL, KR | 7.50 |
| hübsche Wildblume an sonnigen Staudensäumen & Gehölzrändern | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Oregano diverse | siehe unter Majoran / Oregano | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

P - Pelargonien / Geranien

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------|--------|-------|----|--|---|------------|--------|-------|
| Apfelblüten-Pelargonium PSR | <i>Pelargonium 'Appleblossum Rosebud' PSR</i> | rosa/weiss | 5-10 | 30-50 | Hs-So | 3+ | | ! | | | 8.50 |
| rosenähnliche Blüten, von rosa, weiss und einem Spritzer hellgrün durchzogen; ProSpecieRare-Sorte, Lieblingsgeranie von Queen Elisabeth II; Kübelpflanze | | | | | | | | | | | |
| Rosen-Pelargonium | <i>Pelargonium radens</i> | rosa | 5-10 | 50-100 | Hs-So | 3+ | | ! | K, T, H, D | FL, BL | 9.50 |
| süsser Rosenduft; aus dem südlichen Afrika; Kübelpflanze | | | | | | | | | | | |
| Insektenpelargonium Zitronenduft | <i>Pelargonium graveolens 'Citronella'</i> | rosa | 5-10 | 40-90 | Hs-So | 3+ | | ! | K, T, D | FL, BL | 9.50 |
| das klassische Insektenpelargonium mit kräftigem Zitronenduft; aus dem südlichen Afrika; Kübelpflanze | | | | | | | | | | | |
| Baum-Pelargonium | <i>Pelargonium cucullatum</i> | rosa | 5-10 | >100 | Hs-So | 3+ | | ! | | | 15.00 |
| attraktive sehr hochwachsende kräftige Pelargonie mit grossen Blüten; aus dem südlichen Afrika; Kübelpflanze | | | | | | | | | | | |
| Umckaloabo / Kapland-Pelargonium | <i>Pelargonium sidoides</i> | d'magenta | 5-10 | 20-40 | Hs-So | 3+ | | ! | H | WU | 8.50 |
| wilde Pelargonie aus Südafrika & wichtige Heilpflanze; sehr hübsche Blüten, halbhängend wachsend; Kübelpflanze | | | | | | | | | | | |
| Umckaloabo / Kapland-Pelargonium | <i>Pelargonium reniforme</i> | violette | 5-10 | 20-40 | Hs-So | 3+ | | ! | H | WU | 8.50 |
| wilde Pelargonie aus Südafrika & wichtige Heilpflanze; sehr hübsche Blüten, halbhängend wachsend; Kübelpflanze | | | | | | | | | | | |

Sortimentsliste 2025 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

Petersilien

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------|-----|-------|----|---|---|---|---------|--------|------|
| Italienische Petersilie feuchte, nährstoffreiche Gartenerde; kultiviert & gelegentlich verwildert; <i>verwilderte Pflanzen nicht zu verwechseln mit der hochgiftigen Hundspetersilie!!</i> | Petroselinum crispum | weiss | 6-7 | 10-50 | Hs | 2 | V | x | K, T, H | FL, BL | 7.50 |
|---|----------------------|-------|-----|-------|----|---|---|---|---------|--------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------|-----|-------|----|---|--|---|---------|--------|------|
| Krause Petersilie feuchte, nährstoffreiche Gartenerde | Petroselinum crisp. supsp. crispum | weiss | 6-7 | 10-50 | Hs | 2 | | x | K, T, H | FL, BL | 7.50 |
|--|------------------------------------|-------|-----|-------|----|---|--|---|---------|--------|------|

Platterbsen

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------|-----|------|-------|----|---|---|------|--------|------|
| Breitblättrige Platterbse / Bukettwicke gelegentlich verwilderte, kräftige Wicke & beliebt in der Floristik sowie bei Schmetterlingen, Bienen & Hummeln, Liebling der Blauen Holzbiene | Lathyrus latifolius | rosa | 6-8 | 1-2m | So-Hs | 3+ | V | x | K, T | BL, SA | 8.50 |
|---|---------------------|------|-----|------|-------|----|---|---|------|--------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|-----|-------|-------|----|---|---|------|--------|------|
| Frühlingsplatterbse Restposten! wunderhübsche wilde Frühlingsbotin; in lichten Laubwäldern, nährstoffreich & gern kalkhaltige Böden bis montan | Lathyrus vernus | rotblaugrün | 4-5 | 20-50 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T | BL, SA | 8.50 |
|--|-----------------|-------------|-----|-------|-------|----|---|---|------|--------|------|

R

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------|-----|--------|-------|----|---|---|-----------|----------------|------|
| Rainfarn, Wurmkraut giftig! Färberpfl.; guter Hühnereinstreu gegen Milben; Kompasspfl.; Futterpfl. div. Raupen- & Käferarten; schön in Sträussen; Ruderal, Waldschläge, Bahndämme | Tanacetum vulgare | gelb | 6-9 | 40-120 | So-Hs | 3+ | + | x | (H), D, R | FL, BL, ST, KR | 8.50 |
|---|-------------------|------|-----|--------|-------|----|---|---|-----------|----------------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|------|-----|-------|----|----|---|---|--|--|------|
| Rindsauge, Weidenblättriges ökologisch wertvolle Wildblume; Trockenrasen; kollin-subalpin; gerne auf kalkhaltigen Böden | Buphthalmum salicifolium | gelb | 6-9 | 20-50 | So | 3+ | + | x | | | 8.50 |
|--|--------------------------|------|-----|-------|----|----|---|---|--|--|------|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Rosenmelisse siehe unter Monarden | Monarda fistulosa x tetraploides | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------|-----|------|-------|----|---|---|---|----|-------|
| Rosenwurz neu! wichtige Heilpflanze der Wikinger und anderer nordischen Völker, perfekt für die Symptome unserer Hochleistungsgesellschaft; zweihäusig; durchlässiger, magerer, trockener Boden | Rhodiola rosea | gelb | 5-7 | 5-30 | So-Hs | 3+ | + | x | H | WU | 12.00 |
|---|----------------|------|-----|------|-------|----|---|---|---|----|-------|

Rosmarin

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------|-----|--------|----|----|--|---|---------------|--------|------|
| Rosmarin 'Arp' ab 2025! winterharder Rosmarin (-20 C°), Frühjahrspflanzung | Salvia rosmarinus 'Arp' | hellblau | 4-7 | 50-120 | So | 3+ | | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 9.50 |
|--|-------------------------|----------|-----|--------|----|----|--|---|---------------|--------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------|-----|--------|----|----|--|---|---------------|--------|------|
| Rosmarin, Echter wie alle Rosmarinarten immergrün; breitnadeliger, gewöhnlicher Rosmarin; relativ robust - doch Winterschutz zu empfehlen; im Winter nicht zu trocken | Salvia rosmarinus | blau | 3-9 | 50-120 | So | 3+ | | ! | K, T, H, D, R | FL, BL | 9.50 |
|--|-------------------|------|-----|--------|----|----|--|---|---------------|--------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------|-----|--------|----|----|--|---|---------------|--------|------|
| Rosmarin 'Sudbury' Restposten! feinblättrige Sorte; balsamischer Duft; sehr fein zum Räuchern; Standort witterungsgeschützt (Bise); im Winter nicht zu trocken; Winterschutz zu empfehlen | Salvia rosmarinus 'Sudbury' | m'blau | 4-6 | 50-120 | So | 3+ | | ! | K, T, H, D, R | FL, BL | 9.50 |
|---|-----------------------------|--------|-----|--------|----|----|--|---|---------------|--------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------|-----|-------|----|----|--|---|---------------|--------|------|
| Rosmarin, Kriechend wie alle Rosmarinarten immergrün; breitnadeliger, gewöhnlicher Rosmarin; relativ robust - doch Winterschutz zu empfehlen; im Winter nicht zu trocken | Salvia rosmarinus 'Repandens' | violettblau | 3-7 | 20-50 | So | 3+ | | ! | K, T, H, D, R | FL, BL | 9.50 |
|---|-------------------------------|-------------|-----|-------|----|----|--|---|---------------|--------|------|

Sortimentsliste 2025 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

| S - Salbei | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------|------|--------|-------|----|---|----|---------------|------------|------|
| Echter Salbei | Salvia officinalis | violett-rosa | 6-8 | 50-100 | So | 3+ | V | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
| unschätzbare Heil- & Räucherpflanze sowie wunderbare Insekten- & Schmetterlingspflanze; warmer Standort; Staunässe vermeiden; gelegentlich verwildert | | | | | | | | | | | |
| Fels-Salbei | Salvia nevadensis | blau | 6-8 | 10-30 | So | 3+ | | x | K, T, H, D, R | FL, BL, ST | 9.50 |
| feiner Räuchersalbei mit attraktiv, hängendem Wuchs; winterharte Alternative zu Salvia apiana; keine Staunässe, warmer, geschützter Standort | | | | | | | | | | | |
| Klebriger Salbei | Salvia glutinosa | h'gelb | 6-9 | 40-100 | Hs-S | 3+ | + | x | K, T, H, D | FL, BL | 8.50 |
| wichtige Hummel- Bienenpflanze; Waldränder & Gebüsche, mässig trockener - frischer Boden | | | | | | | | | | | |
| Lavendelblättrige, Spanische Salbei | Salvia lavandulifolia | violett-rosa | 6-8 | 50-80 | So | 3+ | | x | K, T, H, D, R | FL, BL, ST | 8.50 |
| sehr balsamisches Aroma; angenehm zum Räuchern, Tees & Küche; warmer Standort; Staunässe vermeiden | | | | | | | | | | | |
| Muskatellersalbei | Salvia sclarea | cremerosa | 6-9 | 30-80 | So | 2 | + | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
| Nektarpflanze für die Holzbiene, andere Insekten & Schmetterlinge; wunderbare Duftpflanze; wärmeliebend, Wallis & Südtessin | | | | | | | | | | | |
| Rotblättriger Salbei | Salvia officinalis 'Purpurascens' | violett-rosa | 6-8 | 50-80 | So | 3+ | | x | K, T, D, R | FL, BL | 8.50 |
| dekorative rote Blätter; warmer Standort; Staunässe vermeiden | | | | | | | | | | | |
| Steppensalbei | Salvia nemorosa | violettblau | 6-8 | 30-50 | So | 3+ | V | x | D | FL, BL | 8.50 |
| dekorative Duft- & Insektenpflanze: teils eingebürgert, aus Osteuropa; kalktolerant; Magerwiesen und Steppen; leicht ruderal | | | | | | | | | | | |
| Wiesensalbei | Salvia pratensis | blau | 5-8 | 20-60 | So | 3+ | + | x | R | FL, BL | 8.50 |
| Wiesenblume, Schmetterlinge, Bienen, Hummeln | | | | | | | | | | | |
| Weissblühender Gewürz-Salbei | Salvia officinalis 'Alba' | weiss | 6-8 | 50-80 | So | 3+ | | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
| Heil- & Räucherpflanze sowie wunderbare Insekten- & Schmetterlingspflanze; warmer Standort; Staunässe vermeiden; | | | | | | | | | | | |
| S - Duftsalbei | | | | | | | | | | | |
| Ananas-Salbei | Salvia rutilans | rot | 8-12 | 40-90 | So-Hs | 3+ | | ! | K, T, D | FL, BL | 8.50 |
| riecht fruchtig süss nach Ananas; an sehr geschützter Lage zum Teil winterhart - sonst als Kübelpflanze: im Wintergarten blüht er schon früh im Jahr | | | | | | | | | | | |
| Frucht-Salbei | Salvia dorisiana | pink | 8-12 | >1,8m | So-Hs | 3+ | | ! | K, T, H, D | FL, BL | 9.50 |
| wunderschöne & fruchtig duftende Pflanze aus Mittelamerika mit grossen, hellgrünen, weich behaarten Blättern & tollen pinken Blütenständen; als Kübelpflanze überwintern | | | | | | | | | | | |
| Honigmelonen-Salbei | Salvia elegans | rot | 7-11 | 30-80 | So-Hs | 3+ | | ! | K, T, D | FL, BL | 8.50 |
| riecht süsslich nach Honigmelone; an sehr geschützter Lage zum Teil winterhart - sonst als Kübelpflanze: im Wintergarten blüht er schon früh im Jahr | | | | | | | | | | | |
| Sommerwind-Salbei | Salvia uliginosa | blau | 7-10 | 30-90 | So | 3+ | | x! | K, T, D | FL, BL | 8.50 |
| attraktiver duftender spätblühender Salbei; beliebt bei Schmetterlingen & Hummeln; humoser warmer Boden; winterhart bis -15°C, Winterschutz empfohlen | | | | | | | | | | | |
| Pfirsich Salbei 'Peach' | Salvia greggii 'Peach' | rosa | 5-10 | 120 | So-Hs | 3+ | | ! | K, T, D | FL, BL | 8.50 |
| duftende Salbei mit Pfirsicharoma & orangen Blüten - auch zur Deko; Bienen; an sehr geschützter Lage zum Teil winterhart - sonst als Kübelpflanze | | | | | | | | | | | |
| Salbei 'Sierra Madre' | Salvia coahuilensis 'Sierra Madre' | violett blau | 6-10 | 40-50 | So | 3+ | | ! | K, T, D | FL, BL | 8.50 |
| so blau wie der Himmel über der Sierra Madre in Mexiko; sonnig, magerer & trockener Boden; gut als Kübelpflanze zu halten | | | | | | | | | | | |

Sortimentsliste 2025 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

Schafgarben

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------|-----|--------|----|----|---|---|------------------|-----------------|------|
| Schafgarbe, Gold- leuchtende Schafgarbe aus Osteuropa; Schmetterlinge und Wildbienen; warme, trockene, eher nährstoffreiche Standorte | <i>Achillea filipendulina</i> | gelb | 6-9 | 70-120 | So | 3+ | | x | K, T, H, D, R, F | gesamte Pflanze | 8.50 |
| Schafgarbe, echte Schmetterlinge & Wildbienen; Wiesen, Weiden; subalpin; gut drainierte Böden | <i>Achillea millefolium</i> | weiss | 6-9 | 15-80 | So | 3+ | + | x | K, T, H, D, R, F | gesamte Pflanze | 7.50 |
| Sumpf-Schafgarbe / Bertramsgarbe Schmetterlinge & Wildbienen; feuchte Wiesen & Wege, Gräben & Ufer, eher kalkarm | <i>Achillea ptarmica</i> | weiss | 7-8 | 30-80 | SO | 3+ | + | x | K, T, H, D, R, F | gesamte Pflanze | 7.50 |

Schlangenknöterich

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| siehe unter Knöterich | <i>Polygonum bistorta</i> | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Schlüsselblume

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------|-----|--------|-------|----|---|---|------------------|--------|------|
| Wald-Schlüsselblume Waldrand, feuchte Wiesen, Wälder & Gebüsche | <i>Primula elatior</i> | h'gelb | 3-5 | 10-25 | Hs | 3+ | + | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
| Wiesen-Schlüsselblume Trockene Wiesen; gerne auf Kalk; <i>auf der roten Liste - Wildsammlung nicht erlaubt</i> | <i>Primula veris</i> | gelb | 4-5 | 10-30 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T, H, D, R, F | FL, BL | 8.50 |
| Schöllkraut leicht giftig! nur äusserlich anwendbar!; vorkommend auf Mauern, Hecken und Ruderal | <i>Chelidonium majus</i> | gelb | 4-9 | 30-80 | So-S | 3+ | + | x | H | BL | 7.50 |
| Schwarznessel / Gottvergess Futterpflanze für Hummeln & Bienen, Liebling der Garten-Wollbiene, lockerer, warmer, etwas feuchter, stickstoffhaltiger Boden | <i>Ballota nigra</i> | rosa | 6-8 | 30-120 | So-Hs | 3+ | + | x | H | KR | 7.50 |
| Schweizer Schöterich neu! leuchtendgelb blühender Kreuzblütler; Wildbienen; Alpenbewohner; durchlässige, trockene, magere Böden | <i>Erysimum helveticum</i> | gelb | 5-6 | 10-30 | So | 3+ | + | x | D | BL | 7.50 |

Schwertlilien

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------|-----|-------|-------|----|---|---|---------|----|-------|
| Berggrasschwertlilie neu! niedliche, leuchtend blaue Blüten, die über dem grasähnlichen Laub schweben, humose, frische - wechselfeuchte Böden | <i>Sisyrinchium montanum</i> | blau | 5-6 | 15-30 | Hs-So | 3+ | V | x | | | 9.50 |
| Bunte Schwertlilie Sumpf- und Gewässerrand | <i>Iris versicolor</i> | gelbviolet | 6-8 | 20-80 | Hs-So | 3+ | | x | H | WU | 10.50 |
| Deutsche Schwertlilie wunderbar betörender feiner Blütenduft; für das ätherische Öl wird das Rhizom verwendet, verträgt trockene Böden; verwildert; in Weinbergen vorkommend | <i>Iris x germanica</i> | hellblau | 5-6 | 30-80 | So-Hs | 3+ | | x | H, D, R | WU | 12.00 |
| Deutsche Schwertlilie 'Wabash' wunderbar betörender feiner Blütenduft; für das ätherische Öl wird das Rhizom verwendet, verträgt trockene Böden; verwildert; in Weinbergen vorkommend | <i>Iris x germanica 'Wabash'</i> | violett/weiss | 5-6 | 30-80 | So-Hs | 3+ | | x | H, D, R | WU | 12.00 |

Sortimentsliste 2025 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------|------|-------|--------|------|---|----|---------------|----------------|-------|
| Leopardenblume / Pantherblume | Belamcanda sinensis | orange | 6-9 | 30-70 | So-Hs | 3+ | | x! | H | WU | 9.50 |
| Blüte mit Leopardenmuster; TCM Pflanze; bedingt winterhart; Winterschutz oder als Kübelpflanze kultivieren; gut durchlässiges, feucht sandiges Substrat von Vorteil | | | | | | | | | | | |
| Sibirische Schwertlilie | Iris sibirica | weissviolett | 5-6 | 50-80 | So-Hs | 3+ | + | x | | | 10.50 |
| schöne, heimische Schnittblume; gern humos & feucht; in Sumpfwiesen | | | | | | | | | | | |
| Sumpf-Schwertlilie | Iris pseudacorus | gelb | 5-6 | 1-2m | So-Hs | 3+ | + | x | | | 10.50 |
| eindrucksvolle heimische Irisart; Ufer & Verlandungszonen stehender & fließender Gewässer; Niedermooren; Bruchwälder; gerne Lehmböden | | | | | | | | | | | |
| Rotes Seifenkraut | Saponaria ocymoides | rosa | 5-9 | 10-30 | So | 3+ | + | x | | | 8.50 |
| schöne anspruchslose Polsterpflanze mit nelkenähnlichen Blüten; Trockenmauern, Steingarten; kalkliebend, warme sonnige Lage | | | | | | | | | | | |
| Silberstrauch, Blaurote neu! | Perovskia atriplicifolia | violettblau | 8-9 | 1-2m | So | 3+ | | x | | | 8.50 |
| aus den asiatischen Steppen und Trockenwälder; dekoratives, blaugrünes Laub; Schmetterling- und Bienenmagnet; trockener, durchlässiger Boden | | | | | | | | | | | |
| Skabiose, Tauben- siehe unter Witwenblumen / Skabiosen | Scabiosa columbaria | | | | | | | | | | |
| Sonnenhüte siehe unter Echinacea | Echinacea | | | | | | | | | | |
| Sonnenröschen | Helianthemum nummularium | gelb | 5-10 | 10-30 | So | 3+ | + | x | H | FL | 7.50 |
| Bachblütenkräutlein; Wildblume auf Trockenrasen & Felsnischen | | | | | | | | | | | |
| Spornblume, Rote neu! | Centhrantus ruber | rot | 6-8 | 60-80 | So | 3+ | | x | | | 8.50 |
| rotblühendes, mediterranes Baldriangewächs; beliebt bei Bienen und Schmetterlingen, Raupenfutterpflanze für Taubenschwänzchen; ausbreitungsfreudig; durchlässige, trockene Böden | | | | | | | | | | | |
| Steinbrech, Trauben- | Saxifraga paniculata | weiss | 5-7 | 10-20 | So | 3+ | + | x | | | 8.50 |
| wunderschöne Staude für den Steingarten; weisse sternförmige Blüten, bildet Rosetten; trockenheitsresistent; Felsen, Rasen, kalkliebend | | | | | | | | | | | |
| Sterndolde, Grosse neu! | Astrantia major | weissrosa | 6-8 | 40-50 | Hs | 3+ | + | x | | | 8.50 |
| wunderschöne Wildstaude für halbschattige Wiesen und Gehölzränder; humose, frische . Feuchte Böden; beliebt bei Schwebfliegen und Wildbienen | | | | | | | | | | | |
| Wildes Stiefmütterchen | Viola tricolor | gelb/violett /weiss | 5-9 | 10-40 | S-Hs | 1-3+ | + | x | K, T | FL | 7.50 |
| hübscher, langblühender Lückenfüller, sät sich selbst aus; dreifarbig Blüten; humoser, frischer Boden | | | | | | | | | | | |
| Storchenschnabel | | | | | | | | | | | |
| Wiesen-Storchenschnabel | Geranium pratense | blauviolett | 6-7 | 30-60 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T, H | FL, BL | 8.50 |
| beliebte Futterquelle für Bienen, Schwebefliegen & seltene Falter; nährstoffreichen, meist kalkhaltigen Frischwiesen & -weiden | | | | | | | | | | | |
| Roter Storchenschnabel | Geranium sanguineum | pink | 5-7 | 30-50 | So | 3+ | + | x | | | 8.50 |
| Klassiker für trockene Standorte, wunderschöne pinke Blüte, Laub verfärbt sich rot im Herbst und gibt der Staude ihren Namen; gut durchlässige, kalkhaltige Böden; Insektenpflanzen | | | | | | | | | | | |
| Brauner Storchenschnabel | Geranium phaeum | braunrot | 5-7 | 70-80 | Hs-Sch | 3+ | + | x | | | 8.50 |
| wunderschöne dunkelrote Blüten, für Halbschatten und Schatten geeignet; nährstoffreich, humusartig, gut feuchte Böden. | | | | | | | | | | | |
| Süssdolde / Chörblichrut | Myrrhis odorata | weiss | 5-7 | 1-2m | So-S | 2 | + | x | K, T, H, D, R | FL, BL, WU, SA | 8.50 |
| feingliedrige, hocharomatische & schmackhafte Schönheit im Kräuterbeet; feuchte humushaltige Böden | | | | | | | | | | | |

Sortimentsliste 2025 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

| Deutscher Name | Botanischer Name | Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe cm | Standort | Lebensdauer | heimisch | winterhart | Verwendung | Verwendbare Pflanzenteile | Preis ab CHF/Stk. |
|---|--|-------------|-----------|---------|----------|-------------|----------|------------|---------------|---------------------------|-------------------|
| Gewürztagetes /Yauthli/Winterestragon aus Mittelamerika; beliebtes Würzkraut, Heil- und indianische Kultpflanze; Wurzelsekret vertreibt Bodennematoden - ideal bei Zierpflanzen wie Rosen oder im Kartoffelbeet | <i>Tagetes lucida</i> | gelborange | 7-10 | 30-80 | So-Hs | 3+ | | ! | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
| Taubnessel, Weisse alte Frauenheilpflanze; wunderschöne weisse Blüten, eher feuchtes bis frisches Erdreich | <i>Lamium album</i> | weiss | 4-10 | 15-40 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T, H | gesamte Pflanze | 7.50 |
| Thymian | | | | | | | | | | | |
| Earl-Grey Thymian kriechend; tolles Bergamottearoma; schnell wachsend; Bienen- & Schmetterlinge; keine Staunässe; sandig, kiesig - humos | <i>Thymus chamaedrys</i> | rosa | 5-6 | 5-20 | So | 3+ | | x | K, T, D | FL, BL | 8.50 |
| Echter Thymian Bienen & Schmetterlinge lieben alle Thymianarten; warmer, trockener, durchlässiger Boden | <i>Thymus vulgaris</i> | rosa | 6-9 | 15-25 | So | 3+ | V | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
| Kaskaden-Thymian kriechender, schnell wachsender Thymian mit feinem Aroma; robust & pflegeleicht; keine Staunässe | <i>Thymus longicaulis ssp. odoratus</i> | rosa | 6-7 | 5-15 | So | 3+ | | x | K, T, D | FL, BL | 8.50 |
| Kümmel-Thymian würziges Kümmel-Aroma; aus Korsika; flacher, überhängender Wuchs; kleine feine Blättchen; Blütenpracht; Bienen- & Schmetterlinge; keine Staunässe; sandig, kiesig - humos | <i>Thymus herba-barona</i> | rosa | 6-7 | 3-8 | So | 3+ | | x | K, T, D | FL, BL | 8.50 |
| Orangen-Thymian wunderbares Aroma & dekorative, blaugrüne Blätter | <i>Thymus fragrantissimus</i> | rosa | 6-7 | 15-25 | So | 3+ | | x | K, T, D | FL, BL | 8.50 |
| Orangen Thymian, kriechender feines Aroma & hübscher Bodendecker; Bienen- & Schmetterlinge; keine Staunässe; sandig, kiesig - humos | <i>Thymus species 'Orange Spice'</i> | rosa | 5-6 | 3-8 | So | 3+ | | x | K, T, D | FL, BL | 8.50 |
| Pfeffer-Bergthymian, kriechender Pfeffriger Geschmack & starker Duft; gelbgrüne Blätter; dichter Wuchs auf magerem Standort in voller Sonne | <i>Thymus pulegoides ssp. montanus</i> | rosa | 5-6 | 15-30 | So | 3+ | | x | K, T, D | FL, BL | 8.50 |
| Quendel, Arznei- / kriechender Thymian "Mottechölm" der wilde Alpenthyman; Bienenweide; Bodendecker; Stein- & Kräutergarten | <i>Thymus pulegioides</i> | rosa | 4-8 | 5-10 | So | 3+ | + | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 7.50 |
| Rosen-Thymian exquisites Rosenaroma; für Liköre, Desserts, Marmeladen; Bienenweide; grünsilbern & zartrosa Blüten; Bienen- & Schmetterlinge; keine Staunässe; sandig, kiesig - humos | <i>Thymus species 'Rose'</i> | zartrosa | 6-9 | 15-25 | So | 3+ | | x | K, T, D | FL, BL | 8.50 |
| Zitronen-Kümmel-Thymian nicht vorrätig! spannendes Aroma; aus Korsika; flacher, überhängender Wuchs; kleine feine Blättchen; Blütenpracht; Bienen- & Schmetterlinge; keine Staunässe; sandig, kiesig - humos | <i>Thymus herba-barona citriodora</i> | rosa | 6-7 | 3-8 | So | 3+ | | x | K, T, D | FL, BL | 8.50 |
| Zitronen-Thymian hübsche kleine Staude; einfach superfein im Tee & zu vielerlei Gerichten! keine Staunässe | <i>Thymus x citriodorus</i> | rosa | 5-6 | 15-25 | So | 3+ | | x | K, T, D | FL, BL | 8.50 |
| Zitronen-Thymian, kriechender duftender Bodendecker; Duftrasen, Steingarten, Trockenmauern; Bienen- & Schmetterlingsweide; keine Staunässe, sandig, kiesig - humos | <i>Thymus x citriodorus var. repandens</i> | rosa | 5-6 | 5-20 | So | 3+ | | x | K, T, D | FL, BL | 8.50 |
| Ährige Teufelskralle neu! leckeres, wildes Wurzelgemüse, wächst gerne am Waldrand; Wildbienen; humoser, frischer Boden | <i>Phyteuma spicatum</i> | weiss | 5-7 | 30-80 | So-Hs | 3+ | + | x | K | BL, WU | 7.50 |
| Trollblume neu! feuchte Wiesen, Gewässerrand; feuchter, nährstoffreicher Boden; Hummelweide | <i>Trollius europaeus</i> | gelb | 5-7 | 30-60 | So-Hs | 3+ | + | x | | | 8.50 |

Sortimentsliste 2025 Staudengärtnerei



Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Preis ab CHF/Stk.

| V | | Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe cm | Standort | Lebensdauer | heimisch | winterhart | Verwendung | Verwendbare Pflanzenteile | Preis ab CHF/Stk. |
|--|--|-------------|-----------|---------|----------|-------------|----------|------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| Kaukasusvergissmeinnicht siehe unter K | Brunnera macrophylla | | | | | | | | | | |
| Verveine / wohlriechendes Eisenkraut siehe unter Eisenkrautgewächse | Aloysia triphylla / Lippia citriodora | | | | | | | | | | |
| W | | | | | | | | | | | |
| Waldmeister Laubmischwälder & Gebüsche; !! enthält Cumarin (wirkt leicht blutverdünnend!) | Galium odoratum | weiss | 4-6 | 10-30 | Hs-S | 3+ | + | x | K, T, H, D, R, F | FL, BL | 7.50 |
| Alpen-Waldrebe nicht vorrätig! | Clematis alpina | blauviolett | 5-7 | 1-2m | Hs | 3+ | + | x | | | 12.00 |
| Waldrebe, gemeine schwach giftig! | Clematis vitalba | weiss | 7-8 | >8m | So-S | 3+ | | x | K, T, H | BL | 9.50 |
| Wasserdost | Eupatorium cannabinum | rosa | 7-10 | 30-150 | So-Hs | 3+ | + | x | H | gesamte Pflanze | 7.50 |
| Wegwarte | Cichorium intybus | blau | 7-9 | 30-120 | So | 2-3 | + | x | K, T, H | FL, BL, ST, WU | 7.50 |
| Weidenröschen, Rosmarin- neu! | Epilobium dodonaei | rosa | 7-9 | 40-60 | So-Hs | 3+ | + | x | | | 7.50 |
| Weinraute | Ruta graveolens | gelb | 6-8 | 30-60 | So | 3+ | | x | K, T, H, D | BL, KR | 8.50 |
| Wermut siehe unter Beifussgewächse | Artemisia absinthium | | | | | | | | | | |
| Wicke, Stauden- siehe unter Platterbsen | Lathyrus latifolius | | | | | | | | | | |
| Wiesenknopf, Kleiner / Pimpinelle Wildsalat & schöne Wiesenblume | Sanguisorba minor | rötlich | 5-8 | 20-50 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T, H, F | FL, BL | 7.50 |
| Wiesenraute, Akeleiblättrige | Thalictrum aquilegifolium | lila-rosa | 5-7 | 40-140 | Hs-S | 3+ | + | x | H, F | BL, SA | 7.50 |
| Wirbeldost Insektenpflanze; eher unbekannt Heilpflanze - Ähnlichkeit mit wildem Dost aber nicht duftend; Staudenfluren & -Säume trockener Standorte, Waldränder & Gebüsche | Clinopodium vulgare | rosa | 7-8 | 20-60 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T, H | FL, BL | 7.50 |

Sortimentsliste 2025 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung

K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile

FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

Witwenblumen / Skabiosen

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------|------|-------|-------|----|---|---|---------|----|------|
| Witwenblume, Feld- | <i>Knautia arvensis</i> | blauviolett | 5-9 | 30-80 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T, H | BL | 7.50 |
| Wildbienen (19), Schmetterlinge (39), Raupen (7), Schwebfliegen (5); Wiesen, Wegränder, Halbtrockenrasen | | | | | | | | | | | |
| Skabiose, Tauben- | <i>Scabiosa columbaria</i> | blauviolett | 6-10 | 30-70 | So | 3+ | + | x | K, T, H | BL | 7.50 |
| Wildbienen (15), Schmetterlinge (42), Raupen (11), Schwebfliegen (10); durchlässiger, magerer Boden, frisch - mässig trocken | | | | | | | | | | | |
| Wolfsmilch, Zypressen- | <i>Euphorbia cyparissias</i> | gelb | 4-7 | 20-40 | S | 3+ | + | x | | | 8.50 |
| giftiger Milchsaft führt zu Hautreizungen; bildet Ausläufer; Schwebfliegen, wichtige Raupenfutterpflanze für 24 Arten, durchlässiger, trockener Boden | | | | | | | | | | | |

Y

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------|-----|-------|----|----|---|---|---------------|--------|------|
| Ysop | <i>Hyssopus officinalis</i> | blau | 7-9 | 20-60 | So | 3+ | V | x | K, T, H, D, R | FL, BL | 8.50 |
| gute Nektarpflanze für Schmetterlinge, Bienen; warmer durchlässiger Boden; eher trocken | | | | | | | | | | | |

Z - Ziest

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------|--------|-------|----|---|----|---------------|-----------------|-------|
| Aufrechter Ziest | <i>Stachys recta</i> | h`gelb | 6-10 | 20-60 | So-Hs | 3+ | + | x | | | 7.50 |
| sehr interessant für Wildbienen, Garten-Wollbiene; Trockenwiesen, lichte Föhren- und Flaumeichenwälder | | | | | | | | | | | |
| Heil-Ziest / Echte Betonie | <i>Stachys officinalis</i> | purpur | 7-9 | 30-50 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T, H | gesamte Pflanze | 7.50 |
| Schmetterlings & Insektenpflanze, Garten-Wollbiene; durchlässige Böden | | | | | | | | | | | |
| Wald-Ziest | <i>Stachys sylvatica</i> | weinrot | 6-9 | 30-100 | So-Hs | 3+ | + | x | | | 7.50 |
| sehr interessant für Wildbienen; Liebling der Garten-Wollbiene; nährstoffreiche, feuchte - frische Böden | | | | | | | | | | | |
| Woll-Ziest | <i>Stachys byzantina</i> | lila | 7-8 | 10-60 | So | 3+ | | x | | | 8.50 |
| Wildbienen, Hummeln, Liebling der Garten-Wollbiene; dekoratives silbriges Laub, teppichbildend, warmer Standort, durchlässige, trockene - frische Böden | | | | | | | | | | | |
| Zimbelkraut | <i>Cymbalaria muralis</i> | lila | 7-9 | 5-20 | Hs-S | 3+ | + | x | | | 7.50 |
| in Mauern & Felsspalten; sehr hübsche Wildblume, hängende Polster | | | | | | | | | | | |
| Zistrose | <i>Cistus incanus ssp. tauricus</i> | rosa | 4-6 | 50-100 | So | 3+ | | x! | T, H, D, R | FL, BL | 12.00 |
| heilkräftige Zistrose; Bienenmagnet; durchlässiger, eher trockener Boden; bedingt winterhart, Winterschutz empfohlen oder als Kübelpflanze frostfrei überwintern | | | | | | | | | | | |
| Zitronenmelisse | <i>Melissa officinalis</i> | weiss | 7-9 | 20-35 | So-Hs | 3+ | V | x | K, T, H, D, R | FL, BL, KR | 7.50 |
| in frischen, humosen Böden | | | | | | | | | | | |

Sortimentsliste 2025 Staudengärtnerei



Deutscher Name

Botanischer Name

Blütenfarbe

Blütezeit

Höhe cm

Standort

Lebensdauer

heimisch

winterhart

Verwendung
K: Küche
T: Tee
H: Heilpflanze
D: Duftpflanze
R: Räuchern
F: Färben

Verwendbare Pflanzenteile
FL: Blüte, Knospe (Flor)
BL: Blätter
ST: Stängel, Rinde
WU: Wurzel, Rhizom
FR: Früchte, Brutzwiebel

Preis ab CHF/Stk.

Zwiebel- und Lauchgewächse

| Deutscher Name | Botanischer Name | Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe cm | Standort | Lebensdauer | heimisch | winterhart | Verwendung | Verwendbare Pflanzenteile | Preis ab CHF/Stk. |
|--|--|-------------|-----------|---------|----------|-------------|----------|------------|------------|---------------------------|-------------------|
| Berglauch heimischer Wildlauch; auf Trockenwiesen, Felsen und in lichten Föhrenwäldern | <i>Allium lusitanicum</i> | rosa | 7-9 | 30-70 | So-Hs | 3+ | + | x | K, T, D | FL, BL | 7.50 |
| Etagenzwiebel bildet anstelle von Blüten & Samen kleine schmackhafte Brutzwiebeln aus; nährstoffreiche, durchlässige Böden; keine Staunässe, ProSpecieRara | <i>Allium cepa var. viviparum</i> | | | 60-120 | So-Hs | 3+ | | x | K, T, H, D | BL, Zwiebel | 8.50 |
| Heilzwiebel, falsche Meerzwiebel diese Pflanze ist nur äusserlich anzuwenden ähnlich der Aloe vera; macht viele Tochterzwiebelchen & schöne Blütenkerzen mit weissen Sternblüten, Kübelpflanze | <i>Ornithogalum longibracteatum</i> | weiss | 8-9 | 50-120 | So-Hs | 3+ | | ! | H | BL, Zwiebel | 9.50 |
| Kugelhöpfiger Lauch neu! heimischer Wildlauch; wertvoll für Wildbienen; wunderschön dekorative Blütenköpfe, die sich im Naturgarten und in Blumensträssen gut machen; Magerwiesen, trockene, durchlässige Böden | <i>Allium sphaerocephalon</i> | purpurrot | 6-8 | 70-90 | So-Hs | 3+ | + | x | | | 8.50 |
| Schlangenknolauch bildet anstelle von Blüten & Samen kleine schmackhafte Brutzwiebeln aus; Geschmack wie echter Knoblauch, aber milder; nährstoffreicher, frischer - trockener Boden | <i>Allium sativum var. ophioscorodon</i> | | | 60-100 | So-Hs | 3+ | | x | K, T, H, D | BL, Zwiebel | 8.50 |
| Schnittknoblauch nährstoffreiche durchlässige Böden; keine Staunässe | <i>Allium tuberosum</i> | weiss | 5-7 | 10-50 | So-Hs | 3+ | | x | K, T, H, D | FL, BL | 6.50 |
| Schnittlauch nährstoffreicher, frischer Boden; nicht neben Petersilie pflanzen | <i>Allium schoenoprasum</i> | rosa | 7-8 | 10-40 | So-HS | 3+ | | x | K, T, H, D | FL, BL | 7.50 |
| Schnittzwiebel stattliche Staude; nährstoffreiche durchlässige Böden; keine Staunässe | <i>Allium fistulosum</i> | weiss | 7-8 | 30-100 | So-Hs | 3+ | | x | K, T, H, D | FL, BL, Zwiebel | 8.50 |

Unser Sortiment wird laufend angepasst. Bei einigen Raritäten führen wir nur eine kleine Stückzahl. Es lohnt sich, bei Interesse, diese im Voraus zu bestellen.

Ihre Bestellung nehmen wir gerne per Telefon oder E-Mail entgegen. Ab Fr. 30.- Warenwert versenden wir Ihnen Ihre Pflanzen (zzgl. Porto und Versand).

Versandtage: Montag und Dienstag mit A-Post. Das Paket sollte unbedingt am Ankunstag geöffnet werden.

Die Preise beziehen sich auf Pflanzen im 9'er oder 10.5'er Topf. Pflanzen in grösseren Töpfen sind entsprechend teurer. Preisänderungen jederzeit vorbehalten.



Bio Zertifizierung - CH-Bio-086

+ heimisch

v z. Teil verwildert oder z. T. eingebürgert - laut Angaben aus Flora Helvetica

www.alpine-permakultur.ch / stauden@schweibenalp.ch / Tel. 033 952 20 00

Adresse: Alpine Permakultur Schweibenalp; 3855 Brienz

Quellen: 'Enzyklopädie der essbaren Wildpflanzen, Steffen Guido Fleischhauer, AT Verlag

Die neue Kräuterencyklopädie'-Deni Bown-DK Verlag / Die Kräuter in meinem Garten-Siegrid Hirsch & Felix Grünenberger-Freya-Verlag / Wikipedia u. a.

Die Angaben zu 'heimisch', Blütezeit, Wuchshöhe, Standort etc. sind grösstenteils aus der Flora Helvetica